


ЖИЗНЬ ПОЛНА АРОМАТОВ



OptiVend Next Generation
На любой вкус.

ANIMO

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Новые кофемашины OptiVend Next Generation («новое поколение») компании Animo мгновенно приготовят для Вас свежий, горячий кофе в любое время суток. Просто выберите любимый напиток – и через несколько секунд после нажатия кнопки у Вас в руках уже будет дымящаяся чашка.

Эспрессо? Капучино? Или, может быть, чай?
Выбирайте, а Optivend исполнит желание.
Потому что о вкусах не спорят.




OptiVend. *На любой вкус.*

БОГАТЫЙ ВКУС

С чего начинается ваш день? С большой чашки капучино, или маленькой чашки крепкого эспрессо? Когда речь заходит о кофе, о вкусах не спорят. А разнообразие делает жизнь богаче.

В любое время дня с помощью OptiVend Вы можете получить именно то, чего Вам хочется.

- + В меню напитков от 7 до 12 легко программируемых кнопок, поэтому выбор всегда за Вами.
- + В OptiVend помещаются от 1 до 6 контейнеров для ингредиентов. А чем больше контейнеров, тем шире выбор.
- + Крепость напитка легко отрегулировать на свой вкус, ведь о вкусах не спорят.
- + У OptiVend имеется отдельный краник для горячей воды, поэтому у чая всегда именно такой вкус, как нужно.
- + Выбранный напиток четко показан на дисплее.



- + Понятные кнопки выбора напитков



- + От 1 до 6 контейнеров



- + Наглядный дисплей и изменяемая крепость кофе



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru

БЫСТРО И ЛЕГКО

Машина OptiVend очень простая во всех отношениях. Ее легко устанавливать, удобно пользоваться, несложно обслуживать.

Применяемая технология и конструкция машины обеспечивают бесперебойную эксплуатацию в течение многих лет. Машина OptiVend всегда готова к работе.

- + Понятные кнопки и подтверждение сделанного выбора на дисплее.
- + У машины OptiVend высокая производительность: она может готовить чашку за чашкой без перерыва.
- + С машиной OptiVend, работающей от трехфазной сети (по заказу), можно готовить один кувшин за другим без перерыва.
- + OptiVend можно устанавливать где угодно. Все что нужно – это электрическая розетка и водопровод. Если водопровода рядом нет, можно приобрести отдельный комплект для подачи воды (см. «Аксессуары»).
- + Легкая загрузка ингредиентов, никакой грязи.
- + Чтобы очистить машину OptiVend, ее не требуется открывать. Легко и гигиенично.
- + Машина OptiVend продается с уже введенной программой, поэтому обращаться с ней очень просто – включил и пользуйся.
- + Варианты напитков легко задавать и изменять. Чтобы предотвратить случайное перепрограммирование, требуется ввести ПИН-код





ВСЕГДА ГОТОВА

Чашечку на бегу или целый кувшин-термос для совещания? Машина OptiVend Next Generation всегда готова и способна быстро приготовить большой объем. Поэтому вам никогда не придется долго ждать.

У Вашего кофе всегда будут правильный вкус и нужная температура. Надежная технология и прочная конструкция означают, что OptiVend будет без проблем работать многие годы.

- + Таймер OptiVend можно настраивать на три разных периода дня.
- + В режиме энергосбережения (режим ожидания) потребление энергии машиной минимально.
- + Корпус из нержавеющей стали сложно повредить, а все его части пригодны для вторичной переработки.
- + У бойлера хорошая термоизоляция, способствующая энергоэффективности.

More efficient



Less efficient

Norm EVA - Energy Measurement Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)



ДИЗАЙН ДЛЯ ЛЮБОЙ СРЕДЫ

Машина OptiVend Next Generation прекрасна снаружи и мощная внутри. Компактная и универсальная, она обладает собственным неповторимым обликом.

Большие кнопки и ЖК-дисплей удобны для пользования и интуитивно понятны.

Элегантная машина OptiVend впишется в любой интерьер: будь то кафетерии, спортивные клубы, гостиницы, театры, места проведения мероприятий, больницы, школы и, разумеется, офисы.

- + В ее дизайне сочетаются нержавеющая сталь и цветная передняя панель, которая может быть красной, белой или темно-серой.
- + Компактные размеры машины OptiVend означают, что она не займет много места. И легко впишется в интерьер любого стиля.
- + Выпускаются разные модели и варианты исполнения машин OptiVend: только для чашек, для кувшинов-термосов и с большим или меньшим количеством вариантов напитков.
- + Дисплей и кнопки меню удобны для пользования и интуитивно понятны.






РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru

МОДЕЛИ И НАБОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- + До 6 контейнеров для порошковых ингредиентов
- + Отдельные краники для кофе и горячей воды
- + Модели для чашек и кувшинов-термосов
- + Регулируемая крепость кофе
- + Кнопка STOP
- + Интеллектуальный режим энергосбережения
- + Программа очистки (на панели управления)
- + Счетчик интенсивности использования
- + Регулируемая скорость двигателя мешалки
- + Бойлер из нержавеющей стали с термоизоляцией и защитой от работы всухую
- + Регулируемая температура
- + Корпус из нержавеющей стали
- + Совместимость с протоколом передачи данных EVA DTS
- + Варианты передней панели: белая (RAL 9003), темно-серая (RAL 7021) и красная (RAL 3001)

Большие контейнеры

Большие контейнеры для ингредиентов можно реже наполнять.



	5,1 ЛИТРА	2,3 ЛИТРА	1,2 ЛИТРА
Кофе	± 1300 г / 640 чашек	± 500 г / 250 чашек	± 300 г / 150 чашек
Топпинг	± 3200 г / 265 чашек*	± 1350 г / 115 чашек*	± 750 г / 65 чашек*
Какао	± 3600 г / 200 чашек	± 1500 г / 85 чашек	± 800 г / 45 чашек
Сахар		± 1900 г / 450 чашек	± 1060 г / 245 чашек
Чай			± 940 г / 235 чашек
Кофе без кофеина			± 300 г / 150 чашек

* Капучино

ВАРИАНТЫ НАПИТКОВ


Варианты напитков зависят от ингредиентов, которые вы засыпали в каждый контейнер.

Настраиваемые органы управления позволяют легко изменять варианты.


ВАРИАНТЫ НАПИТКОВ	11s	11(s) TS и 11 TL	21s	22 TS	32s	32 (TS)	33 (TS)	42 (TS)	43 (TS)	53 (TS)	63 (TS)
Кофе (кувшин-термос)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Кофе с молоком			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Эспрессо	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Капучино			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Латте макиато				⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Шоколадный кофе			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	⊙	⊙
Молочный шоколадный напиток			⊙	⊙	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Венский меланж					✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊙
Горячая вода	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Шоколадный эспрессо			⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Кофе без кофеина	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓	✓
Чай	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	✓
Кофе с сахаром								✓	✓	✓	✓
Двойной эспрессо	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Горячий шоколад	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Суп	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Горячее молоко	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Холодная вода	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

✓ СТАНДАРТНЫЕ ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ


⊙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ



OV 11s NG



OV 21s NG




OV 32s NG


OPTIVEND s NG

(3 варианта)


- + Подходит для чашек
- + Контейнеры: макс. 3
- + Кнопки выбора напитков: 7
- + Ш 248 x Г 501 x В 569 мм




OV 32 NG




OV 33 NG




OV 42 NG



OV 43 NG



OV 53 NG




OV 63 NG


OPTIVEND NG

(6 вариантов)


- + Подходит для чашек
- + Контейнеры: макс. 6
- + Кнопки выбора напитков: 12
- + Ш 409 x Г 521 x В 569 мм




OV 11 TS NG




OV 22 TS NG




OV 32 TS NG




OV 33 TS NG




OV 42 TS NG



OV 43 TS NG



OV 53 TS NG




OV 63 TS NG

OPTIVEND TS NG

(8 вариантов)

- + Подходит для чашек и кувшинов-термосов
- + Контейнеры: макс. 6
- + Кнопки выбора напитков: 12
- + Ш 409 x Г 521 x В 686 мм




OV 11 (s) TS

OPTIVEND s TS NG

(1 вариант)

- + Подходит для чашек и кувшинов-термосов
- + Контейнеры: макс. 1
- + Кнопки выбора напитков: 7
- + Ш 248 x Г 501 x В 686 мм



OV 11 TL NG

OPTIVEND TL NG

(1 вариант)

- + Подходит для чашек, кувшинов-термосов и термосов с пневмонасосом
- + Контейнеры: 1
- + Кнопки выбора напитков: 12
- + Ш 409 x Г 521 x В 806 мм

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- + Двухфазное питание (6,4 кВт) увеличивает производительность до 665 чашек в час
- + Определение наличия чашки
- + Режим приготовления больших объемов (для кувшинов-термосов)
- + Краники для горячей и холодной воды (блок охлаждения устанавливается в шкафчике)
- + Логотип вашей компании на дверце и/или боковых панелях



- + Разнообразные системы оплаты, включая монетоприемники (протокол MDB).



- + Функция определения наличия чашки не позволяет машине работать, если чашка или кувшин-термос отсутствуют.

АКСЕССУАРЫ

- + Шкаф-подставка (как вариант – настольный)
- + Комплект для подачи воды (насос и бутылка)
- + Фильтр для воды позволяет реже обслуживать машину
- + Кувшины-термосы пяти размеров (на 1,5, 1,85, 2,0 и 2,1 литров)
- + Диспенсер для пластиковых стаканчиков
- + Полный комплект очищающих средств



- + Шкаф-подставка
Полезен для хранения запаса ингредиентов, сахара, молока и палочек для перемешивания. Задняя панель утеплена, чтобы освободить место для соединений и, возможно, для фильтра.



- + Фильтр для воды
Фильтрация снижает риск образования накипи, чтобы ваша машина работала бесперебойно, а кофе был превосходного качества.



- + Кувшины-термосы
Компания Animo предлагает широкий ассортимент кувшинов для горячих напитков из нержавеющей стали с термоизоляцией.



- + Диспенсер для стаканчиков
Диспенсер из нержавеющей стали, подходит для стаканчиков разных размеров. Можно вешать на стену.




- + Комплекты для подачи воды
Нет водопровода?
Используйте насос для воды Flojet. В комплект, который свободно помещается в шкаф-подставку, входят: насос, бутылка для воды и соединительный шланг длиной шесть метров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- + Время приготовления, чашка (120 мл): 5 – 12 секунд
Время приготовления, кувшин-термос (1,5 л): около 60 секунд
- + Производительность в час: 360 чашек (120 мл) / 40 литров горячей воды
- + Номинальная мощность: 230 В / 50-60 Гц / 3275 Вт
- + Регулируемый поднос для чашек: 100 – 155 мм
- + Макс. высота краника: 118 мм / TS 235 мм / TL 355 мм
- + Объем бойлера: 2,7 л (модели с литерой s) / 5,5 л, нагревательный элемент из нержавеющей стали, защита от работы всухую
- + Совместимы с различными системами оплаты (протокол MDB)
- + Подключение воды: 3/4 дюйма

OPTIVEND NG


Все размеры указаны в миллиметрах.




OPTIVEND TS / TL NG




ВИД СБОКУ




ВИД СВЕРХУ




OPTIVEND s NG




OPTIVEND s TS NG



ВИД СБОКУ



ВИД СВЕРХУ





ANIMO

Мы производим высококачественные, удобные для пользования и прочные кофемашины и оборудование, обслуживание которых не требует больших усилий.

Снова и снова наши машины радуют вас самыми разными свежеприготовленными горячими напитками. Что угодно – от свежемолотого эспрессо, капучино или латте макиато до чая, горячего шоколада и супов быстрого приготовления.

Наша компания работает на рынке уже свыше 60 лет в более чем 75 странах мира. Потому что для хорошего кофе нужна хорошая машина.

А чтобы создать хорошую машину, нужны опыт, знания и преданность своему делу.



DEDICATED TO EVERY CUP

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8
Тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ®

ANIMO

