


# nKLAUDIA

OBSLUŽNÉ VITRÍNY  
DISPLAY CABINETS  
ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ



# nKLAUDIA


OBSLUŽNÉ VITRÍNY  
DISPLAY CABINETS  
ОХЛАЖДАЕМЫЕ ВИТРИНЫ

Obslužná chladiaca vitrína newKLAUDIA svojou oblou sklenenou nadstavbou a zaoblenými bočnicami vhodne zapadne do každého interiéru. Čelné oblé sklo sa otvára nahor za pomoci pneumatických vzpier. Osvetľovacie teleso je upevnené na zadných oblých stojinách priamo pod efektným hliníkovým profilom. Pod nerezovou výstavnou plochou je chladený odkladací priestor použiteľný ako príručný sklad počas predajnej doby. Čelný sokel prípadne aj oblý predný panel je možné farebne prispôbiť požiadavkám klienta. Modelový rad newKLAUDIA zahŕňa množstvo rôznych typov vitrín zostaviteľných do ucelených liniek – ventilované, samoobslužné, pečivové, teplé, zákuskové atď.

Serve over refrigerated counter newKLAUDIA suits every interior with its round extension and round sidewalls. The front curved glass is lifted up by pistons. The light is fixed at the back legs under the fancy aluminium profile. Under the stainless display area there is a refrigerated storage space which could be used as a sales stock during sales hours. Colouring of the front baseboard, evtl. the round front panel is possible to adjust according to the customer requirements. NewKLAUDIA range involves plenty of different types of cabinets those could be built into the integrated lines – ventilated, self service, pastry, warm, cakes, aso.

Витрина newKLAUDIA своим закругленным фронтальным стеклом и боковинами, выполненными в одном стиле с витриной, прекрасно впишется в любой интерьер. Переднее гнутое стекло открывается наверх и фиксируется при помощи пневматических пистонов. Освещение площади выкладки расположено в верхнем алюминиевом профиле. Под экспозиционными поддонами, выполненными из нержавеющей стали, находится охлаждаемый накопитель, которым можно пользоваться в рабочее время магазина для хранения небольшого запаса продукции. Фронтальный плинтус и изогнутая фронтальная панель могут быть выкрашены в цвет, соответствующий требованиям клиента. Модельный ряд newKLAUDIA состоит из множества различных видов витрин -вентилируемые, для самообслуживания, тепловые, кондитерские, нейтральные, и т. д. - образующих между собой компактные линии.





Model Model Модель	Dĺžka bez bočníc (mm) Length without sidewalls (mm) Длина без боковин (мм)	Výstavná plocha (m <sup>2</sup> ) Display surface (m <sup>2</sup> ) Выставочная площадь (м <sup>2</sup> )	Objem (l) Volume (l) Объем (л)	Trieda Class Класс
nKLAUDIA 1250 V	1250	1,1	458	3M1
nKLAUDIA 1562 V	1562	1,4	573	3M1
nKLAUDIA 1875 V	1875	1,8	688	3M1
nKLAUDIA 2500 V	2500	2,4	917	3M1
nKLAUDIA 3125 V	3125	2,9	1146	3M1
nKLAUDIA 3750 V	3750	3,6	1375	3M1
nKLAUDIA 45°I V	45°I	0,7	86	3M1
nKLAUDIA 45°E V	45°E	0,7	91	3M1
nKLAUDIA 90°I V	90°I	1,6	186	3M1
nKLAUDIA 90°E V	90°E	1,6	189	3M1
nKLAUDIA 1250 V Za	1250	1,1	440	3M1
nKLAUDIA 1875 V Za	1875	1,8	660	3M1
nKLAUDIA 1250 S	1250	1,0	573	3M2
nKLAUDIA 1562 S	1562	1,2	686	3M2
nKLAUDIA 1875 S	1875	1,4	915	3M2
nKLAUDIA 2500 S	2500	2,0	1144	3M2
nKLAUDIA 3125 S	3125	2,5	1373	3M2
nKLAUDIA 3750 S	3750	3,0	1648	3M2
nKLAUDIA 1250 NT	1250	1,0	226	3L2
nKLAUDIA 1875 NT	1875	1,4	345	3L2
Teplota Temperature Температура				
nKLAUDIA 1250 TPI	1250	0,9	95 °C	
nKLAUDIA 1875 TPI	1875	1,4	95 °C	
nKLAUDIA 1250 TPBM	1250	0,9	80 °C	
nKLAUDIA 1875 TPBM	1875	1,4	80 °C	



RAL:	1021	6032	7024		wooden decor:
	3020	7037	9006		oak
	5007	7047	9010	9011	cherry

