

AGNELLI COMPLEMENTI  
PARTNER IN CUCINA

AGNELLI  
COMPLEMENTS  
2015

# AGNELLI COMPLEMENTS 2015

**CAMBRO**  
MANUFACTURING COMPANY

**HOLLOWICK**  
INC.

**GA** LINES




**Hamilton Beach**  
COMMERCIAL

**menut**

**KitchenAid**

**PolyScience**

**probbax**



04

216

222

234

258

278

286

294



**CAMBRO**  
MANUFACTURING COMPANY



TRASPORTO ISOTERMICO  
pag. 7



VENDITA MOBILE  
pag. 30



LAVAGGIO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO  
pag. 49



CAMSHELVING  
pag. 79



SERIE BASICS  
pag. 96



PREPARAZIONE E STOCCAGGIO  
pag. 104




SERVIZIO  
pag. 129




PRESENTAZIONE  
pag. 144



VASSOI  
pag. 155



OSPEDALI  
pag. 200



## GARANZIA CAMBRO

- 5 anni di garanzia proporzionale al prezzo originale contro danni o difetti riscontrati, oltre alla normale garanzia per l'usura normale
  - Camtrays®
  - Vassoi Camtread®
- Garanzia di 5 anni contro la rottura oltre alla normale garanzia contro l'usura
  - Versa Tray
  - Stoviglie
- 2 anni di garanzia contro la rottura per un uso normale
  - Vassoi in policarbonato per la conservazione dei cibi
- Contenitori quadrati in policarbonato
- Contenitori rotondi in policarbonato
- Coperchi in policarbonato
- 1 anno di garanzia su
  - modelli di apparecchiature elettriche commerciali
- 1 anno di garanzia sulla manodopera e garanzia limitata a vita contro ruggine e corrosione, a esclusione delle postazioni mobili.
  - Camshelving®
  - Elementi serie Camshelving

Per tutti gli altri prodotti Cambro, l'azienda garantisce all'acquirente originale una garanzia di tre anni proporzionale al prezzo originale. Se il prodotto risulta difettoso durante il periodo di garanzia, Cambro provvederà a un rimborso dilazionato del prezzo originale tramite sostituzione del prodotto. La garanzia si applica a tutti i prodotti Cambro solamente se impiegati per alle condizioni usuali applicabili nel settore di conservazione e servizio alimenti.

Nota: i valori della temperatura indicati in questo catalogo si basano su test specifici e devono essere ritenuti indicativi, in quanto i valori effettivi possono variare in base alla temperatura ambiente o a quella delle bevande contenute.

## CONTENITORI ISOTERMICI PER BEVANDE

- Usateli per mantenere, trasportare e servire bevande calde o fredde.
- Realizzato in polietilene monoblocco, senza giunture, a doppia parete, con spesso strato isolante in poliuretano.
- Dotati di robusti ganci di chiusura che chiudono i coperchi in maniera salda e non si arrugginiscono.
- Rubinetti incassati antigocciolio, per un facile accesso self-service,
- Impilando le unità su un'alzata è possibile riempire grandi tazze o caffettiere.
- Il dispositivo di sicurezza Sta-stack permette di impilare i contenitori in modo stabile durante il trasporto e lo stoccaggio.

Modello UC1000 è protetto dal brevetto USA D 403,916.  
Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

NSF ✓ □ ☹ ☺ ☛

350LCD Camtainer non NSF.

Cover resistenti e dal design piacevole allungano la durata utile dei vostri Camtainers e si adattano a qualsiasi ambiente di servizio.

Personalizzazione disponibile. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rappresentante Cambro.



**Valvola di sfiato**  
Distribuisce uniformemente la pressione, favorisce la fuoriuscita del vapore. Manici incorporati E-Z Grip Per un trasporto comodo e sicuro.



**Rubinetti antigocciolio**  
Permette di ospitare tazze più grandi. Il rubinetto a due posizioni permette sia la mescolta continua sia il servizio individuale.



**Placche di sostegno metalliche incorporate**  
Impediscono ai ganci di chiusura di rompersi e di cadere dal contenitore.



**Ultra Camtainers®**  
Larghe chiusure in nylon facili da aprire e chiudere con una sola mano.



**Camtainers®**  
Dotati di robusti ganci di chiusura che serrano i coperchi in maniera salda e non si arrugginiscono mai.

## ELENCO DELLE ICONE

In tutto il catalogo Cambro, si trovano le seguenti icone, di facile identificazione, che aiutano a spiegare le caratteristiche ed i servizi dei prodotti Cambro.



## LA SICUREZZA DEL CIBO È IMPORTANTE

Da oltre 60 anni le attrezzature e le forniture Cambro per il settore alimentare hanno conquistato la fiducia e la fedeltà di clienti e controllori sanitari, poiché i nostri prodotti sono stati progettati tenendo presente la sicurezza dei cibi. In Cambro, la progettazione dei prodotti è basata su un principio fondamentale: la sicurezza degli alimenti.

Cercate il marchio Cambro StoreSafe in tutto il catalogo Cambro per identificare i prodotti Cambro per la conservazione e il trasporto che aiutano a garantire la manipolazione sicura degli alimenti.

Potrete trovare ulteriori informazioni sulle iniziative Cambro per la sicurezza dei cibi nel sito [www.cambro.com/storesafe](http://www.cambro.com/storesafe)



Molti prodotti Cambro possono essere riciclati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante Cambro.



Da non utilizzare con carrelli riscaldati



Impilabile



La personalizzazione è disponibile. Solo per le aree non a contatto con il cibo.



I prodotti Cambro "Storage Select" BPA-Free (esenti da Bisfenolo-A) sono disponibili per i consumatori interessati a prodotti esenti da BPA. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di zona.



Adatti per Prodotti Alimentari



Isolamento in espanso



Confezione che soddisfa i requisiti di peso e di volume previsti dalla per la spedizione spedizioniere.



Classificato da NSF International, un'organizzazione indipendente e senza fini di lucro che certifica i prodotti che favoriscono l'igiene e la pulizia secondo i criteri da essa emanati.



Lavabile in lavastoviglie



Garanzia ripartita proporzionalmente



Prodotto nuovo



Risparmiate spazio impilando i contenitori per bevande durante lo stoccaggio e il trasporto. Impilate:

- 100LCD con 100LCD
- Tutte le unità 250, 350 e 500
- UC1000 e 1000LCD

Caldo					
250LCD	87 °C	84,5 °C	82 °C	79 °C	77 °C
UC250	88 °C	85,5 °C	84 °C	82 °C	80 °C
Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore	

Freddo					
250LCD	1 °C	1,5 °C	2 °C	3 °C	4 °C
UC250	0,5 °C	1 °C	1 °C	1,5 °C	2 °C
Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore	

## ULTRA CAMTAINERS®

Disponibili in tre misure per il servizio bevande. Di linea moderna, ogni unità dispone di due larghe chiusure di nylon facili da aprire e chiudere.

PRODOTTI E COLORI A STOCK  
NEL MAGAZZINO EUROPA

UC250, UC500: [401], [191]



CODICE	UC250	UC500	UC1000
CAPACITÀ	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML. TAZZE	50	96	192
DIMENSIONI ESTERNE P x L x A	42,5 x 30 x 50 cm	42,5 x 30 x 68 cm	52 x 41,5 x 65,5 cm
PER CAMDOLLY	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD100H, CD1826H, CD300H, CD100HB, CD300HB, CD100	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020
COVER PER CAMTAINER	UC250CVR	UC500CVR	UC1000CVR

Confezione da: 1 cad. Colori: Blu [186], Blu Ardesia [401], Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Rosso Mattone [402], Verde [519], Nero [110], Grigio Chiaro [191], Verde Granito [192], Sabbia Granito [194]. La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

## CAMTAINERS®

I preferiti dalla maggioranza degli operatori del servizio catering. Disponibili in quattro misure per il servizio bevande e un rubinetto per servire le minestre. Quattro ganci di chiusura su ciascuna unità; si aprono e chiudono facilmente e non si arrugginiscono mai.

PRODOTTI E COLORI A STOCK  
NEL MAGAZZINO EUROPA

250LCD, 350LCD, 500LCD:  
[157], [401]  
100LCD: [401]

PRODOTTI E COLORI A STOCK  
ITALIA

250LCD, 100LCD: [157], [401]  
500LCD: [401]



CODICE	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (MINESTRA)
CAPACITÀ	5,7 L	9,4 L	17,9 L	44,5 L	12,7 L
210 ML. TAZZE	27	45	85	214	60
RUBINETTO	SI	SI	SI	SI	—
DIMENSIONI ESTERNE P x L x A	29 x 26,5 x 44 cm	42 x 23 x 47 cm	42 x 23 x 62 cm	53 x 41,5 x 63 cm	42 x 23 x 47 cm
PER CAMDOLLY	CD1420	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020	CD300H, CD1826H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826MTCHB, CD300, CD2020	CD100H, CD1826H, CD300H, CD2020H, CD100HB, CD300HB, CD1826HB, CD2020HB, CD100, CD2020
COVER PER CAMTAINER	—	250LDCVCR	500LDCVCR	1000LDCVCR	—

Confezione da: 1 cad. Colori: Blu [186], Blu Ardesia [401], Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Rosso Mattone [402], Verde [519], Nero [110], Rosso Rovente [158]. La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

## CAMSERVER®

- Un comodissimo dispenser.
- Realizzato in polietilene a doppia parete.

Colori: Nero [110], Grigio Scuro [417], Grigio Granito [191].



Comoda apertura superiore per riempire velocemente il Camserver senza togliere il coperchio.

CODICE	DIMENSIONI COMPLESSIVE A x L x P	CAPACITÀ	TAZZE 210 ML	CONFEZIONE DA CAD
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1

CSR3  
Indicato nel Grigio Scuro. L'altezza dal piano al rubinetto è di circa 18 cm.



CSR5  
Indicato nel Nero

## PORTASALVIETTE — PER I CAMTAINER® E GLI ULTRA CAMTAINER®



Mostrato con il Camtainer® 500LCD.

- Allestite ovunque, in sede o fuori, un sistema Cambro per il lavaggio delle mani in modo facile e veloce.
- Mezzo comodo ed economico per soddisfare le disposizioni delle autorità sanitarie per il lavaggio delle mani.
- Utilizzabile con i Camtainer® 250LCD, 500LCD o gli Ultra Camtainer® UC250, UC500.
- Consegnato con quattro etichette "Acqua non potabile" e una leva distributore Easy Serve.



CODICE	HWAPR	HWATD
DESCRIZIONE	Con portarotolo	Con dispenser portasalviette
PER	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	250LCD, 500LCD, UC250, UC500

### Accessori Opzionali

CODICE	DESCRIZIONE
R500LCD	Il rialzo è adatto per 250LCD, 500LCD, UC250, UC500
PWB22	Secchio con manico
LCDES	Il distributore Easy Serve è adatto per tutti i contenitori, Ultra Camtainers

### ACCESSORI OPZIONALI



CODICE	R500LCD	R1000LCD	LCDOCH	LCDOCH10	LCDES
DESCRIZIONE	Alzata	Alzata	Contenitore per condimenti	Contenitore per condimenti	Distributore Easy Serve
DIMENSIONI ESTERNE	P x L x A 41,5 x 23 x 12 cm	P x L x A 49,5 x 39 x 11,5 cm	P x L x A 42 x 22 x 13 cm	P x L x A 51 x 41 x 12 cm	—
PER CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	Rubinetto LCD Rubinetto UC

Confezione da: 1 cad. Colori: Blu Ardesia [401], Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Nero [110], Grigio Chiaro [191]. Colore LCDES: Nero [110].

### Distributore per bibite

Carrello con due erogatori di bibite da 19 litri con coperchio, utilizzabili a tutta altezza con tre ripiani o ad altezza inferiore con due ripiani.



CODICE	HYDRATIONPKG**
DESCRIZIONE	1- Carrello di servizio multiuso KD, 2- 500LCD Erogatori di bibite, 2- Dispenser a erogazione facilitata e 2- Coperchi personalizzati per l'erogatore di bibite con scritto "WATER"
DIMENSIONI* L x P x A	101,6 x 53,96 x 147,32 cm

Confezione da: 1 Camtainer con coperchio colorato: Nero [110].  
\*Dimensioni basate su un carrello con 3 ripiani e Camtainer sul ripiano superiore.  
\*\* Spedito in 7 cartoni separati.

Con la configurazione a 2 ripiani, la distanza approssimativa dal pavimento al rubinetto è di 60 cm; con la configurazione a 3 ripiani: 94 cm.

## CARRELLO PER SERVIZIO BEVANDE

- Ideale per servire colazioni, caffè o snack.
- Usate il ripiano superiore per sistemare contenitori isotermitici per bevande, contenitori per condimenti o vassoi espositori di cibi con coperchi.
- Nello scomparto aperto si possono sistemare bicchieri, altri alimenti o materiale di servizio.
- Gli scomparti isolati accolgono cibi caldi o freddi in bacinelle GN 1/2, 1/2 o 1/3 oppure in vassoi Cambro Camtray® metrici [3253].

Il carrello per servizio bevande è stato realizzato solo per reggere i contenitori sul punto di servizio. Si consiglia di usare un carrello a rulli o a mano munito di cintura di sicurezza per spostare i contenitori di bevande su lunghe distanze o superfici irregolari.

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

5412CBP: [131], [480]  
100LCD: [401]  
CP1220: [159]

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

100LCD: [401], [157]  
CP1220: [159]

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE Lu x La x A	CONFEZIONE DA CAD
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1
<b>ACCESSORI OPZIONALI</b>		
<b>Contenitore condimenti</b>		
5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12
Camtainer®		
100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1
<b>Rastrelliera a filo metallico</b>		
MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1
Camchiller®		
CP1220	53 x 33 x 3,8 cm	1

L'uso delle rastrelliere nel carrello MDC24 e MDC24F permette le seguenti configurazioni di teglie o vassoi:

DESCRIZIONE	GN (1/2)	GN (1/3)	GN (1/4)
Bacinella da 6,5 cm	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
Bacinella da 10 cm	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
Bacinella da 15 cm	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
Bacinella da 20 cm	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

\*\* con spazio per teglia da 6,5 cm o 10 cm sopra l'unità da 20 cm (10 ciascuno)  
Gastronorm Camtray 3253.

### Dimensione Degli Scomparti

Scomparto aperto	La 96,5 cm	P 64 cm	A 25,4 cm
Scomparto chiuso	La 44,5 cm	P 60,3 cm	A 36 cm

La valvola di sfazio è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

**Colori:** Blu Ardesia [401], Grigio Granito [191], Verde Granito [192].

Per informazioni sui contenitori per condimenti, vedere la sezione sui contenitori per condimenti.

Per maggiori informazioni sui Camtainer, vedere la sezione Camtainer.

**Colore Grigio:** Silver (000)

Per maggiori informazioni sugli accumulatori a freddo, vedere la sezione Accumulatori a freddo.

**Ruote orientabili da 15,24 cm:** 2 fisse e 2 girevoli, di cui 1 con freno.

Per ricevere le specifiche complete telefonate o scrivete al distributore Cambro.

Brevetto in corso per la valvola di sfazio.



MDC24F



L'unità MDC24 ha un ripiano superiore incassato dove possono trovare posto 3 Camtainer e contenitori impilati per condimenti. MDC24 mostrato in grigio granito [191] con 100LCD Camtainer da 3,8 L, contenitori per condimenti e rastrelliera a filo metallico con contenitore serie gastronorm 3253.

MDC24R Rastrelliera a filo metallico Servitevi delle nuove rastrelliere a fili metallici (acquistabili a parte) per organizzare teglie e vassoi nel carrello. La rastrelliera può contenere teglie di misura intera, 1/2, 1/3 e 1/4 i vassoi 3253. Sistemata nella parte interna centrale del carrello, la rastrelliera lascia spazio sui lati delle posizioni delle teglie per le unità Cambro per pasti confezionati freddi [2617CP]. Accoglie anche due Camchiller CP1220, uno su ciascun lato.



## CONTENITORI ISOTERMICI PER TRASPORTO ALIMENTI

- Contenitori di bacinelle di cibo, caricabili dall'alto: usateli per contenere, trasportare, servire una bacinella GN 1/2 di cibo caldo o freddo.
- Struttura monoblocco in polietilene robusto e durevole, con spesso strato isolante in poliuretano.
- Facili da spostare e trasportare grazie ai manici incorporati presenti sui quattro lati.
- Grazie alle barre divisorie è possibile contenere bacinelle GN 1/2 e sottomultipli.
- Le bacinelle possono essere rimosse facilmente inserendo le dita nelle apposite fessure.
- I contenitori si bloccano fra di loro e si impilano facilitando il trasporto e lo stoccaggio.

**Colori UPCS:** Marrone Scuro [131], Grigio Chiaro [480], Caffelatte [157], Nero [110].

**Colori MPC e MPCHL:** Blu [186], Blu Ardesia [401], Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Rosso Mattone [402], Verde [519], Nero [110], Rosso Rovente [158].

**Colori UPC:** Blu Ardesia [401], Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Nero [110], Grigio Granito [191], Verde Granito [192], Sabbia Granito [194].

**Colori Camdolly:** Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Nero [110], Blu Ardesia [401], Grigio [180], Rosso Mattone [402], Verde [519].

**Colori barre divisorie:** Bianco [148], Trasparente [135].

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle Gastronorm.

**Nota:** sistemare le bacinelle sulle guide. Non sistemare le bacinelle sul piano base di un Camcart o dentro un Camcarrier.

**Nota:** I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie del cibo da 82 a 88 °C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121 °C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.



UPC & MPC Modelli



UPCSS160

*Impilatura e stoccaggio ridotti del 35%!*



UPC140

Mostrato con barre divisorie e bacinelle sottomultipli.

Le barre divisorie non sono disponibili per il modello UPC100.

### Caldo

UPC160	87 °C	85 °C	83 °C	81 °C	79 °C
UPCS160	87 °C	85 °C	83 °C	81 °C	79 °C
UPCSS160	87 °C	85 °C	83 °C	81 °C	79 °C
Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore	

### Freddo

UPC160	0 °C	1 °C	2 °C	2 °C	2,5 °C
UPCS160	0 °C	1 °C	2 °C	2 °C	2,5 °C
UPCSS160	0 °C	1 °C	2 °C	2 °C	2,5 °C
Temperatura Iniziale	1 ora	2 ore	3 ore	4 ore	

## CAMCARRIER®

Struttura monoblocco senza giunture, guarnizione di tenuta rimovibile e robusti ganci di chiusura in plastica.



CODICE	240MPC
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN 1/2 bacinella, prof. 10 cm
DIMENSIONI ESTERNE La x P x A	42 x 35 x 19 cm
Confezione da:	1 cad. 240MPC senza barra divisoria.

## SERIE S

Struttura in polipropilene resistente, guarnizione di tenuta incorporata e ganci di chiusura in nylon. Aspetto moderno e capacità di livello superiore ad un prezzo economico.

PRODOTTI E COLORI A STOCK  
NEL MAGAZZINO EUROPA

UPCS140,UPCS160,UPCS180: [480]

PRODOTTI E COLORI A STOCK  
ITALIA

UPC100: [401]



CODICE	UPCS140	UPCS160**	UPCS180	UPCSS160*
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN <sup>1/2</sup> bacinella, prof. 10 cm	1 GN <sup>1/2</sup> bacinella, prof. 15 cm	1 GN <sup>1/2</sup> bacinella, prof. 20 cm	1 GN <sup>1/2</sup> bacinella, prof. 15 cm
DIMENSIONI ESTERNE L x P x A	64 x 43,5 x 22 cm	64 x 43,5 x 26 cm	64 x 43,5 x 30,5 cm	62,5 x 42 x 28 cm
PER CAMDOLLY	CD160	CD160	CD160	CD160

Confezione da cad: 1 \*UPCSS160 disponibile in Marrone Scuro [131] e Caffelatte [157]. \*\*UPCS160 non può essere usato con Camchiller.  
Strumento di mantenimento temperatura, solo per UPCSS160: CP1220 e CP1210 Camchiller.

## ULTRA PAN

Struttura monoblocco senza giunture, guarnizione di tenuta rimovibile e larghi ganci di chiusura in nylon.



CODICE	UPC140	UPC160	UPC180
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 GN <sup>1/2</sup> bacinella, prof. 10 cm	1 GN <sup>1/2</sup> bacinella, prof. 15 cm	1 GN <sup>1/2</sup> bacinella, prof. 20 cm
DIMENSIONI ESTERNE L x P x A	63 x 44 x 21 cm	63 x 44 x 26 cm	63 x 44 x 30,5 cm
PER CAMDOLLY	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160	CD100H, CD1826HB, CD160

Confezione da cad: 1

## SERIE 100

Riponete e impilate le bacinelle, o mettete i cibi direttamente nello scomparto. Il modello 100MPCHL è dotato di un coperchio di servizio incernierato.



CODICE	100MPC	100MPCHL	UPC100
CAPACITÀ DEGLI SCOMPARTI	3 GN <sup>1/2</sup> - bacinelle, prof. 6,5 cm o 2 GN <sup>1/2</sup> - bacinelle, prof. 10 cm o 1 GN <sup>1/2</sup> - bacinelle, prof. 15 o 20 cm	1 GN <sup>1/2</sup> - bacinelle, prof. 20 cm	3 GN <sup>1/2</sup> - bacinelle, prof. 6,5 cm o 2 GN <sup>1/2</sup> - bacinelle, prof. 10 cm o 1 GN <sup>1/2</sup> - bacinelle, prof. 15 o 20 cm
DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE L x P x A	68 x 45 x 38 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 45 x 39,5 cm 55 x 35 x 20,5 cm	68 x 46 x 40 cm 56,5 x 33 x 20,5 cm
CAPACITÀ ALLA RINFUSA*	38 L	38 L	38 L
PER CAMDOLLY	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028	CD100, CD100H, CD100HB	CD100H, CD1826MTC, CD100HB, CD1826MTCHB, CD100, CD2028

Confezione da cad: 1 \* Senza usare le bacinelle GN. 100MPC, 100MPCHL e UPC100 senza barra divisoria.

## Accessories

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE	CONFEZIONE DA CAD
Barre divisorie per pentole per alimenti		
DIV12	32,38 cm (Lung)	3
DIV20	53,02 cm (Lung)	3

\*Non utilizzabile in UPCSS1600



## CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® &amp; CAMWARMER®

StoreSafe

## Camchiller

- Dispositivo termico facile da usare per mantenere freddi i cibi freddi.
- Migliora i tempi di mantenimento del freddo o la conservazione dei cibi sotto 5 °C quando il carrello o il contenitore viene aperto di frequente.
- Congelato in anticipo, ed usatelo per raffreddare il contenitore prima di inserirvi i cibi.




PRODOTTI E COLORI A STOCK  
NEL MAGAZZINO EUROPA

CP1220: [159]

PRODOTTI E COLORI A STOCK  
ITALIA

CP1220: [159]



CODICE	CP1220 (GN <sup>1/2</sup> )	CP1210 (GN <sup>1/2</sup> )	CP814 (20 x 36 CAMCHILLER)
PER	UPCSS160, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L, e CamKiosk*	125MPC, 300MPC, 1318MTC, UPC400, UPCS400, UPC400TR, UPC600, UPC800, UPC800TR, CVC724*, CVC72* e CamKiosk*	12186CW, 12186P, 12189CW, 12189P, CVC724, CVC72, CVC55, e CamKiosk
DIMENSIONI L x P x A	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm	35,56 x 20,32 x 3,8 cm
QUANTITÀ DEGLI SCOMPARTI	1 (*2 di ciascuno per vano)	1 (*2 di ciascuno per pozzetti superiori)	1

Confezione da: 1 cad. Colore: Azzurro Freddo [159].

## ThermoBarrier

- Una soluzione per gli operatori del servizio catering economica e veramente utile per il mantenimento della temperatura.
- Usatelo per ridurre al minimo lo spazio vuoto e la perdita di temperatura dei cibi in uno scomparto non completamente pieno.



PRODOTTI E COLORI A STOCK  
NEL MAGAZZINO EUROPA

400DIV: [180]



CODICE	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
ADATTO PER	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR, UPCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk, UPC1600TR
QUANTITÀ PER SCOMPARTO	1	1	2	2
DIMENSIONI L x P x A	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 3,8 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
COLORI	Caffelatte [157]	Grigio [180]	Marrone Scuro [131]	Blu Ardesia [401]
CONFEZIONE DA CAD	1	1	2	2

## Camwarmer

- Usatelo per una sicurezza ancora maggiore per mantenere caldi i cibi caldi durante la conservazione e il trasporto.
- Tenetelo nello scomparto con i cibi caldi per allungare i tempi di mantenimento o migliorare la conservazione sicura sopra 65 °C quando il carrello o il contenitore viene aperto di frequente



PRODOTTI E COLORI A STOCK  
NEL MAGAZZINO EUROPA

1210PW: [191]

PRODOTTI E COLORI A STOCK  
ITALIA

1210PW: [191]



CODICE	1210PW
PER	300MPC, 1318MTC, UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR
DIMENSIONI L x P x A	34 x 27,5 x 4 cm
CONFEZIONE DA CAD	1

Colore: Gringo Granito [191]


UPC400 con Camwarmer.  
Consigliati due Camwarmer per ogni unità del servizio catering.

## MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA – OTTIMIZZATE IL MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA DEI CIBI

### Camchiller® – GN<sup>1/1</sup> e GN<sup>1/2</sup>

- Usatelo per:
  - Raffreddare in anticipo il vano del contenitore isoteramico.
  - Conservare cibi confezionati nei pozzetti delle bacinelle. (solo 1/2)
  - Prolungare al massimo il mantenimento del freddo
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  - Congelare per 8 ore.
  - Inserire uno o due Camchiller sulle guide superiori e raffreddare il vano per 15-20 minuti.
  - Caricate le bacinelle di cibi già refrigerati sotto il Camchiller. (A)
  - Spostate in basso le bacinelle e il Camchiller man mano che il cibo viene rimosso. (B)

### MANTENIMENTO FREDDO



(A)

(B)

### ThermoBarrier® – GN<sup>1/1</sup>

- Usatelo per:
  - Mantenere i cibi caldi e freddi nel vano dello stesso contenitore isoteramico.
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  - Inserire il ripiano fra il cibo caldo in alto e il cibo freddo in basso. (A)
  - Inseritelo sotto al cibo caldo caricato nel vano superiore. (B)
  - Inseritelo sotto al cibo freddo caricato nel vano inferiore. (C)

### MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA DEI CIBI CALDI



(A)


(B)

(C)

### Camwarmer® – GN<sup>1/2</sup>

- Usatelo per:
  - Riscaldare in anticipo l'interno del contenitore isoteramico.
  - Mantenere a lungo la temperatura dei cibi caldi.
  - Ottimizzare lo spazio del vano.
- Facile da usare:
  - Riscaldare per alcuni 45 minuti in forno a 180 °C.
  - Inserire due Camwarmer nelle guide in basso e riscaldare il vano per 15-20 minuti. (oppure metterli sul coperchio di una bacinella molto calda o su una teglia)
  - Caricare le bacinelle pre-riscaldate sopra i Camwarmer. (A)
  - Spostare in alto le bacinelle e i Camwarmer man mano che il cibo viene rimosso. (B)

### MANTENIMENTO CALDO



(A)

(B)

## CONTENITORI ISOTERMICI A CARICAMENTO FRONTALE 300MPC E UPC400 PER BACINELLE GASTRONORM

- Contenitori a carico frontale durevoli e affidabili, per bacinelle Gastronorm.
- Mantiene bacinelle GN e sottomultipli con cibi caldi o freddi a temperature sicure per ore.
- Struttura monoblocco in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.
- La guarnizione rimovibile a tenuta ermetica offre una tenuta sicura.

**Colori 300MPC:** Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158).

**Colori UPC400:** Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

**▲ Colori del carrello Camdolly:** Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110).

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle Gastronorm.

**Nota:** le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base del Camcarrier. Usare bacinelle delle misure indicate.

**Nota:** I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie di cibo da 82 a 88 °C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121 °C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.

UPC400 è protetta dal brevetto USA D 329,158 S. La valvola di sfogo è protetta dal brevetto USA D 553,717 S.



### Caldo

	87,8 °C	85,6 °C	84,5 °C	82,8 °C	81,7 °C
UPC400					
300MPC	86 °C	83 °C	81 °C	79 °C	77 °C

Temperatura Iniziale      1 ora      2 ore      3 ore      4 ore

### Freddo

	0,3 °C	0,8 °C	0,9 °C	1,2 °C	1,4 °C
UPC400					
300MPC	1 °C	1,5 °C	2 °C	2,5 °C	3 °C

Temperatura Iniziale      1 ora      2 ore      3 ore      4 ore



UPC400 &amp; CD400

300MPC




CAPACITÀ GN 1/1: NUMERO DI BACINELLE PROFONDITÀ DELLA BACINELLA	300MPC		UPC400	
	6,5 cm	4	6	
10 cm	3	4		
15 cm	2	3		
20 cm	1+	2		
		1 ciascuno		
		6,5 cm		

Egualemente tiene le vaschette di formato di GN 1/2 e 1/3.

CODICE	300MPC	UPC400 / UPC400SP**
DIMENSIONI EST. L x P x A	42,5 x 62 x 57 cm	46 x 63,3 x 62 cm
DIMENSIONI INT. L x P x A	34 x 53,5 x 36 cm	33,5 x 53,3 x 49 cm

Confezione da: 1 cad. \* da guida a guida \*\* Pacchetto sicurezza (SP).

### Accessori Opzionali



CÓDICE	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
DESCRIZIONE	Camwarmer®	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	Camchiller®	Camdolly®	Camdolly®	Strap
DIMENSIONE EST. (CM)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Lung
DIMENSIONE INT. (CM)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
COLORI	Grigio Granito (191)	Caffelatte (157)	Grigio (180)	Azzurro Freddo (159)	▲	▲	Beige (000)

Confezione da: 1 cad. \* CD300H e CD300HB inoltre disponibili. Veda la sezione di Camdolly

# UPCS400 PER BACINELLE GASTRONORM

- Contenitore a carica frontale ultra durevole e ultra affidabile per bacinelle GN e sottomultipli.
- Accoglie bacinelle multiple di cibi caldi e freddi per ore.
- Struttura durevole in polietilene con spesso strato isolante in poliuretano espanso.

Colori UPCS400: Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (480) Blu Ardesia (401).

Colori CD400: Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio (180).

Ruote: 12,7 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno

Nota: I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie del cibo da 82 a 88 °C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121 °C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

UPCS400: (480), (401)  
CD400: (401) CP1220: (159)  
1210PW: (191) 400DIV: (180)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

UPCS400: (480)  
UPCS400CK, 400STP: (000)  
CD400: (401) CP1220: (159)  
1210PW: (191)



Impilabile con i contenitori UPCS400 e UPC400. Si può usare su carrelli Camdolly CD400 o con ruote orientabili opzionali, per facilitarne il trasporto.

CAPACITÀ GN 1/2 : PROFONDITÀ DELLA BACINELLA		NUMERO DI BACINELLE
6,5 cm		6
10 cm		4
15 cm		3
20 cm		2

Egualemente tiene le vaschette di formato di GN 1/2 e 1/3.

**DESIGN ERGONOMICO**  
Manici incorporati, infrangibili, ergonomici ne facilitano il trasporto da parte di due persone.

**MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA**  
Lo strato isolante in poliuretano espanso mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi.



Chiusura unica di 23 cm per facilitare e sveltire l'apertura e la chiusura.

**LA TENUTA INCORPORATA ELIMINA** la necessità di guarnizioni rimovibili.





**FACILE ETICHETTATURA DI CONTENUTO E INDIRIZZO** ferma menu riduce il bisogno di aprire lo sportello.



**CONVENIENTE**  
Area di allestimento integrata per facilitare il servizio (non per l'uso durante il trasporto).

**FACILE DA PULIRE**  
Lo sportello può essere rimosso per facilitare la pulizia.

**CONTROLLO PRESSIONE**  
Lo sfiato incorporato stabilizza la pressione ed elimina il vapore.



CÓDICE	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
DESCRIZIONE	Contenitore	Kit di ruote*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	CinghiaV
DIMENSIONE EST. (CM)	63,5 x 46 x 63	ø 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	53 x 33 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm Lung
DIMENSIONE INT. (CM)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
COLORI	◊	—	Grigio Granito (191)	Grigio (180)	Azzurro Freddo (159)	▲	Beige (000)

Confezione da: 1 cad. \*Ruote: 12,7 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

# CARRELLI ULTRA CAMCART® PER BACINELLE GASTRONORM



- Usate questi carrelli a due scomparti, di grande capacità, per contenere e trasportare cibi caldi o freddi.
- Robusta struttura in polietilene e spesso strato isolante in poliuretano espanso per tutto il contenitore e fra gli scomparti.
- Guarnizioni rimovibili a tenuta ermetica mantengono per ore le temperature di sicurezza dei cibi.
- Di facile manutenzione, non si ammaccano, incrinano, arrugginiscono, scheggiano o rompono.
- I robusti ganci in nylon degli sportelli si aprono e chiudono facilmente e in maniera sicura.
- Gli sportelli si aprono completamente sul lato del carrello per una maggiore facilità di carico e scarico.
- I manici incorporati assicurano una facile manovrabilità.
- I paraurti incorporati riducono al minimo i danni a pareti, mobili e altre attrezzature.

Il bordo rialzato è inteso per l'uso durante il servizio, non per il trasporto.

Colori: Blu (186), Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Rosso Mattone (402), Verde (519), Nero (110), Rosso Rovente (158), Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Sabbia Granito (194).

Nota: le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base del Camcart. Usare bacinelle delle misure indicate.

Nota: I risultati migliori si ottengono ottenuti caricando le teglie del cibo da 82 a 88 °C. Se si caricano teglie in metallo oltre i 121 °C, il dispositivo di trasporto o il carrello potrebbero danneggiarsi.

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S



L'isolamento in poliuretano mantiene caldi i cibi caldi e freddi i cibi freddi.





**Pacchetto sicurezza (SP)** sono specificamente progettati per operazioni in cui la salvaguardia della sicurezza rappresenta la priorità principale.

Tali modelli sono dotati di componenti che resistono in condizioni difficili senza rischi per la sicurezza: Viti resistenti alle manomissioni sulle chiusure. Sportelli non rimovibili. Ruote e piani del telaio sono montati con bulloni resistenti alle manomissioni. Bloccaggio cerniera di chiusura per i lucchetti (non incluso).



CAPACITÀ TOTALE	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Bacinelle GN 1/2				
profondità 6,5 cm 8 bacinelle		12 bacinelle	16 bacinelle	24 bacinelle
profondità 10 cm 6 bacinelle		8 bacinelle	12 bacinelle	16 bacinelle
profondità 15 cm 4 bacinelle		6 bacinelle	8 bacinelle	12 bacinelle
profondità 20 cm 2 bacinelle + 2 bacinelle (profondità 10 cm)		4 bacinelle	4 bacinelle	8 bacinelle
Camtray®				
3253	12 vassoi	12 vassoi	12 vassoi	48 vassoi
2632	24 vassoi	48 vassoi	—	—
2025	—	—	12 vassoi	24 vassoi

Per informazioni sulle ordinazioni, vedere la sezione Bacinelle e Camtray®.  
\*Considerando 3,8 cm di distanza fra i vassoi.





### UPC600

<b>CODICE</b>	UPC600	
<b>DESCRIZIONE</b>	Modello base	
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	52 x 69 x 114,5 cm	
<b>DIMENSIONI INTERNE LxPxA</b>	34 x 54 x 35,5 cm	
<b>Confezione da:</b>	1 cad.	<b>Ruote:</b> 12,7 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.



### UPC800

<b>CODICE</b>	UPC800	UPC800SP
<b>DESCRIZIONE</b>	Modello	Pacchetto sicurezza
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
<b>DIMENSIONI INTERNE LxPxA</b>	33 x 54,5 x 48,5 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
<b>Confezione da:</b>	1 cad.	<b>Ruote:</b> 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.
<b>Ruote a sfera per servizio pesante (HD):</b>	15,2 x 3,8 cm, 2 caster fissi, 2 piattafirme girevoli con freni.	



### UPC1200

<b>CODICE</b>	UPC1200	
<b>DESCRIZIONE</b>	Modello base	
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	72,5 x 82 x 116 cm	
<b>DIMENSIONI INTERNE LxPxA</b>	54 x 66,5 x 34,5 cm	
<b>Confezione da:</b>	1 cad.	<b>Ruote:</b> 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.



### UPC1600

<b>CODICE</b>	UPC1600	UPC1600HD	*UPC1600SP	UPCGL1600SP
<b>DESCRIZIONE</b>	Modello base	Modello base con Ruote HD.	Pacchetto sicurezza	Pacchetto sicurezza, senza guarnizione
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	71,5 x 82 x 135 cm	73 x 84,7 x 138,4 cm	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
<b>DIMENSIONI INTERNE LxPxA</b>	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
<b>Confezione da:</b>	1 cad.	<b>Ruote:</b> 15,2 cm, 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.		
<b>Ruote a sfera per servizio pesante (HD):</b>	15,24 x 5,08 cm, 2 caster fissi, 2 piattafirme girevoli con freni.			

\*Pacchetto sicurezza [SP] hanno perni dei cardini e chiusure che non possono essere rimossi; anche le ruote sono fissate con viti a prova di manomissione.



#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

1210PW: [191]  
UPC1200, UPC600: [401]  
UPC800, UPC1600: [401], [192], [194]  
CP1220: [159]  
400DIV: [180]

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1210PW: [191]  
UPC800: [192]  
CP1220: [159]

### Accessori opzionali



<b>CODICE</b>	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
<b>DESCRIZIONE</b>	ThermoBarrier®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller®	Camwarmer®
<b>DIMENSIONI ESTERNE Lu x La x A</b>	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm	53 x 33 x 3,8 cm	34 x 27,5 x 4 cm
<b>PER</b>	UPC600	UPC800, UPC800TR	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR	UPC600, UPC800, UPC800TR
<b>COLORI</b>	Caffelatte [157]	Grigio [180]	Marrone Scuro [131]	Blu Ardesia [401]	Azzurro Freddo [159]	Grigio Granito [191]

Confezione da: 1 cad. 1200DIV / 1600DIV Confezione da: 1 cad.


## GUIDA DELLA CAPACITÀ DEI CONTENITORI

### Esempi di carico dei contenitori termici Cambro®

**CARICAMENTO DALL'ALTO**  
UPC140-UPC180  
UPCS140-UPCS180  
UPCSS160



Per un pasto di 3 portate:  
2 x GN 1/4  
1 x GN 1/2  
1 barra divisoria DIV12 (circa 14 pasti)



Per un pasto di 4 portate:  
2 x GN 1/6  
2 x GN 1/3  
2 barre divisorie DIV12 (circa 14 pasti)

**CARICAMENTO DALL'ALTO**  
100 series  
100MPC  
UPC100



3 x 6,5 cm



2 x 10 cm



1 x 15 cm  
o 1 x 20 cm




100MPCHL  
o 1 x 20 cm


**CARICAMENTO FRONTALE**  
300MPC  
UPC600 (x2)  
UPC1200 (x4)




Configurazione delle guide 300MPC




4 x 6,5 cm



3 x 10 cm




2 x 15 cm




1 x 20 cm  
e 1 x 6,5 cm

### CONTENITORI A CARICAMENTO FRONTALE


UPC400  
UPCS400  
UPCH400(2)  
UPC800 (x2)  
UPCH800(2) (x2)  
UPC1600 (x4)  
UPCH1600(2) (x4)




6 x 6,5 cm



4 x 10 cm




3 x 15 cm




2 x 20 cm

### CAMCARRIERS® E CAMCARTS® PER TEGLIE




1318MTC  
8 teglie GN 1/2




1826MTC  
6 teglie GN 1/1


1826DTC (x4)



1826LTC3  
7 teglie GN 1/1




Camtherm a profilo basso  
11 teglie GN 1/1;  
Camtherm a profilo alto (x2)



1826LTC  
13 teglie GN 1/1

### SOMMARIO DELLE DIMENSIONI DEI CONTENITORI GN



# CONTENITORE ULTRA PAN CARRIER® E CARRELLI ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Progettati sia per il mantenimento elettricamente caldi i cibi caldi che per il trasporto con la spina staccata.
- Il calore delicato, non radiante, di 65°-74°C non cuoce i cibi e ne mantiene l'umidità naturale.
- Accoglie una vasta varietà di cibi, quali pasta, pollo fritto non dissossato e torte a doppia crosta.
- Un'ora di preriscaldamento dalla temperatura ambiente e tre minuti di recupero.
- Il consumo di energia è notevolmente minore dei consimili carrelli di metallo.
- Non si arrugginisce o ammacca come i carrelli di metallo, è più economico e facile da manovrare.
- Tutti i modelli UPCH sono stati testati per mantenere i cibi a temperature calde di sicurezza fino a 4 ore con la spina staccata.
- Il modello con solamente lo sportello superiore riscaldato offrono una versatilità unica, con un contenitore elettrico di conservazione a caldo in alto, ed una sezione passiva di conservazione di cibi caldi o freddi in basso.
- Kit di sportelli riscaldati sono anche disponibili a parte per migliorare i contenitori UPC400, UPC800 e UPC1600.

**Colori:** Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

**Ruote:** 15,2 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.



# CONTENITORE ULTRA PAN CARRIER® E CARRELLI ULTRA CAMCART® H-SERIE


Il bordo rialzato è inteso per l'uso durante il servizio, non per il trasporto.



MODELLO	UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
<b>Specifiche elettriche</b>			
Voltaggio Richiesto	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC	200 - 230 VAC
Amperaggio Max	1,2a	1,2a	2,3a
Watts	265w	265w	506w
Hertz	50/60	50/60	50/60
Tipo di spina	Euro plug, CEE7	Euro plug, CEE7	CEE7/7 to C15RA
Lunghezza del cavo di alimentazione	2,7 m	2,7 m	2,7 m

## Conserva i cibi caldi anche quando è staccato

UPCH4002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C
UPCH8002	87,8°C	83,9°C	82,8°C	81,1°C	80°C
UPCH16002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C



**CONSERVAZIONE A CALDO** 65° - 74°C

**TEMPO DI RISCALDAMENTO** (Da ambiente a temperature) 1 ore

**TEMPO DI RECUPERO** (Tempo di recupero alla temperatura dopo che lo sportello è rimasto aperto per 30 secondi) 3 minuti


**TEMPO DE TRASPORTO\*** 4 ore +

[Dopo aver raggiunto la temperatura, la quantità di tempo in cui l'unità può rimanere passiva/ staccata fino a quando la temperatura del contenuto raggiunge 65°C]

\*Basato sul test eseguito con 6 bacinelle H-pan profonde 15,24 cm, con coperchi GripLids®, riempite con circa 14,2 litri di acqua calda a 87,7°C. (le temperature sono dell'acqua, non dell'aria nel carrello).

## Guida Della Capacità

UPCH4002  
UPCH8002 (x2)  
UPCH16002 (x4)



## Guida Alle Porzioni Delle Bacinelle

Bacinella GN 1/2	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Profondità:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Porzioni di servizio per bacinella: (240 mL)	80	60	40	30



### Indicatori luminosi di accensione e riscaldamento

Segnalano lo stato di Accensione e Riscaldamento dell'unità UPCH1600. Saprete istantaneamente quando nel vano dell'unità è stata raggiunta la temperatura desiderata.



### Feritoie verticali

Il riscaldamento uniforme in tutta l'unità è generato da feritoie che ricircolano costantemente il calore dal davanti al retro dell'unità.



### Struttura esterna robusta

Tutte le unità UPCH sono in robusto polietilene con isolamento in poliuretano espanso per mantenere il calore all'interno, lasciando l'esterno fresco al tatto. Non si incrinano, ammaccano, arrugginiscono o rompono.



### Isolamento

Poliuretano espanso isolante senza CFC espanso in situ, in grado di mantenere la temperatura sopra 65 centesimi per un periodo fino a 4 ore quando l'unità viene scollegata.

## CONTENITORE ULTRA PAN CARRIER® E CARRELLI ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Permette di rispettare le disposizioni HACCP mantenendo le temperature di sicurezza dei cibi caldi.
- I modelli UPCH400(2) sono impilabili, per lo stoccaggio o il trasporto su un carrello Camdolly® con cinghie di fermo.

**Colori:** Blu Ardesia (401), Marrone Scuro (131), Nero (110), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

**Colori CD400:** Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio (180).

**Ruote:** 15,2 cm 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

**Nota:** le bacinelle possono essere inserite solo sulle guide. Non appoggiare sulla base del Camcart. Usare bacinelle delle misure indicate.

**Nota:** se vengono usate bacinelle in metallo, raffreddarle a 121 °C prima di inserirle sulle guide.

Brevetto in corso per la valvola di sfogo.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

UPCH4002, UPCH8002, UPCHT8002, UPCH16002, CD400: (401)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

UPCH4002, UPCH8002, UPCH16002, CD400: (401) 400STP: (000)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ESTERNE A x P x C	DIMENSIONE INTERNE A x P x C
<b>220V</b>			
UPCH4002	Senza ruote	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
UPCHW4002	Con ruote	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm
<b>220V</b>			
UPCH8002	Entrambi gli sportelli riscaldati	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCHT8002	Solo sportello superiore riscaldato	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm
UPCH16002	Entrambi gli sportelli riscaldati	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCH16002HD	Entrambi gli sportelli riscaldati, ruote HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002	Solo sportello superiore riscaldato	73 x 84,7 x 137,5 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHT16002HD	Solo sportello superiore riscaldato, ruote HD	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
UPCHTR16002	Entrambi gli sportelli riscaldati, resistente alle manomissioni	73 x 84,7 x 138,4 cm	53,5 x 66,5 x 53,5 cm
<b>Accessori</b>			
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–
400STP	Cinghia	5 m lung	–

Confezione UPCH: 1 unità

Disponibili anche: Porte sostitutive/retrofit per 110 V e 220V (non intercambiabili).

Ruote: 15,2 cm x 3,2 cm – 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.

Ruote a sfera per servizio pesante (HD): 15,2 x 5 cm – 2 caster fissi, 2 piattaforme girevoli con freni.

## CARRELLI COMBO CART® PLUS (NON ELETTRICO)



- Il più versatile carrello da trasporto coibentato presente sul mercato! Contiene teglie di cibo, teglie in lamiera, vassoi e persino grandi scatole di pizza.
- Due scomparti separati permettono di contenere cibi caldi o freddi in modo flessibile.
- L'esterno durevole in robusto polietilene non si ammacca, non arrugginisce e non si scheggia: una grande alternativa ai carrelli di trasporto in metallo!
- La spessa coibentazione in poliuretano esente da CFC su tutto il contenitore garantisce un'eccellente qualità del cibo e il mantenimento della temperatura per almeno 4 ore.
- Ideale per servizi di catering, scuole, hotel e grandi istituti.

**Colori:** Grigio Carbone (615).

**Nota:** Collocare le teglie di cibo sui binari. Le teglie non devono essere poste sul pavimento dello scomparto. Tutto il cibo deve essere raffreddato a 121,11 °C di collocarlo nel carrello, per evitare di danneggiare la struttura.

Combo Cart Plus alto non elettrico coperto da brevetto U.S.A. D 679.468 S.



### BINARI UNIVERSALI IN ACCIAIO INOX

Supportano teglie in lamiera, teglie per cibo, scatole di pizza e vassoi (o loro combinazioni illimitate)!

\*7 coppie/scomparto

### SPORTELLI SENZA GUARNIZIONI

Sportello senza preoccupazioni! Si apre completamente verso un lato.

### TASCA PER MENU

Consente una facile identificazione dei prodotti con una scheda o scrivendo direttamente con una matita grassa sulla superficie liscia.

### BORDATURA DI TIPO MARINO

Crea un'area di appoggio aggiuntiva per le teglie di cibo.



### MANIGLIE STAMPATE VERTICALI ERGONOMICHE

Non si rompono mai; ideali per essere manovrate da operatori di qualsiasi altezza.

### AMPIE MANIGLIE A PALETTA

Per una facile apertura e chiusura.



### PARACOLPI PERIMETRALE

Protegge il carrello e i muri.

### COIBENTAZIONE

La coibentazione in poliuretano esente da CFC su tutto il contenitore e sugli sportelli garantisce il mantenimento del caldo e del freddo per almeno 4 ore.

**RUOTE\*\*** Sono tutte girevoli con freni per facilitare il posizionamento e il trasporto; non lasciano tracce.

\*\*Disponibili ruote standard o per impegni gravosi (HD).

## CARRELLI COMBO CART® PLUS (NON ELETTRICO)

CODICE	TIPO DI RUOTE	PESO DELL'UNITÀ (KG)
<b>Basso</b>		
CMBPL	Ruote standard	52,6
CMBPLHD	Ruote per impieghi gravosi	56,9
<b>Alto</b>		
CMBP	Ruote standard	95,3
CMBPHD	Ruote per impieghi gravosi	99,6
<b>Pacchetto Sicurezza</b>		
CMBPLSP	Basso, Ruote standard	53,0
CMBPLSPHD	Basso, Ruote per impieghi gravosi	57,3
CMBPSP	Alto, Ruote standard	95,7
CMBPSPHD	Alto, Ruote per impieghi gravosi	100,0

Confezione da: 1 cad. Colori: Grigio carbone (615).

### Pacchetto Sicurezza (SP)

Ideati in modo specifico per operazioni in cui la sicurezza è la massima priorità.

- Chiusure a prova di manomissione.
- Sportelli non rimovibili.
- Fermaglio per la chiusura a chiave su ogni sportello (Lucchetti non inclusi).
- Ruote a sfera per servizio pesante (HD) con piastre chassis montate con bulloni a prova di manomissione.

### Accessori opzionali

CODICE	DESCRIZIONE
CMBPR1	1 coppia di binari
CMBPR7	7 coppie di binari

Confezione da: 1 cad. Colori: (000).

### Riferimento per la capacità di mantenimento

TIPO OF CONTENITORE	CAPACITÀ STANDARD	DISTANZA TRA I BINARI	CAPACITÀ MASSIMA	DISTANZA TRA I BINARI
TEGLIE IN LAMIERA A LARGHEZZA INTERA DA 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
TEGLIE IN LAMIERA A LARGHEZZA INTERA DA 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
TEGLIE DA HOTEL GN 1/2 PROFONDE 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
TEGLIE DA HOTEL GN 1/2 PROFONDE 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
VASSOI DA 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
VASSOI DA 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
SCATOLE DI PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

\* Sono necessari binari aggiuntivi. \*\* Richiede solo 5 coppie di binari.



**Ruote standard:** 15 x 3,2 cm (girevoli, con freni)

**Ruote per impieghi gravosi (HD):** 15 x 5 cm (girevoli, con freni)

**Dimensione Esterne (Basso)**  
L x P x A: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

**Dimensione Esterne (Alto)**  
L x P x A: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

**Dimensioni dello scomparto con binari a colonna (L x P x A):** 53,7 x 66,7 x 64,8 cm

## CARRELLI COMBO CART® PLUS (ELETTRICO)

StoreSafe

- Il più versatile carrello da trasporto coibentato presente sul mercato! Contiene teglie di cibo, teglie il lamiera, vassoi e persino grandi scatole di pizza.
- Due scomparti separati permettono di contenere cibi caldi o freddi in modo flessibile quando il carrello non è connesso alla rete elettrica.
- L'esterno durevole in robusto polietilene non si ammacca, non arrugginisce e non si scheggia e rimane freddo al tatto durante il funzionamento: una grande alternativa ai carrelli di trasporto in metallo!
- La spessa coibentazione in poliuretano esente da CFC su tutto il contenitore garantisce un'eccellente qualità del cibo e il mantenimento della temperatura per almeno 4 ore, anche quando non è connesso alla rete elettrica.
- Ha un'efficienza energetica media superiore di oltre il 50% rispetto ai carrelli metallici più diffusi!
- Ideale per servizi di catering, scuole, hotel e grandi istituti.

Colori: Grigio Carbone (615).

**Nota:** Collocare le teglie di cibo sui binari. Le teglie non devono essere poste sul pavimento dello scomparto. Tutto il cibo deve essere raffreddato a 121,11 °C di collocarlo nel carrello, per evitare di danneggiare la struttura.

Combo Cart Plus alto elettrico coperto da brevetto U.S.A. D 679.467 S.



### BINARI UNIVERSALI IN ACCIAIO INOX

Supportano teglie in lamiera, teglie per cibo, scatole di pizza e vassoi (o loro combinazioni illimitate)!

\*7 coppie/scomparto

### RISCALDATORE A RISPARMIO ENERGETICO

Carrello alto - efficienza energetica superiore di oltre il **50%** rispetto ai migliori carrelli metallici bassi - oltre il **180%**! Il calore, non radiante, circola in modo delicato e uniforme dalla parte anteriore alla parte posteriore dello scomparto.

### INDICATORI DI ACCENSIONE E RISCALDAMENTO ATTIVO

Comunicano lo stato di accensione e riscaldamento dell'unità. È possibile sapere immediatamente quando lo scomparto ha raggiunto la temperatura desiderata. Spegnimento e accensione senza staccare il cavo.

### RUOTE\*\*

Sono tutte girevoli con freni per facilitare il posizionamento e il trasporto; non lasciano tracce.

\*\*Disponibili ruote standard o per impegni gravosi (HD).

**SPORTELLINO SENZA GUARNIZIONI**  
Sportello senza preoccupazioni! Si apre completamente verso un lato.

**BORDATURA DI TIPO MARINO**  
Crea un'area di appoggio aggiuntiva per le teglie di cibo.



**MANIGLIE STAMPATE VERTICALI ERGONOMICHE** Non si rompono mai; ideali per essere manovrate da operatori di qualsiasi altezza.

**TERMOMETRO SOLARE DIGITALE**  
Permette di controllare con uno sguardo la temperatura interna dello scomparto.

**AMPIE MANIGLIE A PALETTA**  
Per una facile apertura e chiusura.



**PARACOLPI PERIMETRALE**  
Protegge il carrello e i muri.



**AVVOLGICAVO**  
Contiene in modo ordinato e sicuro 2,7 m di cavo di alimentazione.

**TASCA PER MENU**  
Consente una facile identificazione dei prodotti con una scheda o scrivendo direttamente con una matita grassa sulla superficie liscia.

**COIBENTAZIONE** La coibentazione in poliuretano esente da CFC su tutto il contenitore e sugli sportelli garantisce il mantenimento del caldo e del freddo per almeno 4 ore.

# CARRELLI COMBO CART® PLUS (ELETTRICO)

CODICE	DESCRIZIONE	PESO DELL'UNITÀ (KG)
<b>Basso</b>		
CMBPLH2	Ruote standard, 220V	58,3
CMBPLH2HD	Ruote per impieghi gravosi, 220V	62,6
<b>Alto</b>		
CMBPH2	Ruote standard, 220V	105,2
CMBPH2HD	Ruote per impieghi gravosi, 220V	109,5
<b>Solo sportello superiore riscaldato</b>		
CMBPTH2	Solo sportello superiore riscaldato, ruote standard, 220V	104,6
CMBPTH2HD	Solo sportello superiore riscaldato, ruote per impieghi gravosi, 220V	108,9

Confezione da: 1 cad. Colori: Grigio carbone (615).

## Accessori opzionali

CODICE	DESCRIZIONE
CMBPR1	1 coppia di binari
CMBPR7	7 coppie di binari

Confezione da: 1 cad. Colori: (000).

## Pacchetto Sicurezza (SP)\*

Ideati in modo specifico per operazioni in cui la sicurezza è la massima priorità.

- Chiusure a prova di manomissione.
- Sportelli non rimovibili.

- Fermaglio per la chiusura a chiave su ogni sportello (Lucchetti non inclusi).

- Ruote a sfera per servizio pesante (HD) con piastre chassis montate con bulloni a prova di manomissione.

\*A richiesta, contattare i nostri uffici

**Ruote standard:** 15 x 3,2 cm (girevoli, con freni)

**Ruote per impieghi gravosi (HD):** 15 x 5 cm (girevoli, con freni)

**Dimensione esterne (basso)**  
L x P x A: 70,2 x 85,1 x 104,5 cm

**Dimensione esterne (alto)**  
L x P x A: 70,2 x 85,1 x 167,3 cm

**Dimensioni dello scomparto con binari a colonna (L x P x A):** 53,7 x 66,7 x 64,8 cm

Endorsed by



## Specifiche elettriche (Per scomparto)

	220V MODELLOS
VOLTAGGIO RICHIESTO	200-230 VAC
AMPERAGGIO MAX	2,3a
WATTS	506w
HERTZ	50/60
FASE	Monofase
TIPO DI SPINA	CEE7/7 — C15RA
TIPI ALTERNATIVI DI SPINE PER IL MERCATO INTERNAZIONALE	BS1363 — C15RA (UK / Irlanda+altri)
LUNGHEZZA DEL CAVOH DI ALIMENTAZIONE	2,7 m

## Riferimento per la capacità di mantenimento

TIPO DI CONTENITORE	CAPACITÀ STANDARD	DISTANZA TRA I BINARI	CAPACITÀ MASSIMA	DISTANZA TRA I BINARI
TEGLIE IN LAMIERA A LARGHEZZA INTERA DA 45,7 x 66 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
TEGLIE IN LAMIERA A LARGHEZZA INTERA DA 33 x 5,7 CM	28	8,6 cm	64*	3,8 cm
TEGLIE DA HOTEL GN 1/2, PROFONDE 6,5 CM	28	8,6 cm	28	8,6 cm
TEGLIE DA HOTEL GN 1/2, PROFONDE 10 CM	20**	12,7 cm	20	12,7 cm
VASSOI DA 40 x 60 CM	14	8,6 cm	32*	3,8 cm
VASSOI DA 32,5 x 53 CM	28	8,6 cm	52*	4,8 cm
SCATOLE DI PIZZA 40,6 x 40,6 x 5,1 CM	14	8,6 cm	22	5,7 cm

\* Sono necessari binari aggiuntivi. \*\* Richiede solo 5 coppie di binari.

# CONTENITORE ISOLATO PER PANIFICI E PASTICCERIE

StoreSafe

(60 X 40 CM)

- Pensato e realizzato per il settore della panificazione e della pasticceria in Europa.

- Ideale per trasportare i prodotti alle fredde temperature di sicurezza a destinazioni distaccate.

- Perfetto per prodotti da forno con ripieni di panna o per impasti congelati.

- Fabbricato con una cassa esterna in polietilene durevole e spesso materiale isolante in poliuretano espanso.

- Accoglie teglie da:

60 x 40 cm

58 x 40 cm

58 x 20 cm

58 x 10 cm

**Colore del contenitore:** Blu (186).

**Colore del CP6040:** Azzurro freddo (159).

**Colore del cestello:** Argento (000).

**Colori dei vassoi in fibra di vetro:** Fumo Macchiato (A20), Caffè Macchiato (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Grigio Chiaro (A27), Bianco Perla (A33).

**Nota:** sistemare le teglie nelle guide. Non mettere le teglie sul fondo della cavità del contenitore. Usare solo teglie delle misure specificate.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.



## Accessori

CODICE	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
DESCRIZIONE	Carrello Camdolly® Camchiller	Rastrelliere con 6 guide	Rastrelliere con 7 guide	Rastrelliere con 7 guide	Vassoio per gastronomie e supermercati
DIMENSIONI ESTERNE	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
DIMENSIONI INTERNE	43 x 59 cm	—	—	—	—
CONFEZIONE DA CAD	1	1	1	1	12

\*\*Non venduto in USA, Canada, Messico, America Centrale e Caraibi.

## CAMCARTS® – VASSOI DA 46 X 66 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI

- Usateli per sistemare cibi sfusi caldi o freddi messi in vassoi, teglie o scatole di conservazione per alimenti.

- La robusta costruzione in polietilene e l'isolamento offerto da uno spesso strato di poliuretano assicurano il mantenimento delle temperature di sicurezza dei cibi.

- I robusti ganci di chiusura di plastica sono fissati su piastre di supporto incorporate.

- Manici incorporati sul retro per una facile manovrabilità del carrello.

**Colori:** Blue Ardesia (401), Caffè latte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180).

\* Con manico

\*\* Completo di meccanismo per una massima sicurezza operativa.

**4 ruote:** 2 fisse, 2 girevoli, di cui 1 con freno.

**Nota:** Raffreddate le teglie di metallo fino a 121 °C prima di infilarle sul supporto dei vassoi.

Brevetto in corso per la valvola di sfiato.

La valvola di sfiato è protetta dal brevetto USA D 553.717 S.

**Solo 1826DBC e 1826DBCSP sono a norma NSF.**



**1826DTC Carrello isothermico a due vani per vassoi e teglie**

**Capacità:** supporti per 24 vassoi a 4,92 cm di distanza tra loro (12 vassoi per vano). Contiene fino ad un massimo di 24 vassoi o teglie da 46 x 66 cm.



**1826DBC Carrello isothermico a due vani per scatole per la conservazione di alimenti**

**Capacità:** 26 supporti a 4,5 cm di distanza tra loro (13 vassoi per vano). Contiene scatole per la conservazione di alimenti da 46 x 66 cm.



**Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza**

**Specificamente per ambienti in cui vige la massima sicurezza, con ferramenta antimanomissione:** cerniere in metallo con perni non rimovibili, chiusure in metallo con manici saldati, patta cernierata di chiusura e piatto senza telaio.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE Lu* x La x A	DIMENSIONI INTERNE Lu* x La x A
1826DTC	Per vassoi e teglie	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBC	Per scatole per la conservazione di alimenti	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm
<b>Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza**</b>			
1826DTCSP	Per vassoi e teglie	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm
1826DBCSP	Per scatole per la conservazione di alimenti	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm

Confezione da: 1 cad. \*\*La misura della profondità comprende l'impugnatura.

## CAMCARRIERS® – VASSOI DA 32,5 X 53 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI

## CAMCARTS® – VASSOI DA 46 X 66 CM, TEGLIE E SCATOLE PER CONSERVAZIONE DI ALIMENTI



1318MTC

### Camcarrier per bacinelle di misura intera, vassoi e teglie di mezza misura

- Accoglie fino a 8 teglie di 33 x 46 cm o 3 bacinelle di misura intera profonde 10 cm.
- Manici incorporati.
- Impilabili per la conservazione e il trasporto.
- Utilizzabile con il carrello Camdolly CD300.



1826LBC

### Camcart per scatole di conservazione degli alimenti

- Accoglie 46 scatole di conservazione degli alimenti di 46 x 66 cm.
- Capacità: 13 supporti a 4,45 cm di distanza fra loro.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.



1826MTC

### Camcarrier per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 6 teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per sei vassoi a 5,4 cm di distanza fra loro.
- Manici incorporati.
- Utilizzabile con il carrello Camdolly CD1826MTC.



1826LTC3

### Camcart per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 7 vassoi o teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per 7 vassoi a 9,5 cm di distanza fra loro in modo da avere uno spazio di 7,62 cm fra i vassoi.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.



1826LTCSP

### Camcart con meccanismo di sicurezza (SP)

- Progettati espressamente per applicazioni ad alto livello di sicurezza.
- Dispone di un meccanismo antimanomissione che protegge il carrello ed il suo contenuto.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.
- Include piastre chassis con ruote a sfera HD 15,2 x 3,8 cm.



1826LTC

### Camcart per vassoi e teglie

- Accoglie fino a 13 vassoi o teglie di 46 x 66 cm.
- Supporti per 13 vassoi a 4,45 cm di distanza fra loro.
- Contiene in alto un tagliere rimovibile.

**Colori:** Blu Ardesia (401), Blu (186), Azzurro Freddo (159), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Il modello 1826MTC è disponibile in Nero (110). 1318MTC non disponibile dentro Grigio (180).

**Colore cinghia:** Beige (000).

**Colori Camdolly:** Blu Ardesia (401), Blu (186), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio (180), Nero (110).

**CD1826MTC:** ruote girevoli da 12,7 cm: 2 fisse, 2 orient., 1 con freno.

**CD1826MTCB:** ruote girevoli da 12,7 cm: 2 orient., 1 con freno e ruote grandi da 25,4 cm.

**Ruote a sfera standard:** 15,2 x 3,2 cm, 2 fisse, 2 orient., 1 con freno.

**Ruote a sfera per servizio pesante (HD):** 15,2 x 5 cm, 2 fisse, 2 orient., no freno.

**Nota:** Raffreddate le teglie di metallo fino a 121 °C prima di infilarle sul supporto dei vassoi.

Solo 1826LBC e 1826LBCSP sono a norma NSF.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE Lu* x La x A	IDIMENSIONI INTERNE P x La x A
1318MTC	Per vassoi, teglie e bacinelle GN	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm
1826MTC	Per vassoi e teglie	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm
<b>Camdolly</b>			
CD300	Carrello Camdolly	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm
CD1826MTC	Carrello Camdolly	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm
CD1826MTCB	Carrello Camdolly (ruote grandi)	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm
<b>Camcarts</b>			
1826LTC	Per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LTC3	Per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBC	Per scatole per conservazione di alimenti e vassoi	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
<b>Carrelli Camcart con meccanismo di sicurezza**</b>			
1826LTCSP	Per vassoi e teglie	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
1826LBCSP	Per scatole per conservazione di alimenti e vassoi	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm
<b>Cinghia per il sollevamento</b>			
1826STP	Cinghia per il sollevamento	—	—

Confezione da: 1 cad. La valvola di sfogo è protetta dal brevetto USA D 553.717 S. \* Con manico.

## VASSOI TERMICI TABLOTERM

### SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene + poliuretano espanso
Caratteristica	Vassoio termico
Servizio	Eccellente
Mantenimento del calore	Circa 60 minuti*
Lavabili in lavastoviglie	Sì
Impilabili	Sì
Temperatura minima del cibo e del piatto prima dell'impiattamento	da 85 °C - 90 °C
Coperchio per piatto singolo	Sì – evita il rovesciamento accidentale di salse e minestre



\*Con disco riscaldato.  
Non raccomandati per carrelli riscaldati.



ITPD3253 – Misura Gastronorm

ITPD3753 – Misura Euronorm

Per una guida completa al potenziamento della conservazione del calore, contattare il proprio rappresentante Cambro.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE L x L x A (CM)
<b>Tablotherm – Vassoio termico con piatti di porcellana, coperchi e pastiglia</b>		
ITPD3753	<b>Euronorm insulated tray including:</b> 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 3 ciotole multiuso - 122 500 050 e 3 coperchi 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	<b>Il vassoio termico Gastronorm comprende:</b> 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 2 ciotole multiuso - 122 500 050 e 2 coperchi 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
<b>Tablotherm – Vassoio termico senza piatti di porcellana, coperchi e pastiglia</b>		
IT3753	Vassoio termico Euronorm – Vuoto	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Vassoio termico Gastronorm – Vuoto	32,5 x 48,0 x 10,5
<b>Piatti di porcellana</b>		
122 400 050	Piatto per un secondo e un contorno a due scomparti. Diam. esterno 256 mm. Capacità 750 ml. Bianco.	
122 500 050	Ciotola multiuso. Diam. esterno 122 mm. Capacità 400 ml. Bianco..	
<b>Chiusure</b>		
122 201 050	Chiusure con supporto per la scheda del menu	
122 200 050	Chiusure senza supporto per la scheda del menu	
<b>Coperchi grigio chiaro in polipropilene, con guarnizione di gomma incorporata</b>		
122 600 050	Per piatti a due scomparti e piatti per stufati	
122 700 050	Per ciotole multiuso	
<b>Sistema a pastiglia</b>		
165PW	Pastiglia SMC ø 16,5 cm	
<b>Biglietto per menu</b>		
112 430 000	Giallo 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Colore: Verde in due tonalità.

ITPD3253, IT3253 Colore: Grigio in due tonalità.

165PW Colore: A42 165PW Confezione da: 1 cad.

Modello ITPD3253 con pellet termico	85 °C	80 °C	77 °C	74 °C	71 °C
Modello ITPD3253 senza pellet termico	85 °C	72 °C	68 °C	64 °C	—
Modello ITPD3753 con pellet termico	87 °C	79 °C	73 °C	68 °C	64 °C
Modello ITPD3753 senza pellet termico	87 °C	70 °C	63 °C	—	—

Temperatura Iniziale

20 min. 40 min. 60 min. 80 min.

### USO CONSIGLIATO

#### Uso moderato

- Consegna pasti in ospedale /
- Case di riposo
- Servizio pasti in camera in albergo
- Catering
- Consegna pasti a domicilio



Coperchio grigio chiaro in polipropilene con guarnizione in gomma. I coperchi non sono utilizzabili nel forno a microonde.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050: {000} 165PW: {A42}

## SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

Il Versa Food Service System offre un design personalizzato senza imporre il prezzo della personalizzazione. Questo sistema non elettrico, versatile e portatile mantiene freddo il cibo per ore con le pentole ColdFest® o con i recipienti Buffet Camchillers®. Il sistema è realizzato in durevole materiale a prova di intemperie ed è facile da pulire. Tutti i componenti sono completamente a norma NSF. Il Versa Food Service System offre innumerevoli configurazioni che si adattano a qualsiasi esigenza di servizio alimentare.

- Le impugnature ergonomiche stampate, posizionate su entrambi i lati, garantiscono una facile manovrabilità.
- Il tavolo di lavoro e il bar per alimenti Versa includono entrambi un rubinetto con scarico che può essere collegato ad un tubo flessibile a fini di drenaggio e facile pulizia.
- All'estremità del bar per alimenti o del tavolo di lavoro può essere aggiunto un tavolino per pesare vassoi, condimenti o articoli di carta.

### Carrello Versa

- Un carrello Versa può essere unito ad un bar per alimenti o ad un tavolo da lavoro per sveltire le operazioni di cassa e migliorare il flusso del traffico.
- Il carrello Versa include un ripiano regolabile, un cassetto standard con chiusura a chiave ed un comodo accesso ai componenti elettrici attraverso la parte superiore del carrello e il pannello frontale.
- Le guide opzionali per i vassoi sono

facilmente regolabili ad un'altezza inferiore.

- Il ripiano portatastiera estraibile resta all'interno del cassetto.




### Connettore diritto Versa e connettore d'angolo Versa

Collegate insieme più componenti in modo facile e sicuro per creare un sistema contiguo e ottimizzare gli spazi e le opzioni di merchandising.



### Kit di illuminazione Versa Food Bar®

Migliorate la presentazione del vostro servizio di ristoro con l'impianto accessorio di illuminazione a LED. La lampada impiega una batteria da 12 volt a lunga durata, che si ricarica con un caricabatterie universale.



### Camchillers® per buffet

Aumenta il tempo di conservazione del freddo senza uso di ghiaccio. I Buffet Camchillers apribili su due lati contengono bacinelle da 6,5 cm e da 10 cm. Inseribili nel Versa Food Bar®, nel Tavolo di lavoro Versa e nei Food Bar da tavolo.

## SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

Sia che stiate cercando di massimizzare lo spazio, migliorare il movimento del servizio, aggiungere spazio per la promozione delle vendite o creare un moderno espositore per insalate, il sistema Versa per il servizio dei cibi soddisfa ogni vostra esigenza.



Versa Food Bar®



### Tavolo di lavoro Versa

- Perfetto come tavolo per preparazioni, espositore, punto self-service o retro bar.
- Combinando un Tavolo di lavoro e un Food Bar è possibile esporre snack e bevande.
- Ogni Tavolo di lavoro Versa comprende i relativi coperchi dei pozzetti.



Modello di altezza standard.

## SISTEMA DI SERVIZIO VERSA FOOD – SERIE ULTRA

### Versa Food Bar® Serie Ultra

- Ora disponibile con due contenitori per una conservazione sicura, in grado di contenere fino a 22,7 kg di articoli non deperibili per scomparto.



Dimensioni di stoccaggio:  
54,61 Lu x 44,45 L x 45,72 A cm per contenitore.  
Ogni contenitore ha un volume interno di 0,11 M<sup>3</sup>.

## SISTEMA PER IL SERVIZIO DEI CIBI VERSA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE COMPLESSIVE L x L x A	CAPACITÀ BACINELLE DIM. INTERA	DIMENSIONE INTERNA POZZETTO L x L x A
<b>Versa Food Bar® – Altezza standard</b>				
VBR5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBR6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
<b>Versa Food Bar® Serie Ultra - Altezza standard</b>				
VBRU5	152 cm con ruote standard e stoccaggio	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD5	152 cm con ruote per impieghi gravosi e stoccaggio	175,3 x 108 x 159,4 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRU6	183 cm con ruote standard e stoccaggio	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUHD6	183 cm con ruote per impieghi gravosi e stoccaggio	208,3 x 108 x 159,4 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
<b>Versa Food Bar® – Altezza ridotta</b>				
VBRL5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 108 x 141,6 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRL6	183 cm con ruote standard	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRLHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 108 x 141,6 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
<b>Tavoli da lavoro Versa – Altezza standard</b>				
VBRT5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRT6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
<b>Tavolo di lavoro Versa Serie Ultra - Altezza standard</b>				
VBRUT5	152 cm con ruote standard e stoccaggio	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD5	152 cm con ruote per impieghi gravosi e stoccaggio	175,3 x 68,6 x 99,06 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRUT6	183 cm con ruote standard e stoccaggio	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRUTHD6	183 cm con ruote per impieghi gravosi e stoccaggio	208,3 x 68,6 x 99,06 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
<b>Tavoli da lavoro Versa – Altezza ridotta</b>				
VBRTL5	152 cm con ruote orientabili standard	175,3 x 68,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD5	152 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	175,3 x 68,6 x 74,3 cm	4	132,8 x 53,3 x 18 cm
VBRTL6	183 cm con ruote orientabili standard	208,3 x 68,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm
VBRTLHD6	183 cm con ruote orientabili per carichi pesanti	208,3 x 68,6 x 74,3 cm	5	165,4 x 53,3 x 18 cm

Confezione da: 1 cad.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE COMPLESSIVE L x L x A
<b>Carrello Versa</b>		
VCSWR	Con doppie guide dei vassoi e ruote orientabili standard	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCSWRHD	Con doppie guide dei vassoi e ruote orientabili per carichi pesanti	134 x 81,9 x 109,2 cm
VCS	Con ruote orientabili standard e senza guide dei vassoi	81,3 x 81,9 x 109,2 cm
VCSHD	Con ruote orientabili per carichi pesanti e senza guide dei vassoi	81,3 x 81,9 x 109,2 cm
<b>Connettori</b>		
VBRC	Connettore diritto - Da Food Bar a Food Bar	68,6 x 48,3 x 10,8 cm
VBRC90	Connettore d'angolo - Da Food Bar a Food Bar	91,4 x 91,4 x 10,8 cm
VCS32CNT	Connettore diritto - Da Carrello a Food Bar / Tavolo di lavoro di altezza standard	68,6 x 51,75 x 8,26 cm
VCSCNL	Connettore diritto - Da Carrello a Food Bar / Tavolo di lavoro a bassa altezza	68,6 x 51,75 x 21,59 cm

Confezione da: 1 cad. **Colore del bar per alimenti Versa, tavolo di lavoro Versa, carrello Versa, connettori, coperchio contenitori:** Nero [110], \*Bronze [146], \*Rosso [158], \*Blu Marina [186], \*Verde Kentucky [519]. **I colori sono soltanto per il binario per vassoi e per il tavolo terminale:** Grigio Granito [191], \*\* Nero [110], \*\* Arenaria [614].

\* Colori su ordinazione per il bar per alimenti Versa, tavolo di lavoro Versa, carrello Versa, connettori, coperchio contenitori, guida per vassoi e tavolino finale.

\*\* Colori su ordinazione solo per binario per vassoi e tavolo terminale. Gli articoli prodotti su ordinazione non sono a stock e non possono essere resi.

## ACCESSORI PER ESPOSITORI PER CIBI CAMBRO®

### Ogni accessorio di cui avete bisogno

- I sostegni per recipienti cilindrici e insalatiere mettono in risalto e organizzano il contenuto di insalate e condimenti.
- Guide scorrevoli, per la comodità dei vostri clienti.

Vedere la sezione Bacinelle GN in policarbonato e Insalatiere per maggiori informazioni.

**Versa Cart con doppio binario per vassoi (VCSWR e VCSWRHD):** Per tutti gli ordini verranno consegnati binari per vassoi di colore Grigio Granito [191] tranne per il colore Bronzo [146] per cui verranno consegnati binari di colore Arenaria [614]. Per scegliere i binari per vassoi di un altro colore, è necessario ordinare il Versa Cart senza binari (VCS o VCSHD), ordinando i binari per vassoi (VCS32R) a parte.

**Colori dei connettori:** Nero [110], Bronzo [146], Rosso [158], Blu Marina [186], Verde Kentucky [519].

**Colore del copertura in vinile:** Opaco [000].

**Colore del porta cartello:** Trasparente [152].

**Colore del Camchiller® per buffet:** Blu Freddo [159].

**Colori delle barre divisorie:** Bianco [148], Trasparente [135].

**Well Cover Colors:** Nero [110], Bronze [146], Rosso Rovente [158], Blu [186], Verde Kentucky [519].

**Colore del vassoio per la tastiera:** Nero [110].

**Colori dei sostegni per recipienti cilindrici e insalatiere:** Bianco [148], Grigio Granito [191], Arenaria [614].


L'espositore per cibi Versa è protetto dai brevetti USA D 615,323 S e D 620,730. La serie Versa Food Bar Ultra è protetta dal brevetto statunitense D702,066 S. Il Carrello Versa è protetto dal Brevetto U.S.A. D 653,830 S. Il Buffet Camchiller is è protetto dal Brevetto U.S.A. D 618,476 S. Brevetto in corso per tutte le altre parti.

\* Articoli non classificati NSF.




COMPONENTE

Sono disponibili modelli con 2 sostegni per insalatiera, SBH18 e SBH15. Il sostegno cilindrico, CPH3, può contenere barattoli cilindri da 1,4 L e 2,6 L.




– I modelli di 183 cm possono contenere 5 bacinelle GN 1/2 o sottomultipli con barre divisorie.

– I modelli di 152 cm possono contenere 4 bacinelle GN 1/2.




– Le bacinelle più piccole possono essere usate in molte combinazioni con barre divisorie. Scegliete la combinazione che più soddisfa i vostri bisogni.



– I modelli di 183 cm possono contenere un sostegno per insalatiera e 3 barattoli cilindrici ciascuno.

– I modelli di 152 cm possono contenere un sostegno per insalatiera e 2 barattoli cilindrici ciascuno.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE COMPLESSIVE Lu x Lx x A	CONFEZIONE DA CAD
VBRR5	Binario per vassoi per Versa Food Bar / Tavolo di lavoro Versa da 152 cm	134,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VBRR6	Binario per vassoi per Versa Food Bar / Tavolo di lavoro Versa da 183 cm	167,6 x 29,2 x 11,6 cm	1
VCS32R	Guida scorrevoli per carrello Versa	71,12 x 29,7 x 12,7 cm	1
VBRTBL	Tavolo terminale per Versa Food Bar e Tavolo di lavoro	68,6 x 55,88 x 11,43 cm	1
LED54LIGHTPKG*	Striscia di lampade a LED lunga 54 pollici [137 cm] con staffe, batteria e caricabatterie da parete	137 cm	1
VBRCVR5*	Copertura in vinile per gli espositori di cibi Versa di 152 cm	185,4 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRCVR6*	Coperchio in vinile per Versa Food Bar da 183 cm	210,8 x 110,5 x 116,8 cm	1
VBRTCVR5*	Coperchio in vinile per Tavolo di lavoro Versa da 152 cm	177,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VBRTCVR6*	Coperchio in vinile per Tavolo di lavoro Versa da 183 cm	210,8 x 85,1 x 53,3 cm	1
VCSCVR*	Copertura in vinile per carrello Versa	106,7 x 83,8 x 91,4 cm	1
VBRSHTS*	Porta cartello per espositore per cibi Versa	91,4 x 15,2 x 23,5 cm	1
DIV12	30,5 cm Divisori per espositori	32,39 cm	3
DIV20	51 cm Divisori per espositori	53,02 cm	3
CPH3	Sostegni per recipienti cilindrici da 1,4 e 2,6 L	33 L x 53 W cm	1
SBH15	Sostegno per insalatiera da 38,1 cm e 3 recipienti cilindrici	65,5 L x 53 W cm	1
SBH18	Sostegno per insalatiera da 45,7 cm	65,5 L x 53 W cm	1
CPB1220	Dispositivo per refrigerazione Buffet Camchiller per i bar per alimenti Versa, tavoli da lavoro e bar per alimenti da tavolo	46,99 x 32,07 x 10,16 cm	1
VBWRC	Copertura pozzetti per Food Bar/Tavolo di lavoro Versa	53,02 x 33,02 x 5,08 cm	1
VCS32KEYT	Vassoio per la tastiera del carrello Versa	52,4 x 25,71 x 5,08 cm	1

**CoperchiopozzettiVersaFoodBarVersa Food Bar comprende il Versa Food Bar con e senza contenitore.**

# FOOD BAR DA TAVOLO, BUFFET BAR E PROTEZIONI ANTISTARNUTO



## Espositori da tavolo per cibo

- Trasformate un tavolo di 122 o 183 cm in un buffet di servizio su due lati o in una stazione servizio bevande.

- Un pozzetto con spessa coibentazione in schiuma mantiene il cibo freddo per ore con i Buffet Camchillers o ghiaccio.
- Il tappo di drenaggio consente una pulizia facile e veloce.

## Espositori buffet

- Ideali per snack e bevande fredde.
- L'espositore buffet con protezione igienica è perfetto per buffet self-service con servizio da un solo lato.

**Colori:** Nero (110), Blu (186), Grigio Verde Kentucky (519), Rosso Rovente (158).

Pannelli di supporto per recipienti cilindrici ed insalatiere sono disponibili solo in Bianco (148), Grigio Granito (191), Arenaria (614).



**4FBRTT Espositori da tavolo per cibi**  
Buffet Camchiller® disponibile.



## Protezione igienica FSG480

La protezione igienica indipendente è un'eccellente vetrina per i dessert o le insalate.



## Base dell'espositore buffet BUF48

Aumentate le vendite delle vostre bevande esponendole sul ghiaccio.



## Protezione igienica BBR480

Espositori buffet con protezione igienica.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE D'INGOMBRO	BACINELLE GN <sup>2</sup> , H 100	DIMENSIONI INTERNE DEL POZZETTO
<b>Food Bar da tavolo</b>	<b>Lu x La x A</b>		<b>Lu x La x P</b>
6FBRTT	181,6 x 84,5 x 68,6 cm	5	159,7 x 51,1 x 16,5 cm
5FBRTT	161,3 x 84,5 x 68,6 cm	4	127,2 x 51,1 x 16,5 cm
4FBRTT	129,5 x 84,5 x 68,6 cm	3	94,6 x 51,1 x 16,5 cm
<b>Espositore buffet</b>	<b>Lu x La x A</b>		<b>Lu x La x P</b>
BUF72	171,5 x 61 x 17,8 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BUF48	106,2 x 61 x 17,8 cm	3	94,6 x 51,1 x 12,7 cm
<b>Protezione Igienica con sostegno libero</b>	<b>Lu x La x A</b>		<b>Lu x La</b>
FSG720	187,6 x 41,9 x 62,2 cm	—	171,5 x 38,7 cm
FSG480	121,9 x 41,9 x 62,2 cm	—	106,7 x 38,7 cm
<b>Espositore Buffet con protezione igienica</b>	<b>Lu x La x A</b>		<b>Lu x La x P</b>
BBR720	187,6 x 61,3 x 62,2 cm	5	159,7 x 51,1 x 12,7 cm
BBR480	121,9 x 61,3 x 62,2 cm	3	94,8 x 51,1 x 12,7 cm

Confezione da: 1 cad.

## DISPOSIZIONI DI ESEMPIO DEL FOOD BAR

Visitare il sito [www.cambro.com/schools](http://www.cambro.com/schools) per risorse, procedure ottimali e manifesti gratuiti del food bar.



Modello da 152 cm



Modello da 183 cm



## Bar per cibi freschi Colazioni preconfezionate




## Tema Arcobaleno



## Bar per cibi freschi Pranzi preconfezionati




## Tema Taco



## Tema Chili



## Tema Burger



# SISTEMA CAMKIOSK®

CAMBRO  
VENDITA MOBILE



- Incrementate le vendite offrendo i vostri prodotti nei posti meno tradizionali vicini ai clienti.
- Due armadietti termici per la conservazione dei cibi mantengono le temperature sicure dei cibi caldi o freddi e/o delle bevande.
- Usate i copri-pozzetti opzionali per coprire i pozzetti con le bacinelle e ricavare uno spazio di appoggio più ampio.
- La robusta struttura in polietilene resiste ad ogni condizione climatica, è isolato con poliuretano e non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.
- Le ruote orientabili di 15,2 cm permettono di spostare facilmente il carrello dalla cucina al luogo di servizio, dove vengono bloccate in posizione.

# SISTEMA CARRELLI & LAVANDINI CAMKIOSK®



Le aste rientrabili permettono di abbassare di 30 cm il baldacchino, per uno stoccaggio facile e veloce.

Colori di carrello		Colore del baldacchino	
186	Blu Marina	157	Beige
158	Rosso		

Colori di carrello		Colore del baldacchino	
191	Grigio Granito	519	Verde Kentucky
192	Verde Granito		
519	Verde Kentucky		
426	Base Verde Granito e ripiano superiore Nero		

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**  
CP1220: (159)

**PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA**  
CP1220: (159)



Carrello KVC854C con 4 pozzetti e baldacchino.

**Personalizzate il vostro carrello CamKiosk per promuovere la vostra attività. BORDO DEL BALDACCHINO E PANNELLO IN ALTO** (addebiti per lato)

Un colore**	
Due colori	**
Tre colori	**
PANNELLO DI PRESENTAZIONE FRONTALE (Pannello Cruising Café® standard)	
Addebito di preparazione per pannello	**
Addebito per colore	**

\*\* Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

CODICE	POZZETTI FORMATO 1/2	DIMENSIONI TOT. Lu x La x A	Capacità per comparto
<b>Carrelli CamKiosk</b>			
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm	Due comparti per conservare cibi caldi o freddi in bacinelle Gastronorm con coperchi.
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm	
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm	12 bacinelle GN 1/2, h. 6,5 cm
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm	8 bacinelle GN 1/2, h. 10 cm
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm	6 bacinelle GN 1/2, h. 15 cm oppure
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm	4 bacinelle GN 1/2, h. 20 cm.
C: Baldacchino	U: ombrellone		4 Camtrays 2025 o 8 Camtrays 3253.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI Lu x La x A	CONF.
<b>Accessori opzionali</b>			
CB1220	Tagliere	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1
CP814	20,32 x 35,56 cm Camchiller®	3,81 x 20,32 x 35,56 cm	1
CP1220	Camchiller	53 x 33 x 3,8 cm	1
KMC24	Ponte di collegamentor	82 x 58,5 x 97,5 cm*	1
WCR1220	Copri-pozzetto	53,5 x 33 x 5 cm	1
1600DIV	Ripiano isolato ThermoBarrier®	53 x 33,5 x 3,8 cm	2

C: Baldacchino U: ombrellone \*KMC24 dimensioni assemblate KMC24.



In posizione comoda, il cassetto per il denaro contante (incluso) può essere riposto anche negli altri comparti.



Messi direttamente sopra i pozzetti delle bacinelle o sopra l'armadietto termico del CamKiosk, i Camchillers® mantengono freddi i cibi freddi confezionati durante il trasporto e il servizio dei cibi.



Il ponte di collegamento unisce il CamKiosk al lavandino, creando una superficie di lavoro più grande e continua e uno spazio di stoccaggio sotto il banco.



Ripiano superiore a 4 pozzetti



Ripiano superiore a 6 pozzetti

**Colori del copri-pozzetto:** Nero (110), Rosso (158), Blu Marina (186), Verde Kentucky (519), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

**Colore del tagliere:** Bianco (148).  
**Colore del Camchiller:** Blu Freddo (159).  
**Colore del ThermoBarrier:** Blu Ardesia (401).

† L'unità a 220V comprende la spina europea tipo CEE7



Camchiller & ThermoBarrier

# STAZIONE DI LAVORO E CARRELLO PORTA-ATTREZZATURE CAMKIOSK®

## Stazione di lavoro CamKiosk

- Usare per commercializzare voci del menu, ricavare uno spazio di lavoro aggiuntivo o completare le transazioni di vendita.
- L'ampio armadietto è perfetto per riporvi articoli vari.
- La robusta struttura in polietilene resiste ad ogni condizione climatica, e non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.

**Colori:** Grigio Granito (191), Verde Granito (192), Blu Marina (186), Rosso (158), Verde Kentucky (519), base Nera con ripiano superiore e sportelli Grigio Granito (426).

**Ruote orientabili da 15,2 cm:** 2 fisse, 2 orientabili, 2 con freno.

**Dimensioni della superficie di lavoro in alto:** 57,2 x 66 cm.



Mostrato con tagliere opzionale e dispenser per asciugamano di carta in rotolo.

CODICE	VOLTAGGIO	DIMENSIONI Lu x La x A
KWS40	Stazione di lavoro	103 x 84 x 116 cm
CB1220	Tagliere	53,5 x 33,5 x 1,3 cm

Confezione da: 1 cad.

## Carrello porta-attrezzature

- Perfetto per stazioni self-service, aree di preparazione dei cibi o per registratori di cassa.
- Aperture in alto o di lato per farvi passare cavi e fili elettrici.
- La robusta ma leggera struttura in polietilene non si incrina, ammacca, rigonfia, arrugginisce o rompe.
- Consegnato già assemblato.

**Colore:** Nero (110).

**Ruote:** per prestazioni pesanti da 12,7 cm (2 fisse, 2 orientabili con freno).

\* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.



Apertura con ampio spazio per sedere comodamente.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI La (CON MENSOLA) x P x A**
ES28	Solo carrello	71 x 71 x 99 cm
ES28RL*	Carrello con mensola-guida sui lati destro e sinistro del cassetto	112 x 71 x 99 cm

\*\* L'altezza comprende le ruote

# CARRELLI PER CIBI CAMCRUISER®

- Aumenta le opportunità di guadagno fuori dalla cucina o dalla mensa e riduci il tempo di attesa per i tuoi clienti!
- Prodotti in robusto polietilene, non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.
- La tabella del menu può essere personalizzata con un marchio personale o un messaggio.
- I modelli più grandi CVC724 e CVC72 dispongono di scomparti isotermici per la conservazione dei cibi e pozzetti per inserirvi le bacinelle Gastronorm.
- Il modello compatto CVC55 ha sue scomparti aperti, un pozzetto per un'unica teglia di cibo, un tagliere e un ombrellone.

Colore del carrello	Colore ombrellone
Nero (110)	
Rosso (158)	
Verde Kentucky (519)	
Grigio granito (191)	
Verde granito (192)	



CVC724  
DIMENSIONE  
SCOMPARTI APERTI:  
La 33,5 x P 61,5 x A 34 cm

## CVC72 & CVC724



CVC724 – 4 pozzetti per bacinelle GN 1/2 o da chiudere con il tagliere o con copri-pozzetto per ricavare un piano di appoggio più ampio.



CVC72



CVC72 - 1 pozzetto per bacinella GN 1/2 e due pozzetti più larghi.



Lo scomparto aperto contiene il cassetto "Cassa" inserito in un apposito vassoio.

CODICE	CVC724	CVC72	CVC55
<b>DIMENSIONI TOTALI*</b>	Lu 189 x La 81 x A 239 cm	Lu 189 x La 81 x A 239 cm	Lu 140 x La 80 x A 238 cm
<b>ALTEZZA PIANO DI LAVORO</b>	93 cm	93 cm	101 cm
<b>CAPACITA' POZZETTI</b>	4 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Pozzetto centrale, 1 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 pozzetti laterali, L 56 x L 39 x P 15 cm	1 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
<b>CAPACITA' COMPARTO CHIUSO</b>	2 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 20 cm + 2 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h. 6,5 cm 4 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h. 15 cm 6 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h. 10 cm 8 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h. 6,5 cm 4 Camtrays 2025 o 8 Camtrays 3253	2 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - 20 cm + 2 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h. 6,5 cm 4 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h. 15cm 6 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h. 10 cm 8 bacinelle GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> h. 6,5 cm 4 Camtrays 2025 o 8 Camtrays 3253	—
<b>CAPACITA' COMPARTO APERTO</b>	1 cassetto "Cassa" 1 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - h. 15 cm o 2 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - h. 10 cm o 3 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - h. 6,5 cm	1 cassetto "Cassa" 1 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - h. 15 cm o 2 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - h. 10 cm o 3 GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> - h. 6,5 cm	—
<b>DIAMETRO OMBRELLONE</b>	183 cm	183 cm	152 cm
<b>RUOTE</b>	20,3 cm - 4 orientabili con freno	20,3 cm - 4 orientabili con freno	15,2 cm - 2 fisse, 2 orientabili con freno
<b>CASSETTO "CASSA"</b>	Si	Si	—
<b>TABELLA MENU'</b>	Si	Si	—
<b>PANNELLO ANTERIORE</b>	Si	Si	Si
<b>MANIGLIE INCORPORATE</b>	2	2	1

\*Ombrellone incluso. Altezza del piano di servizio 130 cm.

# CARRELLI PER CIBI CAMCRUISER®



Spedito con ombrellone e tagliere.  
Il pannello anteriore di presentazione può essere personalizzato.



Pizza Camcruiser



Sandwich Camcruiser



Hot Dog Camcruiser



Soft Drink Camcruiser



**Colore del tagliere:** Bianco [148].  
**Colore del Camchiller:** Blu Fredda [159].  
**Colori delle barre divisorie:** Bianco [148], Trasparente [135].  
**Colore della cinghia di sicurezza:** Nero [110].  
**Colore del ThermoBarrier®:** Blu Ardesia [401].  
.....  
Copri-pozzetto dello stesso colore del carrello.  
.....  
CVC55 è coperto da brevetto U.S. D 362,102.



Camchiller, ThermoBarrier, e Barre divisorie.

CODICE	DESCRIZIONE	ADATTO A	DIMENSIONI TOTALI Lu x La x A
<b>Accessori opzionali</b>			
CB1220	Tagliere	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm
DIV12	Barre divisorie	CVC724, CVC72, CVC55	Lung. 32,5 cm
WCR1220	Copri-pozzetto	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm
730STP	Cinghia di sicurezza	CVC55	—
DIV12 Conf.: 3    1200DIV Conf.: 2    Conf.: 1			

Gli scomparti sono aperti per potervi riporre l'attrezzatura e le provviste. La cinghia di sicurezza è facoltativa e viene venduta separatamente.

**DIMENSIONI SCOMPARTO SINISTRO:**  
L 61,5 x A 72,5 x P 70 cm  
**DIMENSIONI SCOMPARTO DESTRO:**  
L 54,5 x A 72,5 x P 70 cm

## Personalizzazione del pannello di presentazione

Fornire gli impianti ed indicare la posizione sul pannello.

Specificare i colori dell'inchiostro desiderati.

Scelta da 1 a 4 colori.

**Dimensione della stampa:**  
CVC72 e CVC724  
L 53,5 x A 74,5 cm  
CVC55 L 112,5 x A 74,5 cm.

Le richieste non accompagnate da impianti fotografici pronti per la stampa verranno addebitate in ragione di \*\* per ogni ora di lavoro.

Cambro contatterà il cliente per informarlo se verrà fatto questo addebito.

Addebito di preparazione netto \*\* per design, più \*\* nette per colore.

Tempi di consegna: 3 settimane dall'approvazione dei bozzetti di stampa.

\*CVC72 e CVC724 – se non diversamente richiesto vengono forniti con il pannello anteriore standard "Campus Cuisine"

\*\*Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**

CP1220: [159]

**PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA**

CP1220: [159]

## CVC55



Il pozzetto può contenere una bacinella GN 1/1 o bacinelle più piccole con barre divisorie.



Apertura di 10 x 17 cm per il passaggio dei cavi elettrici, che può essere richiusa con l'apposito coperchio.

# SEDILI PER BAMBINI E ORGANIZZATORI IN VASCHETTE CAMBRO®

## Sedili per bambini

- Sedili profilati, alte fiancate, larghe basi quadrate e superfici antiscivolo pensati per la sicurezza e il comfort dei bambini.
- Due modelli disponibili: sedile singolo o doppio, con o senza cinture di sicurezza.
- Prodotti in robusto polietilene, non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rotonano.



I sedili per bambini sono disponibili con o senza cinture

**Colori:** Nero [110], Marrone Scuro [131], Caffelatte [157], Blu [186], Verde Kentucky [519], Rosso Rovente [158].

Venduti solo in confezioni complete.



DIMENSIONI	La x P x A
Totale	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Base del sedile	22,2 x 24,7 cm
Sedile interno	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

DIMENSIONI	La x P x A
Totale	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Base del sedile A	31,6 x 31,1 cm
Base del sedile B	32,1 x 30,8 cm
Sedile interno A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Sedile interno B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm



A Sedile Singolo



B Sedile Doppio

CODICE	100BC	100BC1	100BCS
<b>Sedile Singolo</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	senza cinghia	senza cinghia	con cinghia
<b>CONFEZIONE DA CAD</b>	4	1	4

CODICE	200BC	200BC1	200BCS
<b>Sedile Singolo</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	senza cinghia	senza cinghia	con cinghia
<b>CONFEZIONE DA CAD</b>	4	1	4

## Organizzatori in vaschette Cambro®

Usateli per riporre condimenti non deperibili, articoli diversi e tovaglioli monouso.

- Contengono le vaschette sistemate in 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3, o 3 x 4 in base alle esigenze.
- Stampati monoblocco in polietilene.
- Appendeteli al muro o posateli in piano (ogni organizzatore può sostenere fino a 4,5 kg).
- Facili da assemblare e da pulire.

**Solo vaschette colori:** Caffelatte [157], Marron Scuro [131], Nero [110], Blu Ardesia [401], Grigio Macchiato [480].

Soluzione combinata – Linea Versa

**Colori:** Nero [110], Grigio Macchiato [480], Marron Scuro [131].



**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**

5412CBP: [131], [480]  
6RS6: [480]

CODICE	DESCRIZIONE	INGOMBRO	CONFEZIONE DA CAD
<b>Solo vaschette</b>		<b>La x P x A</b>	
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12
<b>Soluzione combinata – Linea Versa</b>		<b>Lu x P x A (unità completa)</b>	
12RS12	Supporto con 12 vaschette	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1
9RS9	Supporto con 9 vaschette	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1
8RS8	Supporto con 8 vaschette	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1
6RS6	Supporto con 6 vaschette	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1



La figura mostra gli organizzatori Versa montati alla parete.



Tutte le vaschette sono vendute a parte. 5412CBP



8RS8



6RS6

# MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS®

- Mobili bar eleganti e carrellati ideali per qualsiasi ambiente.
- Disponibili in 3 versioni: economy per il servizio bibite in lattina o bottiglia; allestimento parziale o completo con erogatore a pistola di bevande gassate per pre-mix (bombole) o post-mix (sciroppi in buste in scatole).
- **Disponibile in tre formati:**
  - Grande, BAR730, perfetto per ricevimenti e cocktail party.
  - Medio, BAR650, entra negli ascensori standard, ideale per eventi medio-piccoli.
  - Piccolo, BAR540, ultra portatile per uso fuori dall'ambiente consueto e per eventi in spazi limitati.
- Tutti i modelli sono dotati di rastrelliera e di pozzetto per ghiaccio con coperchio per 36,3 kg di ghiaccio. Il pozzetto del modello BAR540 viene fornito senza coperchio.
- Prodotti in polietilene resistente agli urti e impermeabile non si incrinano, ammaccano, rigonfiano, arrugginiscono o rompono.
- Leggeri e portatili.
- Si disassemblano facilmente per una comoda pulizia, e si riasssemblano con facilità.



BAR540 mostrato nella livrea Standard Sabbia Granito (194).



BAR650DS mostrato nella livrea Designer Sedona (668).

## TRE DIMENSIONI

### Grande BAR730 Modelli



#### SISTEMA ECONOMY

- Per il servizio di bottiglie, lattine o mixer.
- Comprende il contenitore del ghiaccio e la rastrelliera.
- Decorazione Standard o Designer.

**Decorazione Standard**  
BAR730

**Decorazione Designer**  
BAR730DS

### Misura Media BAR650 Modelli



**Decorazione Standard**  
BAR650

**Decorazione Designer**  
BAR650DS

### Piccolo BAR540 Modelli



**Decorazione Standard**  
BAR540

**Decorazione Designer**  
BAR540DS

## TRE SISTEMI

### SISTEMA BASE

- Equipaggiato parzialmente per il servizio pre-mix o post-mix.
- L'operatore completa l'installazione.
- Decorazione Standard o Designer.

**Decorazione Standard**  
BAR730CP

**Decorazione Designer**  
BAR730DSCP

**Decorazione Standard**  
BAR650CP

**Decorazione Designer**  
BAR650DSCP

N/A

### SISTEMA COMPLETO

- Completamente equipaggiato per il servizio pre-mix o post-mix.
- Allestimento Standard o Designer.

**Decorazione Standard**  
BAR730PM, BAR730PMT,  
BAR730PMT200, BAR730DX  
**Decorazione Designer**  
BAR730DSPM, BAR730DSPMT,  
BAR730DSPMT2, BAR730SDSX

**Decorazione Standard**  
BAR650PM, BAR650PMT,  
BAR650PMT200, BAR650DX  
**Decorazione Designer**  
BAR650DSPM, BAR650DSPMT,  
BAR650DSPMT2, BAR650SDSX

N/A

## PACCHETTI E ACCESSORI PER CAMBAR® PORTATILI

Dotazione standard, erogatori per seltz, pacchetti in livrea Standard e Designer

ATTREZZATURA IN ALLESTIMENTO STANDARD	ECONOMY		SISTEMA BASE		SISTEMA COMPLETO POST-MIX (Sciroppi in Buste in Scatola)				SISTEMA COMPLETO PRE-MIX (Bombole)		
	BAR540	BAR650	BAR730	BAR650CP	BAR730CP	BAR650PM	BAR650PMT	BAR730PM	BAR730PMT	BAR650DX	BAR730DX
ATTREZZATURA IN ALLESTIMENTO DESIGNER	BAR540DS	BAR650DS	BAR730DS	BAR650DSCP	BAR730DSCP	BAR650DSPM	BAR650DSPMT	BAR730DSPM	BAR730DSPMT	BAR650SDX	BAR730SDX
Pompe per sciroppi in buste in scatola						3 cad.	3 cad.	6 cad.	6 cad.		
Rastrelliera per buste in scatola (ogni rastrelliera può contenere 3 scatole)						1	1	2	2		
Gassatore						Si	Si	Si	Si		
Regolatore CO <sub>2</sub>						Si	Si	Si	Si	Si	Si
Catena e morsetto per la bombola di CO <sub>2</sub>				Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Pozzetto del ghiaccio – Piastra refrigerante a tenuta				Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Coperchio per il pozzetto del ghiaccio	Solo lavello	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Cinghie di fermo		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Erogatore seltz a pistola (5, 6 o 8 Pulsanti)						5	5	8	8	5	6
Rastrelliera (5 o 7 Bottiglie)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Pompa dell'acqua							Si		Si		
Serbatoio dell'acqua							Si		Si		
Presa per acqua corrente						Si		Si			
Copertura in vinile	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si

**Ruote girevoli:** Tutti i modelli BAR540 – Quattro ruote orientabili di 12,7 cm, di cui due con freno. Tutti i modelli BAR650 e BAR730 – Quattro ruote orientabili di 15,24 cm, di cui due con freno.

### Erogatore Seltz a Pistola da Wunder-Bar®

- Erogazione rapida di selz a bassa densità.
- Due anni di garanzia Wunder-Bar.
- Comprende la fondina con dispositivo di scolo.
- Disponibile solo con i sistemi completi.



**Post-Mix 8 Pulsanti**  
(BAR730 Sistema Completo)



**Post-Mix 5 Pulsanti**  
(BAR650 Sistema Completo)




**Pre-Mix 6 Pulsanti**  
(BAR730 Sistema Completo)



**Pre-Mix 5 Pulsanti**  
(BAR650 Sistema Completo)

### Colori livrea Standard BAR540, BAR650, BAR730



### Solo BAR540



### Decorazione Designer Solo BAR650, BAR730



Le opzioni di colore per la livrea Designer del BAR540 sono elencate nei dettagli del BAR540.

### Piatto freddo esclusivo

- La progettazione "roof top" brevettata consente lo scarico dell'acqua di fusione del ghiaccio sul fondo della bacinella del ghiaccio e nel contenitore dell'acqua di scarico.
- L'esposizione del circuito attraverso il piatto freddo raffredda i liquidi erogati dalla pistola per seltz.



Il piatto freddo s è protetto dal Brevetto U.S.A. 5,743,602.

### Accessori Opzionali per i Cambar

CODICE	DESCRIZIONE
650WS	Scaffale a griglia per BAR650's
730WS	Scaffale a griglia per BAR730's
730SR	Rastrelliera per 7 bottiglie
BAR54SR	Rastrelliera per 5 bottiglie

**Confezione da:** 1 cad.

**Colori Dello Scoppio Bottiglie 730SR:** Nero (110), Marrone Scuro (131), Grigio Granito (191).  
**Colori Dello Scoppio Bottiglie BAR54SR:** Nero (110), Marrone Scuro (131), Caffelatte (157), Grigio (180), Grigio Granito (191), Sabbia Granito (194), Blu Ardesia (401).

## MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA COMPLETO BAR730

- Con dotazione completa per il servizio pre-mix o post-mix.
- Erogatore del seltz preinstallato con pistola.
- Con o senza serbatoio dell'acqua (solo post-mix).

### SISTEMA COMPLETO BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema post-mix per sciroppi in buste in scatola; 18,9 L

[Contiene fino a 6 bag-in-box e 1 serbatoio di CO<sub>2</sub>.]



Piatto freddo

Coperchio in vinile in dotazione a tutti i CamBars. Il coperchio non è omologato NSF.



Pompa e Gasatore

BAR730DSPMT  
[Mostrato con serbatoio dell'acqua e rastrelliere per bag-in-box].

#### Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: Lx 184,8 x Lx 66 x A 121,9 cm

CODICE	BAR730PMT220
VOLT	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	Sì
PESO DELL'UNITÀ	157 kg

#### Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: Lx 197,2 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR730DSPMT2
VOLT	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	Sì
PESO DELL'UNITÀ	181 kg

#### ATTREZZATURA STANDARD PER BAR730PM & BAR730DSM:

1 pistola per seltz post-mix (8 pulsanti), 1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 addizionale di anidride carbonica, 1 manometro di regolazione della CO<sub>2</sub> e relative tubazioni, tubo flessibile e linee, 1 catena CO<sub>2</sub>, 2 rastrelliere per sciroppi in acciaio inox, 6 pompe bag-in-box, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, tubo con aggancio per acqua corrente, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

#### DOTAZIONE STANDARD PER BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT220 E BAR730DSPMT2:

\* Comprende tutto quanto sopra, più: 1 serbatoio dell'acqua da 64,3 litri e 1 pompa dell'acqua. Il tubo per il collegamento alla fonte idrica municipale non è compreso.

## MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA BASE E ECONOMY

### SISTEMA BASE BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

#### Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: Lx 184,8 x Lx 66 x A 121,9 cm

CODICE	BAR730CP
PESO DELL'UNITÀ	132 kg

#### Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: Lx 197,2 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR730DSCP
PESO DELL'UNITÀ	146 kg

#### DOTAZIONE STANDARD PER BAR730CP E BAR730DSCP:

1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 catena CO<sub>2</sub>, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.



Piatto freddo

BAR730DS  
[Mostrato con quattro rastrelliere opzionali in filo; vedere i dettagli sotto Pacchetti e accessori per Cambar portatile].

### SISTEMA ECONOMY BAR730 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

#### Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: Lx 184,8 x Lx 66 x A 121,9 cm

CODICE	BAR730
PESO DELL'UNITÀ	90 kg

#### Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: Lx 197,2 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR730DS
PESO DELL'UNITÀ	111,2 kg

#### DOTAZIONE STANDARD PER BAR730 E BAR730DS:

1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.



BAR730DS  
Mostrato nella livrea Designer Chicago (770).



## MOBILI BAR CARRELLATI CAMBARS® – SISTEMA COMPLETO BAR650

- Con dotazione completa per il servizio pre-mix o post-mix.
- erogatore del seltz preinstallato con pistola.
- Con o senza serbatoio dell'acqua (solo post-mix).

### SISTEMA COMPLETO BAR650 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Sistema post-mix per sciroppi in buste in scatola; 18,9 L

[Contiene fino a 3 bag-in-box e 1 serbatoio di CO<sub>2</sub>.]



Piatto  
freddo



Pompa e  
Gasatore

BAR650DSPMT  
[Mostrato con serbatoio dell'acqua e rastrelliera  
per bag-in-box].

#### Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: Lx 171,5 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR650PMT200*
VOLT	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	Si
PESO DELL'UNITÀ	142 kg

#### DOTAZIONE STANDARD PER BAR650PM, BAR650DSM:

1 pistola per seltz post-mix (5 pulsanti), 1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 addizionale di anidride carbonica, 1 manometro di regolazione della CO<sub>2</sub> e relative tubazioni, tubo flessibile e linee, 1 catena CO<sub>2</sub>, 1 rastrelliera in acciaio inox per bag-in-box, 3 pompe bag-in-box, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 2 cinghie di fissaggio, tubo con aggancio per acqua corrente, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

#### DOTAZIONE STANDARD PER BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT2 E BAR650DSPMT2:

\* Comprende tutto quanto sopra, più: 1 serbatoio dell'acqua da 64,3 litri e 1 pompa dell'acqua. Il tubo per il collegamento alla fonte idrica municipale non è compreso.

#### Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: Lx 171,5 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR650DSPMT2*
VOLT	220
SERBATOIO DELL'ACQUA	Si
PESO DELL'UNITÀ	163 kg

## MOBILI CAMBARS® MEDI E PICCOLI – SISTEMA BASE E ECONOMY

### SISTEMA BASE BAR650 - MODELLO GRANDI DIMENSIONI

#### Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: Lx 171,5 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR650CP
PESO DELL'UNITÀ	129,3 kg

#### Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: Lx 171,5 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR650DSCP
PESO DELL'UNITÀ	137 kg



Piatto  
freddo

BAR650DSCP  
[Mostrato con quattro  
rastrelliere opzionali  
in filo; vedere i dettagli  
sotto Pacchetti e  
accessori per Cambar  
portatile].

#### DOTAZIONE STANDARD PER BAR650CP E BAR650DSCP:

1 piatto freddo sigillato con 8 circuiti, 1 catena CO<sub>2</sub>, 1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 1 cinghia di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

### SISTEMA ECONOMY BAR650 – MODELLO GRANDI DIMENSIONI

Parzialmente equipaggiato per il servizio bevande gassate

#### Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: Lx 171,5 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR650
PESO DELL'UNITÀ	78,5 kg

#### Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: Lx 171,5 x Lx 72,4 x A 120,7 cm

CODICE	BAR650DS
PESO DELL'UNITÀ	100 kg



BAR650DSCP  
[Mostrato con quattro  
rastrelliere opzionali  
in filo; vedere i dettagli  
sotto Pacchetti e  
accessori per Cambar  
portatile].

#### DOTAZIONE STANDARD PER BAR650 & BAR650DS:

1 binario rapido (7 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, 1 coperchio della bacinella per ghiaccio, 1 contenitore per l'acqua di scarico, 1 cinghia di fissaggio, quattro ruote girevoli da 15,24 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

### SISTEMA ECONOMY BAR540 – MODELLO PICCOLO

#### Decorazione Standard

Dimensioni dell'unità: Lx 137,2 x Lx 65,7 x A 117,2 cm

CODICE	BAR540
PESO DELL'UNITÀ	53,1 kg

#### Decorazione Designer

Dimensioni dell'unità: Lx 137,2 x Lx 65,7 x A 117,2 cm

CODICE	BAR540DS
PESO DELL'UNITÀ	56 kg



BAR540DS

#### Decorazione Designer

Solo BAR540

620 Base di colore Nero e bancone di colore Nero Carbone

621 Granito e bancone di colore Grigio Ardesia

622 Base di colore Sabbia Granito e bancone di colore Cacao

#### DOTAZIONE STANDARD PER BAR540 E BAR540DS:

1 binario rapido (5 bottiglie), una bacinella per ghiaccio con capacità di 36,3 kg, quattro ruote girevoli da 12,7 cm, di cui 2 con freno, e 1 copertura in vinile.

## CARRELLI PORTAGHIACCIO SLIDINGLID™

- La struttura in polietilene e lo spesso strato isolante in poliuretano conservano il ghiaccio per diversi giorni.
- La robusta struttura resiste ad ogni condizione climatica.
- Il falso fondo forato separa il ghiaccio dall'acqua, allungandone i tempi di conservazione.
- Il pozzetto e il piano di scolo incassati separano il ghiaccio dall'acqua, allungando i tempi di conservazione del ghiaccio.
- Le maniglie ergonomiche permettono di manovrare facilmente il carrello.
- Non è necessario alcun assemblaggio.

**Colori:** Nero [110], Blu Ardesia [401], Marrone Scuro [131], Caffelatte [157], Grigio [180], Grigio Granito [191], Verde Granito [192].

I carrelli portaghiaccio SlidingLid ICS125L, ICS125L4S e ICS125LB sono protetti dal brevetto USA D 468,071S. I carrelli portaghiaccio SlidingLid ICS100L e ICS100L4S sono protetti dal brevetto USA D 424,883.



**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: [191]

**PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA**

ICS125L: [401]

### Descrizione delle ruote orientabili

(si riferisce al tipo di ruota nella tabella)

**A:** 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno

**A1:** 2 girevoli, 2 con freno

**B:** 4 girevoli, 1 con freno

**C:** 2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" da 20,3 cm

**D:** 2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" da 25,4 cm

**E:** 2 girevoli, 1 con freno, 2 — "Easy Wheels" larghe 25,4 cm



ICS125L (basso)



ICS100L4S (basso)



ICS100L (basso)

ICS175LB (basso) Mostrato con ruote Easy Wheels posteriori.



ICS175T (alto)



ICS175TB (alto) Mostrato con ruote Easy Wheels posteriori.



ICS200TB (alto) Mostrato con ruote Easy Wheels larghe posteriori.



StoreSafe

Questi carrelli sono dotati di un coperchio scorrevole, possono contenere fino a 45 kg. di ghiaccio e sono sistemabili sotto tavoli o ripiani di lavoro o sotto il ponte del CamKiosk.


CODICE	CAPACITÀ IN KG	DIMENSIONI ESTERNE L x P x A	RUOTE TIPO
<b>Basso</b>			
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D
<b>Alto</b>			
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E

Confezione da: 1 cad.

## SISTEMA DI LAVAGGIO CAMRACK® 4 IN 1

Il sistema di lavaggio Camrack protegge i bicchieri e li mantiene puliti fino al prossimo utilizzo, eliminando la necessità di lavarli nuovamente.

### Lavaggio Efficiente



I compartimenti interni aperti consentono la circolazione continua dell'acqua e delle soluzioni detergenti e garantiscono un'asciugatura rapida e completa.

I cestelli Camrack in polipropilene estremamente duraturi sono studiati per resistere agli agenti chimici e alle temperature elevate fino a 93 °C.

### Stoccaggio Igienico



Pareti esterne chiuse impediscono il contatto con dita e contaminanti e riducono il rischio di rottura e lesioni. Il sistema di copertura Camrack e Camdolly assicura una chiusura totale. I bicchieri rimangono sempre puliti e l'operatore dovrà lavarli una volta sola.

### Controllo Delle Scorte




La varietà di colori disponibili per i cestelli base permette di identificare a colpo d'occhio il contenuto e la quantità di ogni cestello. Disponibili in 10 colori.

### Safe, Sanitary Transportation




I cestelli Camrack possono essere trasportati anche in campus estesi o fuori dal campus stesso in una singola unità. Manici a presa facile e lati lisci sovrapposti agevolano la sicurezza della manipolazione.

Il coperchio Camrack chiude a tenuta ermetica dall'alto mentre il Camdolly chiude a tenuta ermetica dal basso.



I cestelli Camrack sono impilabili con cestelli realizzati dai principali produttori del settore.



Le opzioni di etichettatura del contenuto comprendono stampaggio a caldo personalizzato a un colore o etichette identificative prestampate aggiunte in fabbrica durante l'assemblaggio.




I cestelli Camrack sono tutelati da uno o più dei seguenti brevetti: Cestelli base misura intera D 412,607. Cestelli base misura ridotta D 404,176. Rialzi per cestelli base misura ridotta D 400,321. Rialzi allargati per cestelli D 399,614. Brevetto di servizio per cestelli con rialzo 5,934,486. Cestelli base a rebbi D 403,472.

# CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BASE 50/50 PER BICCHIERI E CALICI

Questi cestelli offrono a tutti i vostri bicchieri e calici la massima protezione, dal lavaggio all'uso dallo stoccaggio al trasporto.

## Come scegliere il cestello giusto:

- Misurare la larghezza massima del bicchiere per stabilire il numero di compartimenti.
- Misurare l'altezza massima del bicchiere fino al margine superiore del bordo per stabilire l'altezza dei compartimenti.



### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I CAMRACK: [110], [119], [151], [163], [167], [168], [184], [186], [414], [416]

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI I CAMRACK: [110], [119], [151], [163], [186], [416]



25SS534

Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks).

14,9 cm

DIAMETRO MASSIMO



## 9 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

11,11 cm

DIAMETRO MASSIMO



## 16 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODICE	16S318	16S418**	16S434	16S534**	16S638	16S738**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODICE	16S800	16S900**	16S958	16S1058**	16S1114	16S1214**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

### Colori cestelli sistema base:



Colore dell'estensore: grigio chiaro [151]. \*\* I rialzi non possono essere aggiunti. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina.

I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

# CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BASE 50/50 PER BICCHIERI E CALICI

Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in [www.cambro.com/Reference\\_Guides](http://www.cambro.com/Reference_Guides).

9,84 cm

DIAMETRO MASSIMO



## 20 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODICE	20S318	20S418**	20S434	20S534**	20S638	20S738**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODICE	20S800	20S900**	20S958	20S1058**	20S1114	20S1214**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\* I rialzi non possono essere aggiunti.

8,7 cm

DIAMETRO MASSIMO



## 25 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODICE	25S318	25S418**	25S434	25S534**	25S638	25S738**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODICE	25S800	25S900**	25S958	25S1058**	25S1114	25S1214**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\* I rialzi non possono essere aggiunti.

7,94 cm

DIAMETRO MASSIMO



## 30 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODICE	30S318	30S418**	30S434	30S534**	30S638	30S738**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODICE	30S800*	30S900**	30S958*	30S1058**	30S1114*	30S1214**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

\*\* I rialzi non possono essere aggiunti. Prodotti disponibili da partire da fine maggio 2015.

\* Articoli disponibili a partire da giugno 2015

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I CAMRACK: [110], [119], [151], [163], [167], [168], [184], [186], [414], [416]

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI I CAMRACK: [110], [119], [151], [163], [186], [416]

# CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BASE 50/50 PER BICCHIERI E CALICI

7,3 cm

DIAMETRO MASSIMO



36 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CODICE	36S318	36S418**	36S434	36S534**	36S638	36S738**
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
ALTEZZA MASSIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CODICE	36S800	36S900**	36S958	36S1058**	36S1114	36S1214**
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

6,2 cm

DIAMETRO MASSIMO



49 COMPARTI

ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	1
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I CAMRACK: [110], [119], [151], [163], [167], [168], [184], [186], [414], [416]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI I CAMRACK: [110], [119], [151], [163], [186], [416]



Colori cestelli sistema base:



Colore dell'estensore: grigio chiaro [151]. \*\* I rialzi non possono essere aggiunti. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina.

I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.



## MONTAGGIO DEI CAMRACKS

CAMBRO

LAVAGGIO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Code	9 Compartimenti
9S318	BR258 + 9E1
9S434	BR258 + 9E1 + 9E2
9S638	BR258 + 9E1 + E3 + 9E2
9S800	BR258 + 9E1 + E3 + E3 + 9E2
9S958	BR258 + 9E1 + E3 + 9E2 + E3 + 9E2
9S1114	BR258 + 9E1 + 9E2 + E3 + 9E2 + E3 + 9E2

Codice	16 Compartimenti
16S318	BR258 + 16E1
16S418	BR258 + 16E4
16S434	BR258 + 16E1 + 16E2
16S534	BR258 + 16E1 + 16E5
16S638	BR258 + 16E1 + E3 + 16E2
16S738	BR258 + 16E1 + E3 + 16E5
16S800	BR258 + 16E1 + E3 + E3 + 16E2
16S900	BR258 + 16E1 + E3 + E3 + 16E5
16S958	BR258 + 16E1 + E3 + 16E2 + E3 + 16E2
16S1058	BR258 + 16E1 + E3 + 16E2 + E3 + 16E5
16S1114	BR258 + 16E1 + 16E2 + E3 + 16E2 + E3 + 16E2
16S1214	BR258 + 16E1 + 16E2 + E3 + 16E2 + E3 + 16E5

Codice	20 Compartimenti
20S318	BR258 + 20GE1
20S418	BR258 + 20GE4
20S434	BR258 + 20GE1 + 20GE2
20S534	BR258 + 20GE1 + 20GE5
20S638	BR258 + 20GE1 + E3 + 20GE2
20S738	BR258 + 20GE1 + E3 + 20GE5
20S800	BR258 + 20GE1 + E3 + E3 + 20GE2
20S900	BR258 + 20GE1 + E3 + E3 + 20GE5
20S958	BR258 + 20GE1 + E3 + 20GE2 + E3 + 20GE2
20S1058	BR258 + 20GE1 + E3 + 20GE2 + E3 + 20GE5
20S1114	BR258 + 20GE1 + 20GE2 + E3 + 20GE2 + E3 + 20GE2
20S1214	BR258 + 20GE1 + 20GE2 + E3 + 20GE2 + E3 + 20GE5

Codice	25 Compartimenti
25S318	BR258 + 25E1
25S418	BR258 + 25E4
25S434	BR258 + 25E1 + 25E2
25S534	BR258 + 25E1 + 25E5
25S638	BR258 + 25E1 + E3 + 25E2
25S738	BR258 + 25E1 + E3 + 25E5
25S800	BR258 + 25E1 + E3 + E3 + 25E2
25S900	BR258 + 25E1 + E3 + E3 + 25E5
25S958	BR258 + 25E1 + E3 + 25E2 + E3 + 25E2
25S1058	BR258 + 25E1 + E3 + 25E2 + E3 + 25E5
25S1114	BR258 + 25E1 + 25E2 + E3 + 25E2 + E3 + 25E2
25S1214	BR258 + 25E1 + 25E2 + E3 + 25E2 + E3 + 25E5

Codice	30 Compartimenti
30S318	BR258 + 30GE1
30S418	BR258 + 30GE4
30S434	BR258 + 30GE1 + 30GE2
30S534	BR258 + 30GE1 + 30GE5
30S638	BR258 + 30GE1 + E3 + 30GE2
30S738	BR258 + 30GE1 + E3 + 30GE5
30S800	BR258 + 30GE1 + E3 + E3 + 30GE2
30S900	BR258 + 30GE1 + E3 + E3 + 30GE5
30S958	BR258 + 30GE1 + E3 + 30GE2 + E3 + 30GE2
30S1058	BR258 + 30GE1 + E3 + 30GE2 + E3 + 30GE5
30S1114	BR258 + 30GE1 + 30GE2 + E3 + 30GE2 + E3 + 30GE2
30S1214	BR258 + 30GE1 + 30GE2 + E3 + 30GE2 + E3 + 30GE5

Codice	36 Compartimenti
36S318	BR258 + 36E1
36S418	BR258 + 36E4
36S434	BR258 + 36E1 + 36E2
36S534	BR258 + 36E1 + 36E5
36S638	BR258 + 36E1 + E3 + 36E2
36S738	BR258 + 36E1 + E3 + 36E5
36S800	BR258 + 36E1 + E3 + E3 + 36E2
36S900	BR258 + 36E1 + E3 + E3 + 36E5
36S958	BR258 + 36E1 + E3 + 36E2 + E3 + 36E2
36S1058	BR258 + 36E1 + E3 + 36E2 + E3 + 36E5
36S1114	BR258 + 36E1 + 36E2 + E3 + 36E2 + E3 + 36E2
36S1214	BR258 + 36E1 + 36E2 + E3 + 36E2 + E3 + 36E5

Codice	49 Compartimenti
49S318	BR258 + 49E1
49S434	BR258 + 49E1 + 49E2
49S638	BR258 + 49E1 + E3 + 49E2
49S800	BR258 + 49E1 + E3 + E3 + 49E2
49S958	BR258 + 49E1 + E3 + 49E2 + E3 + 49E2
49S1114	BR258 + 49E1 + 49E2 + E3 + 49E2 + E3 + 49E2


Codice	Base racks, Cup racks and Peg racks
BR414	BR258 + E3
BR578	BR258 + E3 + E3
BR712	BR258+E3+E3+E3
PR500	PR314 + E3
PR59500	PR59314 + E3

CAMBRO

LAVAGGIO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

## CESTELLI CAMRACKS® SISTEMA BAR 50/25 PER BICCHIERI E CALICI

- Molto efficienti per portare meno peso e per conservare i bicchieri in spazi limitati.
- Ideali per le piccole lavastoviglie.



10HS434

Trovate la corrispondenza giusta bicchiere-cestello in [www.cambro.com/Reference\\_Guides](http://www.cambro.com/Reference_Guides).

### 8 COMPARTI

10,3 cm  
DIAMETRO MASSIMO



ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958	8HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### 10 COMPARTI

8,7 cm  
DIAMETRO MASSIMO



ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958	10HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

### 17 COMPARTI

7,3 cm  
DIAMETRO MASSIMO



ALTEZZA MASSIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CODICE	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958	17HS1114
CONFEZIONE DA CAD.	5	4	3	2	2	2
ALTEZZA CESTELLO	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm


Colori cestelli sistema base:



Colore dell'estensore: grigio chiaro (151). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

## CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50 E SISTEMA BAR 50/25 PER TAZZE E TAZZINE

- I rialzi interni mantengono le tazze inclinate assicurando il massimo scolo dell'acqua e un'asciugatura rapida e igienica.



16C414

### 16 COMPARTI

11,1x10,95 cm  
COMPARTO



ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
CODICE	16C258	16C414	16C578
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	4
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA  
16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)

### 20 COMPARTI

11,1x8,73 cm  
COMPARTO



ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	20C258	20C414
CONFEZIONE DA CAD.	6	5
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm



### Cestelli per bicchieri e tazze

- Nervature in rilievo per facilità di lavaggio e asciugatura.
- Possibilità di disporre 20 bicchieri o 12 tazze per comparto.

Fibra di vetro  
Colore: Pergamena Antica (101).

Regal  
Colore: Beige (133).



### 8 COMPARTI

10,4x11,1 cm  
COMPARTO



ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	8HC258	8HC414
CONFEZIONE DA CAD.	6	5
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm



Diametro massimo del bordo interno del bicchiere:  
GK2000: 6,6 cm

Diametro massimo del bordo interno della tazza:  
KK1200: 7,4 cm

### 10 COMPARTI

10,4x8,73 cm  
COMPARTO



ALTEZZA MASSIMA TAZZA	6,6 cm	10,7 cm
CODICE	10HC258	10HC414
CONFEZIONE DA CAD.	6	5
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm

CODICE	MISURE	CONFEZIONE DA CAD.
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12

Colore cestello Sistema Base 50/50: grigio chiaro (151). Colore dell'estensore: grigio chiaro (151). Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina.

## ACCESSORI PER CAMRACK®

### Coperchio del cestello Camrack® e carrello Camdolly®

- Usatelo per coprire e proteggere i cestelli Camrack® per piatti, Sistema Base 50/50, dopo avervi sistemato i piatti puliti.
- Usato con un Camdolly®, crea un sistema di stoccaggio igienico e portatile che protegge il contenuto fra un uso e quello successivo.

- Per dire addio all'impiego di pellicole in plastica dispendiose e poco funzionali o di coperchi in vinile.



<b>PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA</b>
DRC2020: [180] CDR2020, CDR2020H: [151]
<b>PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA</b>
DRC2020: [180] CDR2020, CDR2020H: [151]

	CAMDOLLY	CAMDOLLY CON MANICO
<b>CODICE</b>	CDR2020	CDR2020H
<b>DIMENSIONI INTERNE</b>	53 x 53 cm	53 x 53 cm
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
<b>CAPACITÀ DI CARICO</b>	159 kg	159 kg

Confezione da: 1 cad Colore: Grigio Chiaro [151].  
Ruote girevoli: ruote di 10 cm, 4 ruote orientabili, senza freni.

### COPIERCHIO PER CESTELLO SISTEMA BASE 50/50

<b>CODICE</b>	DRC2020
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>	50 x 50 x 2,4 cm

Confezione da: 1 cad Colore: Grigio [180].

### Camrack® IceExpress Per riempire i bicchieri

- Riduce notevolmente i tempi di allestimento dei banchetti.
- Riempie di ghiaccio 25 bicchieri tutti insieme.
- Riduce le rotture ed il rischio di contaminazione.
- Il ghiaccio cade direttamente nei bicchieri senza versamenti o sgocciolii.

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE
25SWGf	50,8 cm x 50,8 cm x 3,18 cm

Confezione da: 1 cad Colore: Nero [110].



## SCelta DEL CAMRACK GIUSTO

### Scelta del Camrack giusto

Cambro offre vari modi per aiutarvi a trovare rapidamente il cestello Camrack giusto:

#### 1. [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks)

Per trovare rapidamente il cestello Camrack adatto alle vostre esigenze, visitare il sito web [www.cambro.com/mycamracks](http://www.cambro.com/mycamracks). Selezionare l'oggetto prescelto, inserire le misure e la quantità desiderati e il Camrack che risponde alle vostre esigenze comparirà sulla pagina.

#### 2. Catalogo Cambro

Sul retro di questa sezione troverete una pratica guida di riferimento per la giusta corrispondenza cestello-

bicchiere.

#### 3. Rappresentante di vendita Cambro

Contattate il vostro rappresentante Cambro di zona per informazioni dettagliate sulla corrispondenza cestello-bicchiere e consigli sui cestelli Camracks®, carrelli e coperchi più adatti alle vostre esigenze. Per trovare il vostro rappresentante di zona riferitevi al retro di questo catalogo, visitate [www.cambro.com](http://www.cambro.com) o chiamate il Servizio Clienti Cambro al numero verde (valido solo in USA) 800 833 3003.


#### 4. Inviare un campione a Cambro

C.E.L. Customer Service.  
c/o DHL Solutions, Tradeboulevard 3,  
4761 RL Moerdijk, Holland.

Non dimenticatevi di fornire il nominativo di riferimento con informazioni complete e specificare se vi servono cestelli Camrack di misure intera o di metà misura.

### Come scegliere il cestello più adatto:

1. Misurare il **diametro massimo** del bicchiere (calice o bicchiere) per determinare il numero di comparti.
2. Misurare l'**altezza massima** del bicchiere (calice o bicchiere) fino all'estremità superiore del bordo per determinare l'altezza del comparto.



## CESTELLI BASE CAMRACK®

- Per il lavaggio e lo stoccaggio di grosse stoviglie, come pentole, ciotole e teglie.
- I cestelli di misura ridotta sono ideali per le esigenze più limitate.

<b>PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA</b>
BR258, BR414, BR578, BR712: [110], [119], [151], [163], [184], [167], [168], [186], [414], [416] CRPHDG2878: [000]
<b>PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA</b>
BR258, BR414, BR578, BR712: [110], [119], [151], [163], [186], [416]



BR578

### CESTELLI BASE MISURA RIDOTTA, SISTEMA 50/50



	BASE MISURA RIDOTTA	CON 1 RIALZO	CON 2 RIALZI	CON 3 RIALZI
<b>CODICE</b>	BR258	BR414	BR578	BR712
<b>ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO</b>	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
<b>ALTEZZA CESTELLO</b>	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
<b>CONFEZIONE DA CAD.</b>	6	5	4	3

### CESTELLI BASE MISURA RIDOTTA, SISTEMA 50/25



	BASE MISURA RIDOTTA	CON 1 RIALZO	CON 2 RIALZI	CON 3 RIALZI
<b>CODICE</b>	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
<b>ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO</b>	8,3 cm	12,4 cm	16,5 cm	20,6 cm
<b>ALTEZZA CESTELLO</b>	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
<b>CONFEZIONE DA CAD.</b>	6	5	4	3

### Griglia di sicurezza

Trattiene le piccole stoviglie leggere durante il lavaggio. Utilizzabile con i cestelli Camrack di Sistema Base 50/50 o di Sistema Bar 50/25.



CRPHDG2878

<b>GRIGLIA DI SICUREZZA PER CESTELLI BASE MISURA INTERA</b>	
<b>CODICE</b>	CRPHDG2878

Confezione da cad.: 6 Colore: Gray [000].

### Colori cestelli sistema base:

110 Nero*	119 Verde Sherwood	151 Grigio Chiaro	163 Rosso*	167 Marrone	168 Azzurro*	184 Beige	186 Blu	414 Verde Anatra*	416 Rosso Cranberry
--------------	-----------------------	----------------------	---------------	----------------	-----------------	--------------	------------	----------------------	------------------------

\*50/50 Soltanto. Colore dell'estensore: grigio chiaro [151]. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

## CESTELLI CAMRACK® DI “SISTEMA BASE 50/50” PER PIATTI E VASSOI

### Cestelli standard per piatti e vassoi 9 x 9

- Progettato per lavare piatti di misure diverse, ciotole, vassoi e coperchi per piatti.
- I cestelli standard possono accogliere:
  - Diciotto piatti da 25,4 cm
  - Dodici piatti da 30,5 cm
  - Ventisette piatti da 19 cm
  - o
  - Nove vassoi da 36 x 46 cm.

### Cestelli per piatti 5 x 9

- Accolgono piatti standard in una direzione oppure piatti profondi, ciotole e coperchi nella direzione opposta.
- Nella configurazione a 5 possono essere contenuti fino a dieci piatti profondi di 25,4 cm, o scodelle, ciotole, piatti da portata o coperchi.

- Nella configurazione a 9 possono essere contenuti fino a:
  - Diciotto piatti da 25,4 cm
  - Dodici piatti da 30,5 cm
  - Ventisette piatti da 19 cm
  - o
  - Nove vassoi da 36 x 46 cm.

### Cestello a lato aperto per vassoi

- Accoglie vassoi da self-service o bacinelle GN 1/1.
- Aperto su un lato per facilitare la sistemazione e la rimozione dei vassoi di ogni lunghezza.
- Accoglie fino a 9 vassoi in verticale.

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

PR59314, PR59500, OETR314: [151]

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PR314, PR500, PR59314, PR59500, OETR314: [151]



CESTELLO PER PIATTI 9 X 9



CESTELLO PER PIATTI 9 X 9 CON 1 RIALZO



CESTELLO PER PIATTI 5 X 9



CESTELLO PER PIATTI 5 X 9 CON 1 RIALZO



CESTELLO A LATO APERTO PER VASSOI

CODICE	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	6	5	6

Colore: Grigio chiaro [151]. Colore dell'estensore: Grigio chiaro [151]. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. \* I rialzi non possono essere aggiunti.

## CESTELLI E CILINDRI PER POSATE CAMRACK DI “SISTEMA BASE 50/50” E “SISTEMA BAR 50/25”

- Il canestro a 8 grandi comparti entra nel cestello Sistema Base 50/50 o Sistema Bar 50/25.

- Il cilindro per le posate entra in un cestello Sistema Base 50/50 a 9 comparti e nel carrello Cambro per piatti e vassoi, modello TDCR12.



CESTELLO DI “SISTEMA BASE 50/50” PER POSATE



CESTELLO DI “SISTEMA BASE 50/50” PER POSATE



CANESTRO DI “SISTEMA BAR 50/25” A 8 COMPARTI PER POSATE



CANESTRO DI “SISTEMA BAR 50/25” A 8 COMPARTI PER POSATE



CILINDRO DELLE POSATE

CODICE	FR258	HFR258	8FB434* Con maniglie	8FBNH434* Senza maniglie	FWC56
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	Largo 11,4 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	Alto 14 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	6	6	6	12

Colore: Grigio chiaro [151]. Colore dell'estensore: Grigio chiaro [151]. Colore cilindro delle posate: Bianco [148]. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. \* I rialzi non possono essere aggiunti.

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

FR258, 8FB434, 8FBNH434: [151]

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

FR258, 8FB434, 8FBNH434: [151]  
FWC56: [148]

## CAMRACK® PLATESAFE®

### LAVAGGIO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI PIATTI: TUTTO IN UNO.

- Per lavare, conservare e trasportare in modo efficiente i piatti.
- Le griglie d'acciaio rivestite in vinile accolgono e separano in maniera sicura i piatti sistemati in ogni cestello.
- Impilati su un carrello Camdolly® e chiusi con coperchio Camrack, i Camrack PlateSafe rappresentano un sistema di stoccaggio chiuso e igienico dei piatti.

- Riduce le rotture dei piatti.
- Mantengono i piatti in posizione verticale, per una maggiore sicurezza.
- Non dovrete più spostare i piatti nei carrelli di servizio!

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: [110], [119], [151], [163], [184], [167], [168], [186], [414], [416]



CRP2878

#### Camrack PlateSafe

Disponibili in 13 modelli diversi misura intera per trasportare piatti da 10,1 a 31,7 cm di diametro.



#### Sistema di stoccaggio igienico e portatile

Impilati su un carrello Camdolly e chiusi con un coperchio Camrack, i cestelli Camrack PlateSafe offrono il più efficiente ed igienico sistema di trasporto e stoccaggio dei piatti.



Trasportate i cestelli nella sala del banchetto per un rapido allestimento dei tavoli.



CRPH1656

Camrack PlateSafe Sistema Bar 50/25

DIMENSIONI DEI PIATTI	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
ALTEZZA MASSIMA PIATTO	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
N. DI PIATTI	63	20	48	44	30	28	20	12
CODICE	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
MISURA CESTELLO	SISTEMA BASE 50/50							
ALTEZZA CESTELLO	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	1	1	1

DIMENSIONI DEI PIATTI	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
ALTEZZA MASSIMA PIATTO	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
N. DI PIATTI	12	9	19	14	18	16
CODICE	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
MISURA CESTELLO	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/25				
ALTEZZA CESTELLO	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	4



Nero\*



Verde Sherwood



Grigio chiaro



Rosso\*



Marrone



Azzurro\*



Beige



Blu



Verde Anatra\*



Rosso cranberry

\*Nuovi colori dei cestelli base; solo cestelli Sistema Base 50/50. Colore dell'estensore: Grigio Chiaro [151]. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

## CESTELLI CAMRACK® DI “SISTEMA BASE 50/50” PER PIATTI E VASSOI

### Cestelli standard per piatti e vassoi 9 x 9

- Progettato per lavare piatti di misure diverse, ciotole, vassoi e coperchi per piatti.
- I cestelli standard possono accogliere:
  - Diciotto piatti da 25,4 cm
  - Dodici piatti da 30,5 cm
  - Ventisette piatti da 19 cm
  - o
  - Nove vassoi da 36 x 46 cm.

### Cestelli per piatti 5 x 9

- Accolgono piatti standard in una direzione oppure piatti profondi, ciotole e coperchi nella direzione opposta.
- Nella configurazione a 5 possono essere contenuti fino a dieci piatti profondi di 25,4 cm, o scodelle, ciotole, piatti da portata o coperchi.

- Nella configurazione a 9 possono essere contenuti fino a:
  - Diciotto piatti da 25,4 cm
  - Dodici piatti da 30,5 cm
  - Ventisette piatti da 19 cm
  - o
  - Nove vassoi da 36 x 46 cm.

### Cestello a lato aperto per vassoi

- Accoglie vassoi da self-service o bacinelle GN 1/1.
- Aperto su un lato per facilitare la sistemazione e la rimozione dei vassoi di ogni lunghezza.
- Accoglie fino a 9 vassoi in verticale.

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

PR59314, PR59500, OETR314: [151]

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PR314, PR500, PR59314, PR59500, OETR314: [151]



CESTELLO PER PIATTI 9 X 9



CESTELLO PER PIATTI 9 X 9 CON 1 RIALZO



CESTELLO PER PIATTI 5 X 9



CESTELLO PER PIATTI 5 X 9 CON 1 RIALZO



CESTELLO A LATO APERTO PER VASSOI

CODICE	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm	12,4 cm	8,3 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	5	6	5	6

Colore: Grigio chiaro [151]. Colore dell'estensore: Grigio chiaro [151]. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. \* I rialzi non possono essere aggiunti.

## CESTELLI E CILINDRI PER POSATE CAMRACK DI “SISTEMA BASE 50/50” E “SISTEMA BAR 50/25”

- Il canestro a 8 grandi compartimenti entra nel cestello Sistema Base 50/50 o Sistema Bar 50/25.

- Il cilindro per le posate entra in un cestello Sistema Base 50/50 a 9 compartimenti e nel carrello Cambro per piatti e vassoi, modello TDCR12.



CESTELLO DI “SISTEMA BASE 50/50” PER POSATE



CESTELLO DI “SISTEMA BASE 50/50” PER POSATE



CANESTRO DI “SISTEMA BAR 50/25” A 8 COMPARTI PER POSATE



CANESTRO DI “SISTEMA BAR 50/25” A 8 COMPARTI PER POSATE



CILINDRO DELLE POSATE

CODICE	FR258	HFR258	8FB434* Con maniglie	8FBNH434* Senza maniglie	FWC56
ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	6,7 cm	6,7 cm	12 cm	12 cm	Largo 11,4 cm
ALTEZZA CESTELLO	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	Alto 14 cm
CONFEZIONE DA CAD.	6	6	6	6	12

Colore: Grigio chiaro [151]. Colore dell'estensore: Grigio chiaro [151]. Colore cilindro delle posate: Bianco [148]. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. \* I rialzi non possono essere aggiunti.

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

FR258, 8FB434, 8FBNH434: [151]

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

FR258, 8FB434, 8FBNH434: [151]  
FWC56: [148]

## CAMRACK® PLATESAFE®

### LAVAGGIO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI PIATTI: TUTTO IN UNO.

- Per lavare, conservare e trasportare in modo efficiente i piatti.
- Le griglie d'acciaio rivestite in vinile accolgono e separano in maniera sicura i piatti sistemati in ogni cestello.
- Impilati su un carrello Camdolly® e chiusi con coperchio Camrack, i Camrack PlateSafe rappresentano un sistema di stoccaggio chiuso e igienico dei piatti.

- Riduce le rotture dei piatti.
- Mantengono i piatti in posizione verticale, per una maggiore sicurezza.
- Non dovrete più spostare i piatti nei carrelli di servizio!

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: [110], [119], [151], [163], [184], [167], [168], [186], [414], [416]



CRP2878

#### Camrack PlateSafe

Disponibili in 13 modelli diversi misura intera per trasportare piatti da 10,1 a 31,7 cm di diametro.



#### Sistema di stoccaggio igienico e portatile

Impilati su un carrello Camdolly e chiusi con un coperchio Camrack, i cestelli Camrack PlateSafe offrono il più efficiente ed igienico sistema di trasporto e stoccaggio dei piatti.



Trasportate i cestelli nella sala del banchetto per un rapido allestimento dei tavoli.



CRPH1656

Camrack PlateSafe Sistema Bar 50/25

DIMENSIONI DEI PIATTI	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
ALTEZZA MASSIMA PIATTO	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
N. DI PIATTI	63	20	48	44	30	28	20	12
CODICE	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
MISURA CESTELLO	SISTEMA BASE 50/50							
ALTEZZA CESTELLO	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
CONFEZIONE DA CAD.	2	2	2	2	2	1	1	1

DIMENSIONI DEI PIATTI	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
ALTEZZA MASSIMA PIATTO	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
N. DI PIATTI	12	9	19	14	18	16
CODICE	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
MISURA CESTELLO	SISTEMA BASE 50/50	SISTEMA BASE 50/25				
ALTEZZA CESTELLO	30,8 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	18,4 cm
CONFEZIONE DA CAD.	1	1	1	1	1	4



Nero\*



Verde Sherwood



Grigio chiaro



Rosso\*



Marrone



Azzurro\*



Beige



Blu



Verde Anatra\*



Rosso cranberry

\*Nuovi colori dei cestelli base; solo cestelli Sistema Base 50/50. Colore dell'estensore: Grigio Chiaro [151]. Personalizzazione disponibile. Vedere il retro di copertina. I colori illustrati sono indicativi pertanto per un campione rivolgersi al rappresentante Cambro di zona. Per tutte le ordinazioni speciali rivolgersi al rappresentante Cambro di zona.

# IL SISTEMA DEI CESTELLI CAMRACK®

Il sistema Camrack offre diverse opzioni per ordinare il Camrack giusto sia oggi che in futuro, al variare delle vostre esigenze. Per le istruzioni specifiche sull'assemblaggio e ordinazioni speciali, rivolgersi al rappresentante Cambro.

## Scelte Possibili:

- Una linea completa di Camrack preassemblati, pronti per l'uso, come illustrati nel nostro catalogo, oppure
- Camrack su misura dietro ordinazione speciale, per esigenze specifiche, oppure
- Singoli componenti Camrack destinati ai rivenditori per lo stoccaggio e la costruzione di cestelli secondo necessità.

**Colori dei cestelli base a comparti:**  
Verde Sherwood [119], Grigio Chiaro [151], Marrone [167], Beige [184], Blu [186], Rosso Cranberry [416], Nero [110]\*, Rosso [163]\*, Azzurro [168]\*, Verde Anatra [414]\*.

**Colore del cestello base per tazze:**  
Grigio Chiaro [151].

**Colore dell'estensore:** Grigio Chiaro [151].

È disponibile la personalizzazione.

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 20E2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2, 16C258, 20C258: [151]  
BR258: [110], [119], [151], [163], [184], [167], [168], [186], [414], [416]  
E3: [151]

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 30GE4\*, 30GE5\*, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2: [151]  
BR258: [110], [119], [151], [163], [186], [416]  
E3: [151]

I cestelli base sistema 50/50 sono protetti da brevetto U.S.A. D 412,607. I cestelli base sistema 50/25 sono protetti da brevetto U.S.A. D 404,176.

\* Nuovi colori dei cestelli base; solo cestelli Sistema Base 50/50.



BR = Cestello base Sistema 50/50



HBR = Cestello base Sistema 50/25



E1 = Rialzi a comparti base



HE1 = Rialzi a comparti base Sistema 50/25



E2 = Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50



HE2 = Rialzi a comparti supplementari




E3 = Rialzo aperto Sistema 50/50



HE3 = Rialzo aperto supplementare



E4 = Rialzi a comparti base Sistema 50/50 a basso profilo per calici



E5 = Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50 a basso profilo per calici

## COMPONENTI DEI CAMRACK

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI COMPLESSIVE	COMPARTO	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	CONFEZIONE DA CAD
<b>Cestello base sistema 50/50</b>					
BR258*	Cestello base sistema 50/50	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6
<b>Cestello base sistema 50/25</b>					
HBR258	Cestello base sistema 50/25	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6
<b>Cestelli di "Sistema Base 50/50" per tazze e tazzine</b>					
16C258	Cestello di a 16 comparti per tazze	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6
20C258	Cestello di a 20 comparti per tazze	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6
<b>Cestelli di "Sistema Bar 50/25" per tazze e tazzine</b>					
8HC258	Cestello a 8 comparti	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6
10HC258	Cestello a 10 comparti	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6
<b>Rialzi a comparti base - E1 e GE1</b>					
9E1	Rialzi a 9 comparti base	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E1	Rialzi a 16 comparti base	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE1	Rialzi a 20 comparti base	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E1	Rialzi a 25 comparti base	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE1	Rialzi a 30 comparti base	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E1	Rialzi a 36 comparti base	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12

# IL SISTEMA DEI CESTELLI CAMRACK®

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI COMPLESSIVE	COMPARTO	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	CONFEZIONE DA CAD
49E1	Rialzi a 49 comparti base	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
<b>Rialzi a comparti supplementari - E2</b>					
9E2	Rialzi a 9 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12
16E2	Rialzi a 16 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20E2	Rialzi a 20 comparti supplementari (solo per tazze)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12
20GE2	Rialzi a 20 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E2	Rialzi a 25 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE2	Rialzi a 30 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E2	Rialzi a 36 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
49E2	Rialzi a 49 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12
<b>Rialzo aperto - E3</b>					
E3	Rialzo aperto (senza comparti)	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12
<b>Rialzi a comparti base Sistema 50/50 a basso profilo per calici - E4</b>					
16E4	Rialzo a 16 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE4	Rialzo a 20 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E4	Rialzo a 25 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE4*	Rialzo a 30 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E4	Rialzo a 36 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
<b>Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/50 a basso profilo per calici - E5</b>					
16E5	Rialzo a 16 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12
20GE5	Rialzo a 20 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	98 x 98 mm	41 mm	12
25E5	Rialzo a 25 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12
30GE5*	Rialzi a 30 comparti supplementari	499 x 499 x 51 mm	79 x 79 mm	41 mm	12
36E5	Rialzo a 36 comparti a basso profilo	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12
<b>Rialzi a comparti base Sistema 50/25 - HE1</b>					
8HE1	Rialzi a 8 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE1	Rialzi a 10 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE1	Rialzi a 17 comparti base	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
<b>Rialzi a comparti supplementari Sistema 50/25 - HE2</b>					
8HE2	Rialzi a 8 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12
10HE2	Rialzi a 10 comparti base	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12
17HE2	Rialzi a 17 comparti base	502 x 252 x 51 mm	74 mm diameter	41 mm	12
<b>Rialzo aperto supplementare - HE3</b>					
HE3	Rialzo aperto supplementare (senza comparti)	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12

**Colori dei cestelli base a comparti:** Verde Sherwood [119], Grigio Chiaro [151], Marrone [167], Beige [184], Blu [186], Rosso Cranberry [416], Nero [110]\*, Rosso [163]\*, Azzurro [168]\*, Verde Anatra [414]\*. **Colore del cestello base per tazze:** Grigio Chiaro [151]. **Colore dell'estensore:** Grigio Chiaro [151]. \* Colore disponibile solo per misura intera. Tutti i rialzi sono disponibili in grigio chiaro [151]. Tutti i cestelli preassemblati vengono spediti con rialzi in grigio chiaro [151]. **Colore griglia di sicurezza:** Grigio [000].



\* Articoli disponibili a partire da giugno 2015

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA


9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2: [151]  
16C258, 20C258: [151]  
BR258: [110], [119], [151], [163], [184], [167], [168], [186], [414], [416]  
E3: [151]

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA


9E1, 9E2, 16E1, 16E2, 16E4, 16E5, 20GE1, 20GE2, 20GE4, 20GE5, 25E1, 25E2, 25E4, 25E5, 30GE1, 30GE2, 30GE4\*, 30GE5\*, 36E1, 36E2, 36E4, 36E5, 49E1, 49E2: [151]  
BR258: [110], [119], [151], [163], [186], [416]  
E3: [151]

# IL SISTEMA DEI CESTELLI CAMRACK®

GRIGLIE PLATESAFE® USATE PER CREARE CESTELLI PLATESAFE




CODICE GRIGLIA PLATESAFE	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
PLATESAFE CODICI CESTELLI	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
DIM. DIE PIATTI	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
ALT. MASSIMA PIATTO	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
N. DI PIATTI PER CESTELLO	63	20	48	44	30	12	20



CODICE GRIGLIA PLATESAFE	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	GRIGLIA 50/25 CRPHG1656
PLATESAFE CODICI CESTELLI	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
DIM. DIE PIATTI	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
ALT. MASSIMA PIATTO	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
N. DI PIATTI PER CESTELLO	12	9	19	14	18	28	16

Confezione da: 12 cad.



GRIGLIA DI SICUREZZA  
CRPHG2878  
CONFEZIONE DA: 6 CAD.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE GRIGLIE PLATESAFE ECCETTO CRPHG1656



## PERSONALIZZARSI È FACILE – CAMRACKS® PERSONALIZZATI

Personalizza cestelli Camrack per identificare il contenuto a colpo d'occhio per un controllo accurato inventario e la selezione.

Bollo caldo un logo personalizzato, informazioni o contenuti a standard e / o descrizioni su due lati opposti, diagonali di ogni rack.

O richiedere l'aggiunta di clip prestampati. Fino a 4 Camrack o clip PlateSafe può essere aggiunto solo in fase di assemblaggio e di richiedere l'aggiunta di almeno un extender.



COLORE DELLA STAMPA MEDIANTE TIMBRO A CALDO-BIANCO

### COME ORDINARE UN CAMPIONE

- Rivolgetevi al rappresentante Cambro di zona per compilare e trasmettere il modulo di richiesta di un campione alle sedi Cambro elencate sul retro del catalogo.
- Selezionate la misura, il codice e il colore del cestello. Colore di stampa – solo bianco.
- Selezionare il processo A) Timbro a caldo o B) Clip Camrack
- Indicate la posizione del timbro a caldo e/o dell'etichetta identificativa sul cestello. La dimensione massima della stampa mediante timbro a caldo è 102 mm L x 31,7 mm A. Lo spessore massimo della stampa mediante timbro a caldo per lettera o logotipo non può superare in larghezza 102 mm. Se la riga o il logo supera questo limite, si raccomanda di indicare un formato tipo schizzo.
- Se viene scelto il processo A, fornire la grafica pronta per la stampa, solo in formato digitale. Il modulo di richiesta del campione

deve essere inoltrato alla Cambro PRIMA di inviare la grafica pronta per la stampa. Se la grafica non è completa, è disponibile il servizio di assistenza grafica al prezzo di \*\* per ogni ora.

- Inviare via email la grafica al rappresentante Cambro o direttamente alla Cambro all'indirizzo: [personalization@cambro.com](mailto:personalization@cambro.com). Intitolate l'oggetto dell'email con il nome del logo e indicate le informazioni su come contattarvi.

**Dimensioni del file:** Dimensione della riproduzione 100%, risoluzione 300dpi.

**Tipo di file:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®.

**Formato del file:** JPEG, TIFF, e EPS.

- Inviare la grafica digitale a: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.

8. Domande? Tel: (49) 7022-90-100-0; Tel: (39) 0522 90 20 51.

- Il modulo firmato di approvazione del campione deve essere trasmesso via fax al servizio clienti Cambro prima del presente modulo. Detto modulo è allegato a ciascun campione.

### COSTO DI PERSONALIZZAZIONE

Addebito una-tantum

Addebito per la preparazione

Addebito per campione

Costo per stampa

\*\* (solo per timbro a caldo personalizzato)

\*\*

\*\*

\*\* per lato, massimo 2 lati.

### PER CLIP

Bicchieri o PlateSafe®, prestampati

\*\* ciascuno

\*\* Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.



### OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

#### TIMBRO A CALDO



LOGOTIPO PERSONALIZZATO E/O TESTO



SIMBOLO E DESCRIZIONE STANDARD



SOLO SIMBOLO STANDARD



SOLO DESCRIZIONE STANDARD


#### CLIP CAMRACK




CON SIMBOLO E DESCRIZIONE

## SIMBOLI E/O DESCRIZIONI DEL TIMBRO A CALDO STANDARD

Fase 1. Scegliere un simbolo e la lettera corrispondente più adatta alle proprie stoviglie.



## ETICHETTE IDENTIFICATIVE STANDARD PER PLATESAFE®



[Disponibile solo in inglese]



## CAMDOLLIES®

- Usateli per trasportare qualsiasi cosa: da mucchi di teglie ad attrezzature per catering.
- Riducono le operazioni di sollevamento e trasporto, da parte del personale, riducendo in tal modo il rischio di incidenti e infortuni.
- Costruiti in robusta plastica.
- Le forti ruote orientabili possono sopportare qualsiasi tipo di terreno.
- Per carichi pesanti, selezionate modelli con manici e ruote posteriori grandi.

**Colori:** Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Nero [110], Blu Ardesia [401], Grigio Chiaro [180].  
**Colore del CDR2020, CDR2020H:** Grigio Chiaro [151].

**Tipi di route**

- A:** Ruote da 12,7 cm [2 fisse, 2 girevoli, una con freno].  
**B:** Ruote da 7,6 cm [4 girevoli, nessun freno].  
**C:** 2 "Easy wheels" da 25,4 cm, 2 ruote girevoli da 12,7 cm [una con freni].  
**D:** Ruote da 8,9 cm [4 girevoli, nessun freno].

**Consegna tramite spedizioniere:** CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.

**Camdollies, confezione da, cad.: 1**  
\*L'articolo CDR2020H non è approvato dalla NSF.

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**  
CDR2020, CDR2020H: [151]

**PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA**  
CDR2020, CDR2020H: [151]



## Per vassoi da 46 x 66 cm

**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 50,8 x 80 x 97,2 cm

**DIMENSIONI INTERNE L x P** 46 x 66 cm

Accoglie: UPC101

**136 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO

**A**  
TIPI DI ROUTE



CD1826H



**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 59,7 x 82,6 x 93 cm

**DIMENSIONI INTERNE L x P** 47 x 66 cm

Accoglie: UPC101

**136 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO

**C**  
TIPI DI ROUTE



CD1826HB



## Per contenitori per pasta da pizza

Vedi anche i contenitori di pasta da pizza, pagina 146

**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 50,5 x 71 x 26 cm

**DIMENSIONI INTERNE L x P** 44,5 x 64,5 cm

Accoglie: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P

**136 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO

**A**  
TIPI DI ROUTE



CD1826PDB

(Disponibile cinghia opzionale)



## Carrelli portapiatti

**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 54,5 x 53 x 18,7 cm

**DIMENSIONI INTERNE L x P** 53 x 53 cm

**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO

**D**  
TIPI DI ROUTE



CDR2020



**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 53 x 64,1 x 92,7 cm

**DIMENSIONI INTERNE L x P** 53 x 53 cm

**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO

**D**  
TIPI DI ROUTE



CDR2020H\*  
(con manico verniciato con polvere epossidica)



**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 57 x 57 x 21 cm

**DIMENSIONI INTERNE L x P** 51,1 x 51,1 cm

Contiene anche: 500LCD, 350LCD, 250LCD, 1000LCD, UC1000

**136 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO

**B**  
TIPI DI ROUTE



CD2020



**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 56,5 x 65,7 x 93,7 cm

**DIMENSIONI INTERNE L x P** 51,5 x 51,5 cm

Contiene anche: 250LCD, 350LCD, 500LCD, 1000LCD

**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO

**B**  
TIPI DI ROUTE



CD2020H



**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 66,7 x 67,3 x 93 cm

**DIMENSIONI INTERNE L x P** 52 x 52,5 cm

Contiene anche: 250LCD, 350LCD, 500LCD

**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO

**C**  
TIPI DI ROUTE



CD2020HB



**CAMDOLLIES®**

Per Camcarriers® e Camtainers®

**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 50 x 73 x 27 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 44 x 66,5 cm**Accoglie:** 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD**136 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**A**  
TIPO DI ROUTE**CD100****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 50 x 84 x 92 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 45 x 67,5 cm**Accoglie:** 100MPC, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**A**  
TIPO DI ROUTE**CD100H****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 60 x 83,5 x 93 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 44,5 x 68 cm**Accoglie:** 100MPC, UPC100, UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**C**  
TIPO DI ROUTE**CD100HB****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 42 x 62 x 26,5 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 36 x 56 cm**Accoglie:** UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCS160**136 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**A**  
TIPO DI ROUTE**CD160****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 49 x 65 x 26,5 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 43 x 59 cm**Accoglie:** 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**A**  
TIPO DI ROUTE**CD300****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 61 x 89,5 x 93 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 56 x 72,5 cm**Accoglie:** 1826MTC**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**A**  
TIPO DI ROUTE**CD1826MTC****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 70 x 88,5 x 93,5 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 55,5 x 72,5 cm**Accoglie:** 1826MTC**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**C**  
TIPO DI ROUTE**CD1826MTCHB****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 48,5 x 76,5 x 92 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 43 x 59 cm**Accoglie:** 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**A**  
TIPO DI ROUTE**CD300H****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 60 x 76 x 92 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 44 x 60 cm**Accoglie:** 300MPC, 1318MTC, UC1000, 1000LCD**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**C**  
TIPO DI ROUTE**CD300HB****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 53 x 70 x 23 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 46 x 63,5 cm**Accoglie:** UPC400, UPCS400, UPCH400**136 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**A**  
TIPO DI ROUTE**CD400**  
(Mostrato con la cinghia opzionale)**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA****CD400:** [401]**PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA****CD400:** [401] 400STP: [000]**CAMDOLLIES®**

Per le ceste e le scatole 49,5 x 67,5 cm

**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 41,28 x 55,25 x 21,11 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 35,24 x 49,05 cm**Accoglie:** Ceste di 35,6 x 48,3 cm e scatole di 49,5 x 67,5**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**B**  
TIPO DI ROUTE**CD1420****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 56,6 x 77 x 21 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 49,5 x 71 cm**Accoglie:** Ceste di 35,6 x 48,3 cm, scatole di 49,5 x 67,5 e UPC101, 300MPC, UPC400, 100MPC, UPC100**159 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**B**  
TIPO DI ROUTE**CD2028****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 41 x 41 x 21 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 35 x 35 cm**Accoglie:** Ceste di 33 x 33 cm**114 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**B**  
TIPO DI ROUTE**CD1313****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 40,6 x 73,7 x 21 cm**DIMENSIONI INTERNE L x P** 34,6 x 67,6 cm**Accoglie:** Ceste di 33 x 33 cm e scatole di 49,5 x 67,5**136 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**B**  
TIPO DI ROUTE**CD1327****Camdolly® cinghia per CD400 e CD1826PDB Camdollies****CODICE** DESCRIZIONE  
400STP Strap

Confezione da: 1 cad.

**CARRELLI PER CARICHI PESANTI**

- Usateli per trasportare carichi fino a 272 kg.
- Basi ampie per comodità di carico, e manici incorporati per facilità di manovra.
- Tutti i modelli sono dotati di resistenti ruote orientabili da 12,7 cm bullonate su piastre di metallo incorporate sul carrello.

**Colori:** Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Nero [110], Blu Ardesia [401], Grigio Chiaro [180], Rosso Mattone [402], Verde [519].**Ruote da 12,7 cm:** 2 fisse, 2 girevoli, una con freno.**Carrelli per carichi pesanti, confezione da, cad.: 1****StoreSafe****DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 50 x 81,5 x 98 cm**PIATTAFORMA DI CARICO** 50 x 75 cm**272 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**2030UT**  
(con manico cromato)  
**45155**  
Cinghia lunga 508 cm**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 63,2 x 106 x 93,3 cm**PIATTAFORMA DI CARICO** 60 x 90,5 cm**272 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**2436UTH**  
**45155**  
Cinghia lunga 508 cm**DIMENSIONI ESTERNE L x P x A** 63,2 x 106 x 93,3 cm**PIATTAFORMA DI CARICO** 60 x 90,5 cm**272 kg**  
CAPACITÀ DI CARICO**2436UTHS**  
(Include due cinghie)

# CARRELLO PER VASSOI E PIATTI / CARRELLO PER VASSOI E POSATE

## Carrello per vassoi e piatti

- Il vano di stoccaggio aperto può accogliere una grande varietà di piatti e vassoi.
- Utilizzabile con o senza la sezione removibile per le posate.
- Costruito in polietilene, è facile da pulire, non si arrugginisce, non si spela né si corrode.
- Gli angoli arrotondati e incorporati proteggono i mobili e le pareti.
- I manici incorporati e le robuste ruote orientabili e girevoli di 15,2 cm facilitano la manovrabilità del carrello.

**Colori:** Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (180), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

**Ruote:** 15,24 cm – tutte orientabili, due freni.

I coperchi in vinile non sono registrati dalla NSF.



PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

FWC56: (148)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE L <sub>u</sub> x L <sub>a</sub> x A
TDCR12	Combinazione carrello e rastrelliera	97 x 58 x 105 cm
TDC2029*	Solo carrello	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Rastrelliera per posate	84 x 58 x 23 cm
FWC56	Cilindro per posate	11,4 L <sub>a</sub> x 14 A cm

Confezione da: 1 cad. FWC56 Confezione da, cad.: 12

\*Il modello TDC2029 non è disponibile in Nero (110).

## Carrello per vassoi e posate

- Per sistemare in maniera ordinata vassoi e accessori per il servizio self-service.
- Comprende otto bacinelle Camwear® trasparenti per le posate, i tovaglioli e i condimenti non deperibili.
- Consegnato con la copertura in vinile per protezione in vinile.

**Colori:** Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (180), Grigio Granito (191), Verde Granito (192).

**Ruote:** 15,24 cm – tutte orientabili, due freni.

I coperchi in vinile non sono registrati dalla NSF.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TC1418: (401)

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.
TC1418	Con bacinelle e coperchio	1

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE L <sub>u</sub> x L <sub>a</sub> x A	CARICO MASSIMO	MISURA MASSIMA DEI VASSOI	CAPACITÀ DI VASSOI
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 kg	36 x 46 cm	180-200 in due pile

Bacinelle per la parte superiore del carrello self-service:

QUANTITÀ DI BACINELLE, MISURA	CAPACITÀ
4 cad., GN 1/3 prof. 10 cm	100 coltelli, 100 cucchiari, 80 forchette.
4 cad., GN 1/6 prof. 10 cm	Possono contenere diversi tipi di condimenti.



Il modello TDCR12 viene consegnato con i cilindri per le posate e la copertura in vinile.



Coperchio in vinile incluso per il magazzino igienico. Solo TDCR12.



TC1418

Usare la copertura in vinile per una conservazione igienica.



# CARRELLO PORTAPIATTI REGOLABILE SERIE S

StoreSafe

- Conservate piatti di una stessa dimensione o una combinazione di piatti di diverse dimensioni.
- Colonne divisorie facilmente regolabili.


**Colori ADCS:** Nero (110), Blu Ardesia (401), Grigio Macchiato (480), Marrone Scuro (131).

**Ruote orientabili:** 2 girevoli con freno da 12,7 cm e 2 fisse da 25,4 cm.


È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.




Accoglie piatti e ciotole di dimensioni comprese tra 11,7 e 33 cm




Misure di piatti: ø 23,5 e 33 cm  
4 colonne (60 cad.)  
Capacità totale: 240



Misure di piatti: ø 18,42 e 23,5 cm  
6 colonne (60 cad.)  
Capacità totale: 360




Misure di piatti: ø 14,6 e 18,42 cm  
6 colonne (45 cad.)  
Capacità totale: 270



2 colonne: ø 23,5 e 33 cm (60 cad.)  
5 colonne: ø 12,6 cm (45 cad.)  
Capacità totale: 345



3 colonne: ø 18,42 e 23,5 cm (60 cad.)  
5 colonne: ø 11,75 cm (45 cad.)  
Capacità totale: 405



2 colonne: ø 18,42 e 23,5 cm (60 cad.)  
2 colonne: ø 14,6 e 18,42 cm (45 cad.)  
4 colonne: ø 12,6 cm (45 cad.)  
Capacità totale: 390



**STABILE E SICURO**  
Asta di 1,27 cm dall'alto al basso del divisorio.

**FACILE DA MANOVRARE**  
Manici ergonomici stampati, incorporati su entrambe le estremità.

**GRANDE CAPACITÀ**  
Le colonne di stoccaggio di 49,5 cm accolgono 45-60 piatti per colonna.

**ESTREMAMENTE DUREVOLE**  
La robusta costruzione in polietilene protegge i piatti contro le sbeccature. Non si scheggia, incrina o arrugginisce.

**RUOTE POSTERIORI**  
Ruote "Easy Wheel" che non lasciano tracce.

**RUOTE ANTERIORI**  
girevoli con freno da 12,7 cm.



L'asse posteriore in acciaio placcato di 2 cm permette al carrello una capacità di carico di 227 kg.



Ogni carrello è dotato di una copertura igienica in vinile, per proteggere i piatti puliti.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

ADCS: (110), (401), (480)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

ADCS: (480)

CODICE	ADCS
NUMERO DI ELEMENTI DIVISORI	6
PIATTI PER COLONNA	Circa 45-60
DIMENSIONI ESTERNE L <sub>a</sub> x L <sub>u</sub> x A	73 x 96 x 81 cm
Confezione da:	1 cad. La misura dei piatti varia da 11,7 a 33 cm.

# CARRELLO PORTAPIATTI REGOLABILE SERIE S



- Conservate piatti di una stessa dimensione o una combinazione di piatti di diverse dimensioni.
- Colonne divisorie facilmente regolabili.

**Colori ADC33:** Blu Ardesia (401), Caffelatte (157), Marrone Scuro (131).

**Ruote orientabili:** 4 girevoli con freno da 15,2 cm.

È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.



Accoglie piatti, ciotole e vassoi di diverse dimensioni



ADC33

**FACILE DA MANOVRARE**  
Manici ergonomici stampati, incorporati su entrambe le estremità.

**GRANDE CAPACITÀ**  
Le colonne di stoccaggio accolgono 45-60 piatti per colonna.

**ESTREMAMENTE DUREVOLE**  
La robusta costruzione in polietilene protegge i piatti contro le sbeccature. Non si scheggia, incrina o arrugginisce.

**RUOTE POSTERIORI**  
Ruote "Easy Wheel" che non lasciano tracce.



Ogni carrello è dotato di una copertura igienica in vinile, per proteggere i piatti puliti.


PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

ADC33: {131}


PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

ADC33: {401}


<b>CODICE</b>	ADC33
<b>NUMERO DI ELEMENTI DIVISORI</b>	6
<b>PIATTI PER COLONNA</b>	Circa 45-60
<b>DIMENSIONI ESTERNE L x Lu x A</b>	98,43 x 76,20 x 83,82 cm
<b>Confezione da:</b>	1 cad.



6 Divisori:  
4 colonne: ø 11 - 33 cm




6 Divisori:  
5 colonne: 24-27,9 cm  
Piatti quadrati




8 Divisori\*:  
6 colonne: 20,3 cm  
Piatti quadrati media misura




6 Divisori:  
4 colonne  
Piatti personalizzati



6 Divisori:  
4 colonne: 11-33 cm  
+ 1 colonna 17.5-30 cm  
Piatti tondi




12 Divisori\*:  
6 colonne 15,2-20,3 cm  
Piatti tondi o quadrati




6 Divisori:  
2 colonne: 33,7 cm  
Piatti tondi larghi  
1 colonna 25,4 cm  
Piatti quadrati misura media  
1 colonna 29,2 cm  
Piatti quadrati grandi  
1 colonna 29,2 x 21,9 cm  
Piatti ovali misura media

\* per questa configurazione sono necessari dei divisori extra per ogni torre




6 Divisori:  
6 colonne: 20,3-29,2 cm x 12,7-21,9 cm  
Piatti ovali




4 Divisori:  
1 colonna 35-73,6 cm  
altezza massima 59,9 cm  
Vassoi ovali larghi




12 Divisori\*:  
8 colonne: 15,2 cm  
Piatti quadrati piccoli



4 Divisori:  
4 colonne: 25-28,8 cm  
Piatti quadrati



6 Divisori:  
4 colonne ovali: 29,2 x 21,9 cm;  
1 colonna 16"  
Vassoio rotondo



6 Divisori:  
5 colonne: 29,2 x 21,9 cm  
Piatti ovali

# CARRELLI PORTAPIATTI VERSA, CARRELLI PORTAPIATTI, CARRELLO REGOLABILE PORTAVASSOI E PORTAPIATTI

StoreSafe

## Carrelli portapiatti Versa

- Stoccaggio sicuro e capiente per proteggere piatti quadrati e rotondi.
- Superficie esterna resistente in polietilene, non si arrugginisce, non si ammacca e non si scheggia.
- Lo stile "poker chip" facilita l'accesso e la rimozione dei piatti.
- L'asse posteriore di 2 cm in acciaio placcato supporta un carico di 227 kg.
- Maniglie sagomate su entrambe le estremità per facilitare il trasporto.
- Ruote orientabili anteriori di 12,7 cm con freno e ruote posteriori di 25,4 cm agevolano la manovrabilità.
- Non richiede assemblaggio.

Colori: Nero [110], Blu Ardesia [401], Marrone Scuro [131], Grigio Macchiato [480].

Ruote orientabili: 2 girevoli con freno da 12,7 cm e 2 fisse da 25,4 cm.

È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.

DCS950 è protetto da brevetto U.S. D 603,120S. DCS1125 è protetto da brevetto U.S. D 625,894.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

DCS950, DCS1125: [480]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

DCS1125: [480]



DCS950 contiene 5 colonne di 45-60 piatti rotondi fino a 24,1 cm o 4-5 colonne di piatti quadrati fino a 20,5 cm.

DCS1125 contiene 4 colonne di 45-60 piatti rotondi fino a 28,6 cm o piatti quadrati fino a 24,1 cm.

## Carrelli portapiatti Stile Poker Chip

- Usateli per conservare e proteggere servizi di piatti di valore.
- I divisori sono stampati nella struttura del carrello.
- Prodotti in polietilene resistente per proteggere i piatti dalle sbecature.
- L'accesso aperto da entrambi i lati.
- Gli angoli arrotondati sia all'interno che all'esterno.

Colori: Nero [110], Blu Ardesia [401], Marrone Scuro [131], Grigio Granito [191].

Ruote orientabili: 2 girevoli con freno da 12,7 cm e 2 fisse da 25,4 cm.

È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

DC700: [191]  
DC1225: [191]



DC700

Coperchio igienico in plastica incluso e consigliato per proteggere stoviglie e vassoi puliti. I coperchi di ricambio sono disponibili nell'elenco dei pezzi di ricambio Cambro sul sito [www.cambro.com](http://www.cambro.com).

## Carrello regolabile per vassoi e piatti

- Usatelo per conservare una grande varietà di piatti e vassoi.
- Spostate facilmente i due divisori regolabili per fermare in maniera sicura vassoi e piatti.
- La costruzione in polietilene resistente protegge piatti e vassoi dalle sbecature.
- Facile da pulire, non si ammacca, arrugginisce, scheggia o rompe.

Colori: Nero [110], Blu Ardesia [401], Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Grigio [180], Grigio Granito [191], Verde Granito [192].

Ruote: 15,24 cm, tutte girevoli, 2 con freno.

Carico massimo: 227 kg.

È inclusa la protezione igienica in vinile contro la polvere. Non registrata dalla NSF.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TDC30: [191]



TDC30

Ogni carrello è dotato di una copertura igienica in vinile, per proteggere i piatti puliti.

## Carrelli portapiatti Versa

CODICE	DCS950	DCS1125
MISURE DI PIATTI (ROTONDI)	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm
MISURE DI PIATTI (QUADRATI)	18,4 - 20,5 cm	21,3 - 24,1 cm
COLONNE PER CARRELLO	5, 45-60 piatti per colonna	4, 45-60 piatti per colonna
DIMENSIONI ESTERNE LxLuxA	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm

Confezione da: 1 cad.



Ogni carrello è dotato di una copertura igienica in vinile, per proteggere i piatti puliti.

## Carrelli portapiatti Stile Poker Chip

CODICE	DC575	DC700	DC825
MISURE DI PIATTI	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
COLONNE PER CARRELLO	6, 45-60 piatti per colonna	6, 45-60 piatti per colonna	4, 45-60 piatti per colonna
DIMENSIONI ESTERNE LxLuxA	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm

Confezione da: 1 cad.



## Carrelli portapiatti Stile Poker Chip

CODICE	DC1225
MISURE DI PIATTI	28,9 - 31,1 cm
COLONNE PER CARRELLO	4, 45-60 piatti per colonna
DIMENSIONI ESTERNE LxLuxA	83 x 70 x 81,5 cm

Confezione da: 1 cad.



## Carrello regolabile per vassoi e piatti

CODICE	TDC30
NUMERO DI ELEMENTI DIVISORI	2
PIATTI PER COLONNA	Circa 45-60
VASSOI PER COLONNA	80 vassoi: 36 x 46 cm
DIMENSIONI ESTERNE LxLuxA	59 x 99 x 88 cm

Confezione da: 1 cad.

## BACINELLE PORTASTOVIGLIE CAMBOX®



## Regal

CODICE	1120CBR	1520CBR
DESCRIZIONE	Bacinella a quattro scomparti per posateria	Cambox
DIMENSIONI	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Confezione da: 1 cad. Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131)



CODICE	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
DESCRIZIONE	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONI	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (compreso il manico)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Confezione da: 1 cad. Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131)



## Polietilene

CODICE	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
DESCRIZIONE	Bacinella da inserimento per posateria	Bacinella porta-utensili da cucina	Bacinella a quattro scomparti per posateria	Bacinella Cambox
DIMENSIONI	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm

Confezione da: 12 cad. Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (180). \* 1520CBPF con fondo piatto. 1520CBP con fondo scanalato.



CODICE	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
DESCRIZIONE	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
DIMENSIONI	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (compreso il manico)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm

Confezione da: 12 cad. Colori: Nero (110), Marrone Scuro (131), Grigio Chiaro (180).

## Coperchi per le bacinelle Cambox



CODICE	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115CBCR
ADATTO PER	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
DIMENSIONI	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm

Confezione da: 12 cad. Colore: Branco Natural (148)



## CARRELLO DI SERVIZIO KD E CARRELLO DI SERVIZIO MULTIUSO KD

- Carrelli versatili, robusti, economici.
- I bordi rialzati e i ripiani in polipropilene leggermente rugosi impediscono il rovesciamento del contenuto.
- I montanti in alluminio garantiscono la stabilità.
- Consegnati smontati per ridurre al minimo le spese di spedizione.
- Facili da assemblare.

Colori del carrello e dei pannelli dei ripiani: Grigio macchiato (480), Nero (110).

Colore del portarifiuti e del contenitore per posate: Nero (110).



Ogni ripiano BC340KD accoglie un cestello di misura intera oppure due bacinelle portastoviglie standard.

Al momento dell'assemblaggio si possono aggiungere altri pannelli per chiudere i ripiani da tre lati.

Quattro ruote orientabili in acciaio verniciato con polveri epossidiche rendono silenzioso il trasporto e sicuro lo spostamento.

Bordi rialzati impediscono il rovesciamento del contenuto.

Montanti in alluminio garantiscono la solidità.

BC340KD

Superficie durevole, resistente alle macchie e facile da pulire.



CODICE	BC331KD	BC340KD
DESCRIZIONE	Carrello di servizio	Grande carrello di servizio multiuso
RUOTE DIAM./TIPO	7,6 cm, 4 ruote girevoli, senza freno	12,7 cm, 4 ruote girevoli, senza freno
DIMENSIONI TOTALI	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
DIMENSIONI DEI RIPIANI	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
CAPACITÀ DI CARICO	136 kg	180 kg

Confezione da: 1 cad.

Mostrato con i pannelli opzionali per ripiani su un singolo ripiano.

## Accessori opzionali

CODICE	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
DESCRIZIONE	30 L Portarifiuti	9,5 L Contenitore per posate	Set di pannelli per un ripiano (solo per BC340KD).
DIMENSIONI	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm

Confezione da: 1 cad.



## CARRELLI DI SERVIZIO

- Carrelli tuttofare versatili, affidabili e duraturi.
- Ideali per caricarvi articoli e derrate in arrivo all'esercizio o per apparecchiare e sparecchiare i tavoli.
- In polietilene monoblocco con manici e ripiani incorporati.
- Disponibili nei modelli con lati aperti o chiusi.

**Colori:** Nero [110], Blu Ardesia [401], Marrone Scuro [131], Caffelatte [157], Grigio Chiaro [180], Grigio Granito [191], Verde Granito [192].

Gli articoli BC225, BC2254S, BC11TC e BC1115SH possono essere spediti via la spedizione spedizioniere.



**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL NOSTRO MAGAZZINO EUROPA**

BC2354S: [191]

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**

BC2354S: [191]



### Carrelli aperti

CODICE	BC225	BC2254S	BC235
RUOTE DIAM./TIPO	7,6 cm, 2 fisse, 2 orientabili, 1 con freno	7,6 cm, 4 orientabili, 1 con freno	12,7 cm, 2 fisse, 2 orientabili, 1 con freno
DIMENSIONI TOTALI	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
DIMENSIONI DEI RIPIANI	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
CAPACITÀ DI CARICO	159 kg	159 kg	227 kg

Confezione da: 1 cad.

CODICE	BC2354S	BC230	BC2304S
RUOTE DIAM./TIPO	12,7 cm, 4 orientabili, 1 con freno	12,7 cm, 2 fisse, 2 orientabili, 1 con freno	12,7 cm, 4 orientabili, 1 con freno
DIMENSIONI TOTALI	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONI DEI RIPIANI	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
CAPACITÀ DI CARICO	227 kg	227 kg	227 kg

Confezione da: 1 cad.

### Carrelli chiusi

CODICE	BC330	BC3304S
RUOTE DIAM./TIPO	12,7 cm, 2 fisse, 2 orientabili, 1 con freno	12,7 cm, 4 orientabili, 1 con freno
DIMENSIONI TOTALI	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
DIMENSIONI DEI RIPIANI	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
CAPACITÀ DI CARICO	227 kg	227 kg


Confezione da: 1 cad.

### Accessori opzionali

CODICE	BC11TC*	BC1115SH*
DESCRIZIONE	42 L Portarifiuti	6,6 L Contenitore per posate
DIMENSIONI	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm

Confezione da: 1 cad.  
\* Gli articoli BC11TC e BC1115SH non sono adatti per i carrelli di servizio KD.  
I modelli BC11TC e BC1115SH sono disponibili solo in Nero [110] e Marrone Scuro [131].

# Camshelving®



NIENTE BULLONI,  
NIENTE DADI



FACILE E VELOCE DA PULIRE



FACILE DA ASSEMBLARE  
E REGOLARE



INDISCUTIBILMENTE FORTE,  
RESISTENTE E STABILE



NIENTE RUGGINE



Sicurezza Nella Conservazione e Nel Trasporto dei Cibi



Lavabili in Lavastoviglie Tranne le Parti Mobili



Adatti per Prodotti Alimentari



Senza Cadmio



Polipropileno riciclabile



ANTIMICROBIAL SHELF PLATES


Camshelving è protetto da brevetto EU (N. 0686817 A2).

Fogli informativi e disegni CAD sono disponibili sul sito [www.cambro.com](http://www.cambro.com), KCL o AutoQuotes

## FACILE E VELOCE DA PULIRE

Per una zona di stoccaggio con la massima igiene.

- I ripiani si rimuovono facilmente e sono lavabili nella lavastoviglie.
- La superficie liscia in polipropilene è facile da pulire.
- I liquidi versati si puliscono facilmente, riducendo il rischio di contaminazione crociata.
- Il Camshelving è privo di saldature, così liquidi e sporco non entrano negli interstizi.



I ripiani possono essere messi in un cestello Camrack® OETR314 a lato aperto e lavati in una lavastoviglie industriale.

**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

- Inibisce la crescita di muffe, funghi e batteri.
- Camguard agisce in continuazione per sopprimere lo sviluppo di microbi fra un lavaggio e quello successivo.
- L'agente antimicrobico Camguard è incorporato in tutti i ripiani, pertanto non si stacca, non viene eliminato con il lavaggio né si logora.



## INDISCUTIBILMENTE FORTE, RESISTENTE E STABILE

Forte come l'acciaio

- Montanti e traverse sono gli elementi portanti, hanno un'anima d'acciaio protetta da uno spesso strato esterno di polipropilene.
- L'anima interna d'acciaio conferisce al Camshelving caratteristiche di forza, resistenza e stabilità.
- Lo spesso strato esterno in


polipropilene non si scheggia, né si rompe o corrode.

- I connettori dei montanti offrono un'eccezionale stabilità incrociata.



Gli elementi portanti hanno un'anima d'acciaio.

## CAPACITÀ DI PORTATA



	Unità singola	Unità singola	Sostegno centrale*	Unità per angoli**	Unità mobili***
LUNGHEZZA DELLA TRAVERSA	600 mm a 1200 mm	1300 mm a 1700 mm	1300 mm a 1700 mm	600 mm a 1200 mm	600 mm a 1200 mm
PORATA PER RIPIANO	200 kg	150 kg	454 kg	180 kg	—
PORTATA TOTALE UNITÀ CON 4 RIPIANI	800 kg	600 kg	—	720 kg	340 kg

\*I sostegni centrali sono usati solamente sul ripiano in basso. Raccomandati per le traverse lunghe almeno 1400 mm.

\*\* I connettori per angoli sono consigliati per l'uso su traverse di lunghezza non superiore a 1200 mm.

\*\*\* La capacità di portata di un'unità mobile è di 340 kg, in quanto dipende dalla capacità di carico delle ruote.


## FACILE DA ASSEMBLARE E REGOLARE

Massima versatilità e ottimizzazione degli spazi

- Create una struttura efficiente per ogni spazio.
- Si assembla in pochi minuti, usando solo un martello di gomma.
- L'altezza dei ripiani può essere regolata in incrementi di 100 mm senza smontare l'intera unità.
- Due unità possono essere congiunte con ripiani ad altezze alternate per la massima flessibilità di stoccaggio.
- Connettori per angoli si montano sulle unità per creare un'unità ad angolo di 90° o a U.


ALTEZZA MONTANTE	INCREMENTO CODA DI RONDINE	NUMERO DI POSIZIONI PER MONTANTE
<b>Fisso</b>		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
<b>Mobile</b>		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

FACILE DA  
REGOLARE!



L'altezza dei ripiani può essere regolata ogni 100 mm senza smontare l'unità.

FACILE DA  
ASSEMBLARE



La traversa scorre facilmente nella coda di rondine.

## CONSULENZA PER CAMSHELIVING®

Cambro offre un servizio di consulenza gratuita e senza impegno per aiutarvi a utilizzare al massimo la vostra area di stoccaggio.



1. È sufficiente fornire le dimensioni del vostro spazio disponibile, il numero di ripiani dell'unità, l'altezza dei montanti e qualsiasi altra informazione speciale relativa alle vostre esigenze.
2. Cambro fornirà un progetto personalizzato e l'elenco dei prodotti da ordinare.
3. Il distributore o rappresentante

## NIENTE RUGGINE

Utilizzabile in qualsiasi ambiente: bagnato o asciutto

- Privo di saldature con nessun metallo esposto, il sistema Camshelving non si arrugginisce.
- Capace di sopportare temperature fino a -38°C, il sistema Camshelving è ideale per congelatori, celle frigorifere e qualsiasi ambiente bagnato o umido.
- Non si corrode con l'acqua salata o l'aria salmastra.



Le traverse e i montanti di unità fisse sono coperti da garanzia limitata a vita contro la ruggine e la corrosione.

HACCP



Area di stoccaggio asciutto



Cella Frigo

Cambro si metterà in contatto con voi per i prezzi.

cambroeuropa@cambro.com

4. Per contattare il Reparto Consulenza Camshelving, telefonare al numero  
**CAMBRO USA:**  
1(714) 230-4113  
shelving@cambro.com

**CAMBRO ITALIA:**  
(39) 0522 90 20 51  
cambroitaly@cambro.com

**CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS:**  
(49)7022 90 100 0

## COMPONENTI

Il sistema Camshelving è un sistema modulare, flessibile che permette di assemblare gli scaffali in ambienti di ogni dimensione. I componenti principali, montanti, connettori per montanti, traverse e ripiani, sono

disponibili in molte dimensioni diverse. I componenti possono essere facilmente configurati per costruire scaffalature che massimizzano lo spazio di stoccaggio. Elementi progettati con originalità, quali

montanti condivisi e connettori per angoli, semplificano l'assemblaggio e aumentano la capacità di stoccaggio.


### Traverse

Le traverse hanno un'anima in acciaio ed un esterno in polipropilene che conferiscono resistenza e durata. Le traverse si collegano sul montante facendole scorrere sulla coda di rondine sul montante.

Per costruire uno scaffale sono necessarie due traverse, che definiscono la lunghezza dell'unità.

### Pianetti

I pianetti sono in polipropilene. Lavabili in lavastoviglie.




Lisci Grigliati



**KIT PER RIPIANI**  
Comprende due traverse e due pianetti adatti per la lunghezza delle traverse.

Lisci Grigliati



### Montanti per unità fisse

I montanti hanno un'anima in acciaio ed un esterno in polipropilene che conferiscono resistenza e durata.

I montanti definiscono l'altezza dell'unità di scaffalatura e sono misurati con il piede di tabilizzazione completamente installato.

Montante per unità fissa




Unità fissa

### Connettori per montanti

I connettori per montanti uniscono due montanti e definiscono la larghezza dell'unità.

Sono fatti in polipropilene ed offrono un'eccellente stabilità crociata delle traverse.



Superiore Inferiore

**KIT PER MONTANTI**  
Comprende due montanti, un connettore superiore ed un connettore inferiore.



### Montanti per Camshelving mobile

Per costruire unità Camshelving mobile, è necessario usare i montanti per Camshelving mobile.



Montante per unità mobile

Unità mobile

### Ruote orientabili per Camshelving mobili

Per stoccaggio in qualsiasi ambiente, asciutto o bagnato, congelatori, celle frigorifere.




## OTTIMIZZARE LO SPAZIO

Camshelving è disponibile come unità base e in unità aggiuntive, per facilità di ordinazione e assemblaggio.

### Unità base

- Disponibile in unità fisse o mobile.
- Gli elementi base del Camshelving possono essere assemblati in modo tale da creare unità di diverse dimensioni.



Unità base

Unità base Unità aggiuntiva

### Unità aggiuntiva

- Quando si aggiunge una unità aggiuntiva ad una di tipo base, le traverse delle due unità condividono il montante centrale.
- Quindi, sono necessari solo due montanti invece di quattro.
- Si semplifica l'assemblaggio e si riducono i costi mantenendo inalterata la capacità di carico.

### Unità ad angolo e unità a U


- Per formare un'unità ad angolo o a U usare connettori ad angolo.
- Le traverse si fissano a scatto sui connettori ad angolo, proprio come si fissano sulle code di rondine dei montanti.

### Set di connettori per angoli

- Unisce una unità base a una seconda unità, ad un angolo di 90° oppure per formare una unità a U.
- Per ogni scaffale, è necessario un set di connettori per angoli.



Unità ad angolo



Ripiano

Unità base

Unità base

\* I connettori per angoli sono consigliati per l'uso su traverse di lunghezza non superiore a 1200 mm, e sono protetti dal brevetto USA D498.664S.

### Sostegno centrale

- Aumenta la capacità di sopportare pesi fino a 454 kg sul ripiano inferiore.
- Raccomandato per unità di 1400 mm o più lunghe.



\* i sostegni centrali sono protetti dal brevetto USA 6.981.454B2.

### Barriere di protezione

- Evitano la caduta degli oggetti dai ripiani.
- Ideali per la scaffalature mobili.



### Unità mobile

- Le unità mobili Camshelving si ottengono usando i montanti per carrelli mobili e inserendovi le ruote orientabili.
- Le unità mobili non sono concepite per essere usate come carrelli da trasporto.
- Le ruote girevoli devono essere ordinate a parte.



Unità mobile con barriere di protezione opzionali.

### Piede sismico

- Fissa un montante al pavimento per una maggiore stabilità alla base.
- Le viti non sono incluse.



### Dispositivo di fissaggio al muro

- Fissa un'unità al muro come misura di sicurezza.
- Le viti non sono incluse.



### Etichetta identificativa


- Installabile facilmente sulle traverse per identificare i prodotti conservati.
- Realizzata in materiale PVC.
- Comprende 12 etichette HACCP.



## DETTAGLI SULLA CONFIGURAZIONE DEL CAMSHELIVING®


- Le tabelle seguenti sono fornite per calcolare in modo più esatto l'ingombro della scaffalatura per lo spazio di cui si dispone.
- Le misure delle traverse si riferiscono alla lunghezza totale dell'unità.
- Quest'ultima comprende i montanti.
- La lunghezza totale varia leggermente se si usa un'unità base, addizionale, intermedia o ad angolo.
- Le tabelle sotto indicano le lunghezze totali.

### Unità Base




### Unità Addizionale

Montante condiviso dallo scaffale unità base e dallo scaffale unità addizionale.




### Unità ad Angolo

Utilizzando un set di connettori per angoli per ripiano.



### Unità Intermedia

Utilizzando due set di connettori per angoli su ciascun lato del ripiano.



UNITÀ	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ BASE	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ ADDIZIONALE	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ BASE + UNITÀ ADDIZIONALE
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

UNITÀ	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ AD ANGOLO	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ INTERMEDIA
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm

I connettori per angoli sono consigliati per l'uso su traverse di lunghezza non superiore a 1220 mm.

### Distanza fra i ripiani

Le code di rondine sono distanziate di 100 mm



ALTEZZA MONTANTE	INCREMENTO CODA DI RONDINE	NUMERO DI POSIZIONI PER MONTANTE
<b>Fisso</b>		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
<b>Mobile</b>		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

## KIT MONTANTI PER UNITÀ FISSE



ALTEZZA	PROFONDITÀ	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
1400 mm	<i>CODICE</i>	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
1500 mm	<i>CODICE</i>	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
1600 mm	<i>CODICE</i>	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
1700 mm	<i>CODICE</i>	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
1800 mm	<i>CODICE</i>	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180

Confezione da: 1 cad. Colore: Bianco Macchiato (490).


PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150, MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160, MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170, MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170, MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180, MSPK60180: (490)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MSPK50180: (490)


## SOSTEGNO CENTRALE



ALTEZZA	PROFONDITÀ	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
165 mm	<i>CODICE</i>	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60

Confezione da: 1 cad. Colore: Bianco Macchiato (490).

## ACCESSORI



	Piede sismico	Fissaggio al muro	Connettori per angoli	Etichetta id. 152 mm	Etichetta id. 76 mm
<i>CODICE</i>	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
<i>DESCRIZIONE</i>	Piede Sismico	Staffa di fissaggio	90° sinistra e destra	Etichetta id. 152 mm	Etichetta id. 76 mm
<i>COLORE</i>	Argento	Argento	Bianco macchiato (490)	Bianco/Trasparente	Bianco/Trasparente
<i>DIM.: Lu X La X A</i>	102 x 83 x 59 mm	238 x 48 x 73 mm	—	25 x 152 mm	25 x 76 mm
<i>CONFEZIONE DA</i>	4	4	1 set di 2 pz.	12	12

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

MSCC: (490)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MSCC: (490)

## KIT PER RIPIANI LISCI

PROF.	LUNG.	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	CODICE	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
400 mm	CODICE	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
500 mm	CODICE	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
600 mm	CODICE	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK

PROF.	LUNG.	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	CODICE	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
400 mm	CODICE	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
500 mm	CODICE	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
600 mm	CODICE	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK

Confezione da: 1 cad. Colore: Bianco Macchiato [490].

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I KIT PER RIPIANI LISCI: [490]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MS50100SK, MS50120SK, MS50140SK, MS50170SK: [490]

## KIT PER RIPIANI GRIGLIATI

PROF.	LUNG.	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	CODICE	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
400 mm	CODICE	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
500 mm	CODICE	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
600 mm	CODICE	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK

PROF.	LUNG.	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	CODICE	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
400 mm	CODICE	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
500 mm	CODICE	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
600 mm	CODICE	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK

Confezione da: 1 cad. Colore: Bianco Macchiato [490].

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I KIT PER RIPIANI LISCI: [490]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MS50100VK, MS50120VK, MS50140VK, MS50170VK: [490]

## UNITÀ BASE CON GRIGLIATI - 400MM PROFONDITÀ

Ogni unità base comprende 2 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 400 mm

ALTEZZA	LUNG.	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODICE	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
1800 mm	CODICE	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG

Confezione da: 6

Colore: Bianco Macchiato [490].

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE UNITÀ CON RIPIANI GRIGLIATI: [490]  
UNITÀ ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI: [490]

## UNITÀ ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI - 400MM PROFONDITÀ

Ogni unità aggiuntiva comprende 1 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 400 mm

ALTEZZA	LUNG.	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODICE	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
1800 mm	CODICE	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG

Confezione da: 5

Colore: Bianco Macchiato [490].

## UNITÀ BASE CON RIPIANI GRIGLIATI - 500MM PROFONDITÀ

Ogni unità base comprende 2 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 500 mm

ALTEZZA	LUNG.	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODICE	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
1800 mm	CODICE	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG

Confezione da: 6

Colore: Bianco Macchiato [490].

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE UNITÀ CON RIPIANI GRIGLIATI: [490]  
UNITÀ ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI: [490]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MSU451018PKG, MSA451018PKG: [490]

## UNITÀ ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI - 500MM PROFONDITÀ

Ogni unità aggiuntiva comprende 1 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 500 mm

ALTEZZA	LUNG.	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODICE	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
1800 mm	CODICE	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG

Confezione da: 5

Colore: Bianco Macchiato [490].

## UNITÀ BASE CON RIPIANI GRIGLIATI - 600MM PROFONDITÀ

Ogni unità base comprende 2 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 600 mm

ALTEZZA	LUNG.	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODICE	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
1800 mm	CODICE	MSU46918PKG	MSU461018PKG	MSU461118PKG	MSU461318PKG	MSU461518PKG

Confezione da: 6 Colore: Bianco Macchiato (490).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE UNITÀ CON RIPIANI GRIGLIATI: (490)  
UNITÀ ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI: (490)

## UNITÀ ADDIZIONALI CON RIPIANI GRIGLIATI - 600MM PROFONDITÀ

Ogni unità addizionale comprende 1 kit di montanti e 4 kit di ripiani.

PROFONDITÀ 600 mm

ALTEZZA	LUNG.	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	CODICE	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
1800 mm	CODICE	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG

Confezione da: 5 Colore: Bianco Macchiato (490).

## BARRIERE DI PROTEZIONE PER CAMSHELIVING®

barriera a 2 aste  
100 mm



PER TRAVERSA DA	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
CODICE	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
N. DI STAFFE	2	2	2	3	4	4
N. DIASTE	2	2	2	2	2	2
PER TRAVERSA DA	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
CODICE	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
N. DI STAFFE	4	5	5	5	5	5
N. DIASTE	2	2	2	2	2	2

barriera a 1 asta  
50 mm



PER TRAVERSA DA	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
CODICE	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
N. DI STAFFE	2	2	2	3	4	4
N. DIASTE	1	1	1	1	1	1
PER TRAVERSA DA	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
CODICE	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
N. DI STAFFE	4	5	5	5	5	5
N. DIASTE	1	1	1	1	1	1

laterale



SI ADATTA AL CONNETTORE DEI MONTANTI	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
CODICE	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
N. DI STAFFE	2	2	2	2
N. DIASTE	2	2	2	2

Colore: Bianco Macchiato (490).

## KIT PER MONTANTI PER UNITÀ MOBILE

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I KIT PER MONTANTI PER UNITÀ MOBILE: (490)

ALTEZZA (con ruote)	PROF.	400 mm	500 mm	600 mm
990 mm	CODICE	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
1490 mm	CODICE	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
1590 mm	CODICE	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
1690 mm	CODICE	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
1790 mm	CODICE	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177

Confezione da: 1 cad. Colore: Bianco Macchiato (490).

\* Le ruote girevoli non sono incluse e devono essere ordinate a parte. Vedere i kit pieni o aerati per l'elenco.

## UNITÀ BASE MOBILE CON RIPIANI GRIGLIATI

Ogni unità mobile con ripiani grigliati comprende 2 unità di montanti mobili, 4 kit di ripiani grigliati e 4 ruote orientabili MSCTL.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE RUOTE ORIENTABILI: (490)

PROFONDITÀ 400 mm

ALTEZZA (con ruote)	LUNG.	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODICE	MSUR441116PK	MSUR441316PK
1790 mm	CODICE	MSUR441117PK	MSUR441317PK

Confezione da: 8  
Color: Bianco Macchiato (490).

PROFONDITÀ 500 mm

ALTEZZA (con ruote)	LUNG.	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODICE	MSUR451116PK	MSUR451316PK
1790 mm	CODICE	MSUR451117PK	MSUR451317PK

Confezione da: 8  
Color: Bianco Macchiato (490).

PROFONDITÀ 600 mm

ALTEZZA (con ruote)	LUNG.	1100 mm	1300 mm
1690 mm	CODICE	MSUR461116PK	MSUR461316PK
1790 mm	CODICE	MSUR461117PK	MSUR461317PK

Confezione da: 8  
Color: Bianco Macchiato (490).

## RUOTE ORIENTABILI

### RUOTA CON BLOCCO TOTALE (MSCTL)

- Ruota con perno girevole e freno utilizzata per carrelli mobili.
- Dispone di un freno che, azionato, blocca il movimento e il perno girevole.

DIAMETRO	127 mm
CODE	MSCTL

Confezione da: 2

## SISTEMA DI SCAFFALI AD ALTA DENSITÀ CAMSHELIVING®

I ripiani Camsheliving ad alta densità massimizzano la capacità di stoccaggio eliminando passaggi superflui e ottimizzando lo spazio disponibile. Sono l'ideale per operazioni dove lo spazio è limitato o dove è necessario usufruire in modo più efficace dello spazio disponibile. Il sistema di guide sul pavimento offre un accesso sicuro e facile ai prodotti. I carichi pesanti scorrono agevolmente sulle guide rialzate.



COMPONENTI

Aumenta la capacità di stoccaggio fino al **40%**



### Facile da pulire

- Camsheliving è il sistema per stoccaggio ad alta densità più igienico in commercio.
- Le guide rialzate garantiscono che lo sporco non si annidi e sia eliminato facilmente.
- Le guide in alluminio e la ferramenta in acciaio inox sono resistenti alla ruggine.
- I ripiani possono essere puliti facilmente senza toglierli o possono essere rimossi e lavati in lavastoviglie.

### Accesso ergonomico ai prodotti stoccati

Un corridoio di 76-91 cm consente un facile accesso a tutti i prodotti stoccati. La guida in pendenza a basso profilo permette facilmente di accedere al prodotto attraverso il corridoio.



### Scorrimento facile e sicuro

Le ruote pivotanti scanalate scorrono facilmente e in modo sicuro sulla guida rialzata. Possono essere usate su ogni superficie, compresi i pavimenti in piastrelle o instabili.

### Guida rialzata

La guida rialzata ha una superficie liscia e livellata per far scorrere facilmente le unità mobili. Garantisce che lo sporco non si annidi ed è facile da pulire. Unità mobile con carichi pesanti scorrono facilmente sulla guida.



### Scorrimento facile sulle guide sul pavimento

La guida si aggancia facilmente sul fondo dell'unità fissa Camsheliving. Non sono necessari bulloni o trapanature sul pavimento.

## SISTEMI DI SCAFFALI AD ALTA DENSITÀ CAMSHELIVING®

### Facile da ordinare

- Le unità fisse Camsheliving fungono da ancoraggio per il sistema.
- Le unità mobili con le esclusive ruote orientabili ad alta densità sono disponibili con i ripiani grigliati o lisci.
- Le unità mobili possono essere ordinate come pratiche unità base oppure su misura usando i kit di

montanti, ripiani e ruote orientabili ad alta densità per Camsheliving mobili.\*

- I kit di guide rialzate sono spediti con tutta la ferramenta necessaria per l'installazione.

\* Fare riferimento alle pagine dei componenti per costruire unità Camsheliving di dimensioni personalizzate.

### Facile da configurare e assemblare


1. Stabilire le dimensioni del locale e le proprie esigenze. Si possono usare più kit di guide assieme per arrivare alla lunghezza voluta.\*\*
2. Scegliere la misura dell'unità base. Le unità fisse Camsheliving esistenti possono essere adattate e utilizzate come ancoraggi.

3. Scegliere le unità mobili ad alta densità, siano esse unità base o unità su misura.
4. Su una singola guida si possono usare unità fisse e mobili di larghezza diversa.

\*\* Si consiglia di usare una unità fissa ogni 4,6 m di guida per stabilizzare ulteriormente il sistema.

### Componenti del sistema

- A Unità fisse
- B Unità mobili
- C Guida
- D Passaggio attivo



**camguard**  
ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	CONFEZIONE DA
<b>Kit delle guide</b>			
CSHDTK10*	Kit delle guide da 3,05 m per 3 unità mobili	3050 mm	1
CSHDTK12*	Kit delle guide da 3,66 m per 4 unità mobili	3660 mm	1
CSHDTK145*	Kit delle guide da 4,42 m per 5 unità mobili	4420 mm	1
<b>Unità mobili di base ad alta densità con ripiani grigliati</b>			
MSHD46917PK	Unità mobile con 4 ripiani	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017PK	Unità mobile con 4 ripiani	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117PK	Unità mobile con 4 ripiani	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217PK	Unità mobile con 4 ripiani	600 x 1200 x 1790 mm	1
<b>Unità mobili di base ad alta densità con ripiani lisci</b>			
MSHD46917SP	Unità mobile con 4 ripiani lisci	600 x 900 x 1790 mm	1
MSHD461017SP	Unità mobile con 4 ripiani lisci	600 x 1000 x 1790 mm	1
MSHD461117SP	Unità mobile con 4 ripiani lisci	600 x 1100 x 1790 mm	1
MSHD461217SP	Unità mobile con 4 ripiani lisci	600 x 1200 x 1790 mm	1
<b>Accessori</b>			
CSHDDB	Paracolpi tondo in plastica ad alta densità	—	4
MSHDC	Ruota pivotante ad alta densità	—	2
CSHDFF	Dispositivo di fissaggio al pavimento	—	4

Colore: Bianco Macchiato (490). Colore dei kit delle guide: (000) \* La guida supporta unità mobili larghe fino a 600 mm.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145, MSHDC, CSHDDB: (000)  
MSHD46917PK, MSHD461017PK, MSHD461117PK, MSHD461217PK, MSHD46917SP, MSHD461017SP, MSHD461117SP, MSHD461217SP: (480)

## GABBIA DI SICUREZZA PER CAMSHELVING®

- Stoccaggio sicuro per prodotti di valore come bistecche, pesce, vino, champagne e alcolici.
- Il materiale in acciaio inox è utilizzabile con sicurezza in contenitori termici e congelatori.
- Ideale anche per articoli personali quali borse e zaini.
- Il singolare design modulare offre flessibilità adattandosi facilmente ad un ripiano alla volta o ad un'intera scaffalatura.
- Lucchetto non incluso.

Ideale per contenitori termici e congelatori.



L'installazione richiede l'utilizzo di ripiani a griglia. Si adatta alle unità Camshelving metriche e alle serie di elementi larghe 60 cm e lunghe 120 cm o più.

CODICE	DIMENSIONI
	La x Lu x A
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm

Confezione da: 1 Colore: (000).

## GABBIA DI SICUREZZA PER AVVOLGERE CAMSHELVING®

Questa gabbia di sicurezza consente di proteggere dal taccheggio merci di valore come bistecche, frutti di mare, vino, frutti, ortaggi esotici, champagne e superalcolici. È ideale anche per conservare in modo sicuro articoli di grande consumo che possono "sfuggire" come acqua in bottiglia e bibite.

- Ideale per proteggere gli articoli su un'intera scaffalatura, sostiene sempre visibili tutti gli articoli, semplificando il controllo dell'inventario.

- La gabbia è composta da pannelli che possono essere uniti insieme in un'unità Camshelving mobile o fissa, nuova o esistente.
- La gabbia di sicurezza è stata progettata per l'uso con un lucchetto a chiave o a combinazione (non incluso).
- La gabbia include solo il ripiano inferiore. Il ripiano intermedio è opzionale e deve essere acquistato separatamente.



CSSUM244867PKG

Peso Dell'unità:  
CSSUM244867PKG  
83,94 kg  
CSSU244864PKG  
80,44 kg



Lucchetto non incluso.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
		La x Lu x A
CSSUM244867PKG	Gabbia di sicurezza per avvolgere unità mobili	1276 x 680 x 1721 mm
CSSU244864PKG	Gabbia di sicurezza per avvolgere unità fisse	1276 x 680 x 1638 mm
CSSU2448	Gabbia di sicurezza per avvolgere	1276 x 680 x 1562 mm

Confezione da: 1 Colore: Grigio Macchiato (480).

Viene spedito in 6 scatole: (2) contenenti i kit dei montanti, (1) contenente l'unità di sicurezza, (1) contenente il kit ripiani, (2) contenenti i set di ruote a sfera.

## DIVISORE PER CAMSHELVING®

- Crea unità di stoccaggio su misura adatte per una varietà di prodotti e dimensioni su un'unica unità Camshelving.
- Modelli angolati e dritti, trattengono bacinelle e contenitori in posizione orizzontale o angolata per un accesso più ergonomico.
- I divisori sono compatibili con unità Camshelving larghe 600 mm e trattengono fino a 91 kg per ripiano.
- I divisori sono dotati di una barra rialzata sul bordo anteriore per impedire a scaffali e bacinelle di scivolare dall'unità.



Camracks® su divisori per creare una stazione di lavaggio, asciugatura e stoccaggio delle stoviglie.



I divisori sono compatibili con bacinelle di qualsiasi misura da GN 1/1 a GN 1/9.




CODICE	DESCRIZIONE
CSDBA	Divisore angolato
CSDBS	Divisore dritto

Confezione da: 4

Colore: Grigio Macchiato (480).

## SCAFFALE SCORREVOLE PER CAMSHELVING®

- Contiene sei teglie da 46 x 66 cm.
- Realizzato in alluminio, può essere usato con sicurezza in contenitori termici e congelatori.
- Compatibile con unità Camshelving larghe 600 mm e lunghe 600 mm o più.



CODICE	DIMENSIONI
CSTSR	52,71 x 59,05 x 51,44 cm

Confezione da: 1 Colore: (000).

## RASTRELLIERA PER ASCIUGATURA CAMSHELIVING®

- Questa rastrelliera con 7 alloggiamenti supporta in modo sicuro durante il processo di asciugatura vassoi, taglieri, teglie da forno (formato intero e metà formato) e piatti di diametro da 203 a 343 mm.
- Consente un appoggio comodo e igienico, ottimizzando lo spazio di conservazione e semplificando l'accesso.
- Garanzia a vita contro ruggine e corrosione su montanti e traverse.
- Favorisce la sicurezza eliminando l'umidità.
- Consente una sufficiente circolazione d'aria (larghezza massima del prodotto 33 mm).

- Si adatta a tutti gli elementi Camshelving larghi 600 mm, mobili o fissi, lunghi da 610 a 1830 mm.

**Colore della rastrelliera per asciugatura:** Grigio Chiaro (151).

Il sistema rastrelliera di asciugatura Camshelving è coperto da brevetto U.S.A. D 663.912 S.



COMPONENTI

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

MSDR601117PK, MSDR601317PK: (490)  
CSDR7, CSDR73: (151)



MSDR601117PK  
Rastrelliera per  
Asciugatura  
Camshelving

### Capacità di Supporto Rastrelliere di Asciugatura Camshelving

Totale Pezzi basata su unità a 3 livelli di ripiani

DIMENSIONE RIPIANO L x P	RASTRELLIERE PER RIPIANO	TOTALE PEZZI
600 x 600 mm	2	42
600 x 700 mm	2	42
600 x 800 mm	3	63
600 x 900 mm	3	63
600 x 1000 mm	3	63
600 x 1100 mm	4	84
600 x 1200 mm	4	84
600 x 1300 mm	5	105
600 x 1400 mm	5	105
600 x 1500 mm	5	105
600 x 1600 mm	6	126
600 x 1700 mm	6	126



CSDR7

Rastrelliera per  
asciugatura  
vassoi

### Solo Rastrelliere per Asciugatura

CODICE	DIMENSIONI L x L x P	CONFEZIONE DA
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Colore: Grigio Chiaro (151). Piastre per ripiani non incluse.



### Carrelli Rastrelliere per Asciugatura

CODICE	DIMENSIONI L x L x P
Carrelli rastrelliere per asciugatura Camshelving® - Mobile	
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm

Colore carrelli rastrelliera per asciugatura Camshelving®: Bianco Macchiato (490).  
La confezione comprende: Rastrelliere asciugatura per tre livelli, sei traverse mobili, due kit montanti mobili, rotelle girevoli premium (4 rotanti, 2 rotanti con freno) e manuale di istruzioni.



## MENSOLE DA PARETE CAMSHELIVING® E PROLUNGHE PER MENSOLE STORESAFE®

### Mensole da parete

- Ampliano lo spazio di stoccaggio in cucina, sopra l'area di lavoro e il lavandino.
- Dotate di sostegno a l indistruttibile, sostengono fino a 68 kg per ripiano.
- La costruzione in polipropilene resistente sopporta temperature fino a 88 °C, e non si arrugginisce né si corrode.

- Le guide permettono di installare e rimuovere a incastro i ripiani, facilitandone la pulizia.
- Il bordo posteriore di 5 cm e il bordo anteriore a parapetto evitano la caduta degli oggetti e la contaminazione crociata.

### Prolunghe per mensole

- Trasformano lo spazio vuoto di una parete in una pratica area di stoccaggio.
- Le prolunghe possono essere usate con o senza le mensole da parete.
- Le strisce per sostegni sopportano temperature fino a 88 °C, e non si arrugginiscono né si corrodono.

**Mensola da parete Colore:** Grigio Macchiato (480).

**Colore delle strisce per sostegni delle prolunghe:** Nero (110).


Kit per mensola da parete protetto da brevetto USA D 508,646 S & D 512,867 S.



COMPONENTI

Ogni prolunga per mensola viene consegnata in un'unica confezione di spedizione contenente:

LUNGHEZZA	STRISCE PER SOSTEGNI	STAFFE	GANCI
91 cm	3	2	6
122 cm	3	3	9



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK,  
CSWS1848SK: (480)



CODICE	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
DESCRIZIONE	91 cm Mensola da parete, Liscia	122 cm Mensola da parete, Liscia	91 cm Mensola da parete, Grigliata	122 cm Mensola da parete, Grigliata
DIMENSIONI ESTERNE	91 Lu x 36 La x 34 A cm	122 Lu x 36 La x 34 A cm	91 Lu x 36 La x 34 A cm	122 Lu x 36 La x 34 A cm

Confezione da: 1 cad.



CODICE	CSWS1836SK	CSWS1848SK	CODICE	CSWS36EK	CSWS48EK
DESCRIZIONE	91 cm Mensola da parete, Liscia	122 cm Mensola da parete, Liscia	DESCRIZIONE	91 cm Rialzo scaffale	122 cm Rialzo scaffale
DIMENSIONI ESTERNE	91 Lu x 36 La x 34 A cm	122 Lu x 36 La x 34 A cm	DIMENSIONI ESTERNE	90 Lu x 5 La x 39 A cm	121 Lu x 5 La x 39 A cm

Confezione da: 1 cad.

# Camshelving®

## BASICS SERIES



Progettazione Intelligente

Affidabilità Senza Compromessi

Valore Eccezionale

Semplicemente Notevole

\*Il Raccordo d'angolo sinistro [CBCL], il Raccordo d'angolo destro [CBCCR], il Piedino antisismico [CSE03], il Fissaggio a parete [CSWF] e la Targhetta identificativa [CBID6] non sono classificati NSF.



COMPONENTI

## CAMSHELVING® BASICS

### Progettazione Intelligente

- Indipendentemente dal locale in cui vengono eseguite operazioni sui cibi, cella frigorifera, magazzino o sala di igienizzazione o di servizio, Camshelving Basics è stato progettato con la flessibilità necessaria per adattarsi a qualsiasi spazio.
- I kit di montanti, i kit di ripiani e gli accessori opzionali sono confezionati e venduti separatamente per consentire

agli operatori di costruire la configurazione di scaffali più adatta alle proprie esigenze di immagazzinaggio, anche negli spazi più ristretti.

- Analogamente agli altri prodotti di scaffalatura Cambro, i piatti dei ripiani possono essere rimossi, lavati singolarmente o a sezioni, collocati in un Camrack® aperto e lavati facilmente in una lavastoviglie di tipo commerciale.

### Affidabilità Senza Compromessi

- Il materiale composito di Camshelving Basics, leggero e resistente alla corrosione, estremamente durevole, sopporta anche gli ambienti più ostili, incluse aree di stoccaggio calde, fredde, asciutte, bagnate, umide e supporta tutte le direttive per la sicurezza e l'igiene dei cibi, oltre alle raccomandazioni HACCP.

- Resistente a graffi, sbucature, deformazione e corrosione, ogni componente di Camshelving Basics è stato provato rigorosamente per verificarne la robustezza, l'affidabilità e le prestazioni.

### Valore Eccezionale

- Il materiale si asciuga facilmente e pulire i ripiani possono essere lavati in modo sicuro i, lavastoviglie migliorando in tal modo l'efficienza sul lavoro.
- Basics conferma l'impegno di Cambro nella produzione delle soluzioni di qualità più alta nel settore e delle soluzioni per

scaffalature più durevoli, ed è caratterizzato da una garanzia a vita contro la corrosione che elimina la necessità di costi di sostituzione non necessari.

### CAPACITÀ DI PESO

	Lunghezza Della Traversa (mm)	Certificazione TÜV - Portata	
		PER RIPIANO	PER UNITÀ
Unità Singola (4 scaffali)	760-910	300 kg	1200 kg
	1070-1220	250 kg	1000 kg
	1380-1530	200 kg	800 kg
Sostegno Centrale	Lunghezza Della Traversa (mm)	Auto certificazione US - Portata	
		PER RIPIANO	PER UNITÀ
Sostegno Centrale	1380-1530	363 kg	—
Unità ad Angolo (4 scaffali)	760-1220	136 kg	544 kg



I piatti dei ripiani possono essere posti in una Camrack® 0ETR314 a estremità aperta e lavati in una lavastoviglie commerciale.

I sostegni centrali sono consigliati per le unità da 1380 mm o più lunghe e per le unità d'angolo di qualsiasi lunghezza. I raccordi d'angolo sono raccomandati per l'uso sulle traverse lunghe 1220 mm o meno.

## OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO

### Configurazioni

#### Unità Base



#### Unità iniziale (A) con unità aggiuntiva (B)



#### Unità ad Angolo (B)




Unità iniziale con unità aggiuntiva e 4 serie di raccordi d'angolo.

Basics è disponibile in kit di montanti e ripiani per semplificarne l'ordinazione e il montaggio.

### Kit per Montanti

- Spedita completa in una confezione con 2 montanti fissi e piedini di livellamento installati. Montaggio richiesto con raccordi per montanti e cunei a colletto.



### Raccordi D'angolo

- Utilizzati per costruire unità ad angolo e a "U".
- Si incastrano facilmente nelle traverse.
- Il set collega un'unità iniziale a un'unità aggiuntiva con un angolo di 90° o per formare un'unità a "U". Elimina 1 kit di montanti.
- Per ogni ripiano, è necessario un set di connettori per angoli.
- Le connessioni d'angolo sono raccomandate per l'uso su traverse lunghe non più di 1220 mm e con carichi fino a 136 kg per ripiano.



Coperto da brevetto U.S.A. D 498.664 S.

### Seismic Foot

- Fissa un montante al pavimento per una maggiore stabilità alla base.
- Viti non incluse.



### Wall Fastener

- Fissa un'unità al muro come misura di sicurezza.
- Le viti non sono incluse.



### Identification Tag

- Installabile facilmente sulle traverse per identificare i prodotti conservati.
- Realizzata in materiale PVC.
- Comprende 12 etichette HACCP.
- Disponibile solo da 152 mm.



### Kit di ripiani

- Spediti completi in una scatola con due Traverse, otto code di rondine (4 ogni A e B) e piatti per ripiani aerati per completare un ripiano.




### Sostegno Centrale

- Aumenta la portata a 363 kg, solo sul ripiano inferiore.
- Raccomandato per unità di 1380 mm o più lunghe.




## DETTAGLI DI CONFIGURAZIONE CAMSHELVING® BASICS

### Unità Base




### Unità Aggiuntiva

I montanti condivisi fra unità base e unità aggiuntiva massimizzano lo spazio.



### Unità ad Angolo

Richiede un'unità iniziale, un'unità aggiuntiva e una serie di raccordi d'angolo per ripiano.




### Lunghezze di Configurazione per Unità Iniziale e Aggiuntiva

UNITÀ	UNITÀ BASE LUNGHEZZA TOTALE	UNITÀ AGGIUNTIVA LUNGHEZZA TOTALE	LUNGHEZZA TOTALE UNITÀ BASE + AGGIUNTIVA
760 mm	760 mm	720 mm	1480 mm
910 mm	910 mm	870 mm	1780 mm
1070 mm	1070 mm	1025 mm	2095 mm
1220 mm	1220 mm	1175 mm	2395 mm
1380 mm	1380 mm	1330 mm	2710 mm
1530 mm	1530 mm	1480 mm	3010 mm

### Unità a ripiani intermedia – Unità a "U"

Per ogni ripiano, è necessario un set di connettori per angoli.



### Lunghezze di Configurazione per Unità Ripiani D'angolo e Intermedia

UNITÀ	UNITÀ AD ANGOLO LUNGHEZZA TOTALE	UNITÀ INTERMEDIA LUNGHEZZA TOTALE
760 mm	740 mm	715 mm
910 mm	890 mm	865 mm
1070 mm	1045 mm	1020 mm
1220 mm	1195 mm	1170 mm

I connettori per angoli sono raccomandati per l'uso con traverse di lunghezza non superiore a 1220 mm.

### Distanza Dei Ripiani

Le tacche per le code di rondine sono intervallate ogni 100 mm.

ALTEZZA DEI MONTANTI	NUMERO DI POSIZIONI PER MONTANTE
Fissa	
1630 mm	14
1830 mm	16
2140 mm	19



## KIT PER MONTANTI DI UNITÀ FISSE

Contiene 2 montanti per unità fissa con piedi di stabilizzazione installati, 1 connettore per montante in alto, 1 connettore per montante in basso, 8 cunei per connettori per montanti (in un sacchetto con le istruzioni). I kit di montanti vengono spediti non montati.



### 460 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu
CBPK1864	460 x 1630 mm
CBPK1872	460 x 1830 mm
CBPK1884	460 x 2140 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

### 540 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu
CBPK2164	540 x 1630 mm
CBPK2172	540 x 1830 mm
CBPK2184	540 x 2140 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

### 610 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu
CBPK2464	610 x 1630 mm
CBPK2472	610 x 1830 mm
CBPK2484	610 x 2140 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI GLI ARTICOLI: (580)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI GLI ARTICOLI: (580)

## CONSULENZA SHELVING

Cambro offre un servizio di consulenza gratuita e senza impegno per aiutarvi a utilizzare al massimo la vostra area di stoccaggio.



- È sufficiente fornire le dimensioni del vostro spazio disponibile, il numero di ripiani dell'unità, l'altezza dei montanti e qualsiasi altra informazione speciale relativa alle vostre esigenze.
- Cambro fornirà un progetto personalizzato, una vista in 3D e l'elenco dei prodotti da ordinare in un file in Excel.
- Il distributore o rappresentante Cambro si metterà in contatto con voi per i prezzi.

## KIT DI RIPIANI FISSI

1 RIPIANO CIASCUNO - Contiene pianetti grigliati per 1 ripiano, 2 traverse per unità fisse, 1 sacchetto con 8 code di rondine per traverse per unità fisse (4 ciascuna A e B) e le istruzioni.

### 460 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x A
CBSK1830V	460 x 760 mm
CBSK1836V	460 x 910 mm
CBSK1842V	460 x 1070 mm
CBSK1848V	460 x 1220 mm
CBSK1854V	460 x 1380 mm
CBSK1860V	460 x 1530 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).



### 540 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x A
CBSK2130V	540 x 760 mm
CBSK2136V	540 x 910 mm
CBSK2142V	540 x 1070 mm
CBSK2148V	540 x 1220 mm
CBSK2154V	540 x 1380 mm
CBSK2160V	540 x 1530 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).



### 610 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x A
CBSK2430V	610 x 760 mm
CBSK2436V	610 x 910 mm
CBSK2442V	610 x 1070 mm
CBSK2448V	610 x 1220 mm
CBSK2454V	610 x 1380 mm
CBSK2460V	610 x 1530 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).



## UNITÀ INIZIALI FISSE CON 4 RIPIANI AERATI

Include 4 montanti fissi con piedini di livellamento installati - pre-assemblati con raccordi per montanti e cunei, 4 sacchetti di 8 code di rondine per traverse fisse (4 A e 4 B), pianetti per ripiani (per 4 ripiani), 8 traverse e istruzioni.



### 460 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu x A
CBU183672	460 x 910 x 1830 mm
CBU184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBU184872	460 x 1220 x 1830 mm
CBU185472	460 x 1380 x 1830 mm
CBU186072	460 x 1530 x 1830 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

### 540 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu x A
CBU213672	540 x 910 x 1830 mm
CBU214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBU214872	540 x 1220 x 1830 mm
CBU215472	540 x 1380 x 1830 mm
CBU216072	540 x 1530 x 1830 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).




### 610 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu x A
CBU243672	610 x 910 x 1830 mm
CBU244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBU244872	610 x 1220 x 1830 mm
CBU245472	610 x 1380 x 1830 mm
CBU246072	610 x 1530 x 1830 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).



## Accessori



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA
CSEQ3	Piede Sismico	4
CSWF	Dispositivo di Fissaggio Al Muro	4
CBCC**	Serie connessioni d'angolo	1 set
CBID6	Etichetta id. 152 mm	12

\*\* Colore: Grafite Spazzolato (580).

I componenti di base Camshelving® sono in attesa di brevetto Il Raccordo d'angolo sinistro (CBCLL), il Raccordo d'angolo destro (CBCCR), il Piedino antisismico (CSEQ3), il Fissaggio a parete (CSWF) e la Targhetta identificativa (CBID6) non sono classificati NSF.

## UNITÀ AGGIUNTIVE FISSE CON 4 RIPIANI AERATI

Include 2 montanti fissi con piedini di livellamento installati - pre-assemblati con raccordi per montanti e cunei, 4 sacchetti di 8 code di rondine per traverse fisse (4 A e 4 B), pianetti per ripiani (per 4 ripiani), 8 traverse fisse e istruzioni.



### 460 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu x A
CBA183672	460 x 910 x 1830 mm
CBA184272	460 x 1070 x 1830 mm
CBA184872	460 x 1220 x 1830 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

### 540 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu x A
CBA213672	540 x 910 x 1830 mm
CBA214272	540 x 1070 x 1830 mm
CBA214872	540 x 1220 x 1830 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).



### 610 mm Larghezza

CODICE	DIMENSIONI L <sub>A</sub> x Lu x A
CBA243672	610 x 910 x 1830 mm
CBA244272	610 x 1070 x 1830 mm
CBA244872	610 x 1220 x 1830 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).



### Sostegni Centrali

CODICE	DIMENSIONI
CBDS18	460 mm
CBDS21	540 mm
CBDS24	610 mm

Confezione da:1 Colore: Grafite Spazzolato (580).

I sostegni centrali sono più consigliati per unità più lunghe di 1380 mm.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI GLI ARTICOLI: (580)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI GLI ARTICOLI: (580)



## PANCHE DI SOSTEGNO SERIE S



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

DRS360, DRS480: (480)

- Mantengono prodotti congelati, freddi o derrate sfuse sollevati di 30 cm dal pavimento.
- La costruzione monoblocco garantisce resistenza e stabilità.
- Il polipropilene è resistente e sicuro fino a 38 °C, e non si arrugginisce, corrode né si piega.
- Il modello a superficie aerata garantisce l'ottima circolazione dell'aria intorno ai prodotti deperibili.
- Il modello a superficie liscia trattiene i liquidi versati permettendo una facile pulizia.

Colori: Marrone Scuro (131), Grigio Macchiato (480).



CODICE	DIMENSIONI ESTERNE A x P x LA	CAPACITÀ DI CARICO
<b>Superficie liscia</b>		
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg
<b>Superficie aerata</b>		
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 kg
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 kg
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 kg
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 kg

Confezione da: 1 cad

### Camlink®

I connettori Camlink bloccano saldamente le panche per maggiore stabilità.



Colore: Nero (110).

Il Camlink si adatta a tutte le dimensioni e a tutti gli stili. Con ogni Panca viene consegnato un Camlink gratis.

Il Camlink è coperto da brevetto U.S. D 397,289.

CODICE	CONFEZIONE DA CAD.
DRLNK	6



# BARATTOLI QUADRATI CAMSQUARE® IN POLICARBONATO CAMWEAR®

Massimizzate il vostro spazio di stoccaggio con i barattoli quadrati CamSquare. Rispetto ai tradizionali contenitori rotondi, la forma quadrata migliora del 33% lo spazio di stoccaggio a disposizione. Il policarbonato trasparente permette di vedere a colpo d'occhio il contenuto disponibile. I coperchi a tenuta sono dotati di una tenuta interna ed esterna che assicura una protezione eccezionale contro i versamenti, anche durante il trasporto.


**Nota:** tutte le graduazioni sono approssimate.

Le dimensioni comprendono i manici.



2  
PROPORZIONALMENTE

Il coperchio a tenuta salda resiste ai versamenti, fa risparmiare nei costi ed è più sicuro da maneggiare per i dipendenti durante il trasporto.



I larghi manici incorporate facilitano il trasporto di dimensioni maggiori. I fori incorporate permettono un'asciugatura veloce e igienica.

Resistenti alle macchie e agli odori.


Graduazioni stampate all'esterno, facili da leggere, per un rapido accertamento delle scorte disponibili.

La possibilità di impilare i barattoli non utilizzati fa risparmiare spazio di stoccaggio.

Il policarbonato Camwear®, trasparente come il cristallo e praticamente infrangibile, sopporta temperature da -40 °C a 99 °C.

## Coperchi quadrati Camwear® in policarbonato\*

- Offrono un'eccellente resistenza ai versamenti.
- Permette di appendere il coperchio quando non viene usato.
- Il coperchio traslucido permette di identificare facilmente il contenuto.
- Sopporta temperature da -40 °C a 70 °C.



\*I coperchi a tenuta sono adatti solo per i contenitori quadrati Camwear.

StoreSafe

# CAMSQUARES® IN POLICARBONATO CAMWEAR®

StoreSafe



## Camwear Policarbonato

CODICE	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
CAPACITÀ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONI L x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
Confezione da: 6 cad. Colore: Trasparente (135). L'altezza comprende i coperchi. **Le dimensioni comprendono i manici.							

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTI I BARATTOLI PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI IN POLICARBONATO CAMWEAR: (135)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI I BARATTOLI PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI IN POLICARBONATO CAMWEAR: (135)

## Coperchi quadrati Camwear in policarbonato

CODICE	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
DESCRIZIONE	Per 1,9 & 3,8 L	Per 5,7 & 7,6 L	Per 11,4, 17,2 & 20,8 L
Confezione da: 6 cad. Colore: Traslucido (190).			

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI GLI ARTICOLI: (190)

**Nota:** le graduazioni sono approssimate.

\*I coperchi a tenuta vanno bene per i barattoli CamSquare in policarbonato Camwear.

La personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con i cibi.



2  
PROPORZIONALMENTE

PROPORZIONALMENTE

## BARATTOLI CAMSQUARE® POLIPROPILENE TRANSLUCIDI E IN POLIETILENE PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI

### Polipropilene traslucido



StoreSafe

- Facilita l'identificazione ed è altamente resistente alle sostanze chimiche.
- Sopporta temperature da -40 °C a 70 °C.
- La scala graduata stampata aiuta a identificare la quantità contenuta.
- I coperchi differenziati in base al colore.



### Polietilene



StoreSafe

- Una scelta di conservazione economica.
- Prodotti con materiale resistente a urti, macchie e sostanze chimiche.
- Sopporta temperature da -40 °C a 70 °C.



### Coperchi per CamSquares

- Differenziati in base al colore, i coperchi a incastro in polietilene.
- I coperchi in polietilene vanno bene per i barattoli quadrati Camwear, Polipropilene e Polietilene.



### Prodotti per la conservazione personalizzati

Personalizzate i prodotti per la conservazione degli alimenti, allo scopo di identificare gli ingredienti dei menu, aggiungere indicazioni per le ricette o per aggiungere istruzioni in più lingue, favorendo in tal modo la qualità e la consistenza degli alimenti.



## BARATTOLI CAMSQUARE® TRANSLUCIDI IN POLIPROPILENE E IN POLIETILENE PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI

StoreSafe



### Polipropilene traslucido

CODICE	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACITÀ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONI L x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Confezione da: 6 cad. Colore: Traslucido (190). L'altezza comprende i coperchi. \*\* Le dimensioni comprendono i manici.

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

2SFSP, 4SFSP, 6SFSP, 8SFSP, 12SFSP, 18SFSP, 22SFSP: (190)

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

2SFSP, 4SFSP, 6SFSP, 8SFSP, 12SFSP, 18SFSP, 22SFSP: (190)

### Polietilene

CODICE	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
CAPACITÀ	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIMENSIONI L x L x A	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm

Confezione da: 6 cad. Colore: Bianco (148). L'altezza comprende i coperchi. \*\* Le dimensioni comprendono i manici.

### Coperchi\*

CODICE	SFC2	SFC6	SFC12
COLORE	Verde Kelly (452)	Rosso inverno (451)	Blu mezzanotte (453)
DESCRIZIONE	Per 1,9 & 3,8 L	Per 5,7 & 7,6 L	Per 11,4, 17,2 & 20,8 L

Confezione da: 6 cad.

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

SFC2: (452) SFC6: (451) SFC12: (453)

#### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SFC2: (452) SFC6: (451) SFC12: (453)

**Nota:** Le graduazioni sono approssimative.

\* I coperchi in polietilene vanno bene per i barattoli quadrati Camwear, Polipropilene e Polietilene.

La personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



## BARATTOLI ROTONDI IN POLICARBONATO CAMWEAR® PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI

Conservate gli ingredienti o trasportate cibi preparati o quasi pronti per servire. Il polycarbonato Camwear trasparente permette di identificare subito il contenuto. Riduce il rischio di contaminazione e migliora la sicurezza degli alimenti. La forma rotonda favorisce la corretta circolazione dell'aria e facilita il rimescolamento di minestre e salse.

**Nota:** tutte le graduazioni sono approssimate.

**Nota:** per ordinare i barattoli rotondi per la conservazione dei cibi senza le graduazioni stampate, aggiungere "N" alla fine del numero di codice dell'articolo.

I coperchi non sono intercambiabili.



2  
PROPORZIONALMENTE



Il coperchio a tenuta offre un'eccellente resistenza contro i versamenti.

I manici incorporati facilitano il trasporto. I fori incorporati permettono un'asciugatura veloce e igienica.

La possibilità di impilare i barattoli fa risparmiare spazio di stoccaggio.

Graduazioni stampate all'esterno, facili da leggere, per un rapido accertamento delle scorte disponibili.

Il polycarbonato Camwear, trasparente come il cristallo e praticamente infrangibile, sopporta temperature da -40 °C a 99 °C.

Resiste agli acidi dei cibi, agli oli e all'alcool. Resistente alle macchie e agli odori.



### Coperchi in Polycarbonato Camwear

- Coperchi con chiusura a scatto sicura.
- Resistenti alle macchie di acidi e unto dei cibi.
- Sopporta temperature da -40 °C a 99 °C.



### Coperchi rotondi a tenuta

- La tenuta interna ed esterna offre un'eccellente protezione contro i versamenti.
- Sicuri da -40 °C a 70 °C.
- Linguetta per rimuovere facilmente il coperchio.



## BARATTOLI ROTONDI PER LA CONSERVAZIONE DEI CIBI, IN POLIPROPILENE TRANSLUCIDO E IN POLIETILENE

### Polipropilene traslucido

- L'identificazione del contenuto è favorita dalla buona visibilità.
- Sono resistenti alle macchie.
- Temperature da -40 °C a 70 °C.
- I coperchi a incastro chiudono saldamente.

**Nota:** tutte le graduazioni sono approssimate.

**Nota:** per ordinare i barattoli rotondi per la conservazione dei cibi senza le graduazioni stampate, aggiungere "N" alla fine del numero di codice dell'articolo.

I coperchi non sono intercambiabili.



### Polietilene

- Resistente alle macchie e alle sostanze chimiche.
- Economica di conservazione.
- Sicuri da -40 °C a 70 °C.
- I coperchi a incastro chiudono saldamente ma si rimuovono con facilità.

**Nota:** tutte le graduazioni sono approssimate.

**Nota:** per ordinare i barattoli rotondi per la conservazione dei cibi senza le graduazioni stampate, aggiungere "N" alla fine del numero di codice dell'articolo.

I coperchi non sono intercambiabili.



## BARATTOLI ROTONDI IN POLICARBONATO CAMWEAR®



### Camwear® Policarbonato

CODICE	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
CAPACITÀ DIMENSIONI	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUPERIORE	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTEZZA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CONFEZIONE DA CAD	12	12	12	12	12	6	6	6

Colore: Trasparente [135]. La dimensione del diametro superiore comprende i manici. La dimensione dell'altezza comprende il coperchio.  
Garanzia di due anni sui contenitori rotondi in polycarbonato

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI GLI ARTICOLI: [135]



### Coperchi in Polycarbonato Camwear

DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CODICE
Per 0,9 L	12	RFSCWC1
Per 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2
Per 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6
Per 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12

Colore: Trasparente [135].

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI GLI ARTICOLI: [135]

### Coperchi sigillati per barattoli rotondi Polycarbonato Camwear

DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CODICE
Per 0,9 L	12	RFS1SCPP
Per 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP
Per 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP
Per 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP

Colore: Traslucido [190].

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI GLI ARTICOLI: [190]



## BARATTOLI ROTONDI PER LA COSERVAZIONE DEI CIBI, IN POLIPROPILENE TRANSLUCIDO E IN POLIETILENE



### Polipropilene traslucido

CODICE	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
CAPACITÀ DIMENSIONI	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUPERIORE	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTEZZA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CONFEZIONE DA CAD	12	12	12	12	12	6	6	6

Colore: Traslucido [190]. La dimensione del diametro superiore comprende i manici. La dimensione dell'altezza comprende il coperchio.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

RFS1PP, RFS2PP, RFS4PP, RFS6PP, RFS8PP, RFS12PP, RFS18PP, RFS22PP: [190]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI GLI ARTICOLI IN POLIPROPILENE: [190]

### Polietilene

CODICE	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
CAPACITÀ DIMENSIONI	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
DIAM. SUPERIORE	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
ALTEZZA	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
CONFEZIONE DA CAD	12	12	12	12	12	6	6	6

Colore: Bianco [148]. La dimensione del diametro superiore comprende i manici. La dimensione dell'altezza comprende il coperchio.

### Coperchi per i barattoli rotondi in polipropilene traslucido

DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CODICE
Per 0,9 L	12	RFSC1PP
Per 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP
Per 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP
Per 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP

Colore: Traslucido [190].

### Coperchi per i barattoli rotondi in polietilene

DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.	CODICE
Per 0,9 L	12	RFSC1
Per 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2
Per 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6
Per 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12

Colore: Bianco [148].


# SCATOLE IN POLICARBONATO CAMWEAR® PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI



## Camwear Policarbonato



CODICE	18263CW	•+ 18266CW	18269CW
DIMENSIONI	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACITÀ APROSS.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CONFEZIONE DA, CAD	6	6	4



CODICE	182612CW	182615CW	12183CW	•+ 12186CW	+ 12189CW
DIMENSIONI	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACITÀ APROSS.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CONFEZIONE DA, CAD	4	3	6	6	6

Colore: Trasparente (135). 18266CW & 12186CW tutti i: ● Rosso sicurezza (467), + Giallo di sicurezza (464).

## Coperchi in policarbonato Camwear



CODICE	•+ 1826CCW PIATTO	1826SCCW SLIDINGLID®	•+ 1218CCW PIATTO	1218SCCW SLIDINGLID®
DIMENSIONI	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm

Confezione da: 6 cad Colore: Trasparente (135). 1826CCW & 1218CCW tutti i: ● Rosso sicurezza (467), + Giallo di sicurezza (464).  
I coperchi SlidingLid non sono approvati dalla NSF.

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**  
18263CW, 18266CW, 18269CW, 182612CW, 182615CW, 12183CW, 12186CW, 12189CW, 1826CCW, 1826SCCW, 1218CCW: (135)

# ACCESSORI PER LE SCATOLE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI IN POLIETILENE E IN POLICARBONATO CAMWEAR®



## Scatole in polietilene



CODICE	18263P	18266P	18269P
DIMENSIONI	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
CAPACITÀ APROSS.	18,9 L	33,1 L	49,2 L
CONFEZIONE DA, CAD	6	6	4



CODICE	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
DIMENSIONI	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
CAPACITÀ APROSS.	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
CONFEZIONE DA, CAD	4	3	6	6	6

Colore: Branco Natural (148).

## Coperchi in polietilene



CODICE	1826CP PIATTO	1218CP PIATTO
DIMENSIONI	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm

Confezione da: 6 cad Colore: Branco Natural (148).

I coperchi in policarbonato e polietilene Camwear non sono intercambiabili.

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**  
1826DSCW, 1826CLRCW, 18268CLRCW: (135)  
18269P, 182615P: (148)

## Accessori



CODICE	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (PROFONDE 12,7 cm)	18268CLRCW (PROFONDE 20 cm)	18268CLRKIT
DESCRIZIONE	Falso fondo forato	Falso fondo forato	Colini	Colini	ColanderKit® in policarbonato
DIMENSIONI	Per scatole di conservazione 45,7 x 66 cm	Per scatole di conservazione 30,5 x 45,7 cm	Adatto alle scatole di conservazione 45,7 x 66 x 15,2 cm e più profonde	Adatto alle scatole di conservazione 45,7 x 66 x 23 cm e più profonde	Un colino profondo 20,3 cm Una scatola di conservazione 45,7 x 66 x 22,9 cm Un coperchio SlidingLid® 45,7 x 66 cm
CONFEZIONE DA, CAD	6	6	6	4	1 Kit

Colore: Trasparente (135).

## BACINELLE GASTRONORM IN POLICARBONATO CAMWEAR® \*

Per conservare, trasportare e servire tutto in un unico contenitore. Le bacinelle in polycarbonato Camwear per la conservazione degli alimenti sono in polycarbonato durevole che non si incrina, deforma o ammacca. Realizzate con precisione secondo le specifiche Gastronorm GN, hanno un fondo a grande raggio per ridurre lo spreco dei cibi. Ad un prezzo della metà dell'acciaio inossidabile, le bacinelle Camwear mantengono freddo il contenuto come le bacinelle di metallo, ma con meno condensa. Si impilano in modo ordinato senza incastrarsi tra di loro.

Le bacinelle GN in polycarbonato Camwear non sono raccomandate per l'uso nello scaldavivande o nel forno a microonde. Per queste applicazioni ad alto calore, vedere la sezione H-Pan®.

La bacinella con colino è protetta dal brevetto USA D 528,376 S.

\*Disponibile su richiesta BPA FREE  
Chiedere informazioni ai nostri uffici



StoreSafe

La larghezza uniforme di 1,27 cm del bordo garantisce un facile inserimento nei tavoli di preparazione e negli espositori per cibi.

Il polycarbonato Camwear praticamente infrangibile sopporta temperature da -40°C a 99°C.

Graduazioni incorporate in misure standard e metriche per un facile controllo delle scorte disponibili.

Non reagisce con il cibo; riduce al minimo potenziali pericoli di reazione chimica o con gli acidi.


La superficie interna antiaderente aumenta la resa e favorisce la pulizia.

Il fondo in rilievo resiste ai graffi.




### Test del freddo

I risultati dei test condotti dimostrano che le bacinelle per cibi Camwear mantengono freddi i prodotti come le bacinelle in acciaio inossidabile. L'acciaio inossidabile può sembrare più freddo al tatto, ma, come dimostrano questi risultati, le bacinelle Camwear mantengono ugualmente freddi i cibi e per lo stesso periodo di tempo.



## DIMENSIONI ED INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI\*

CONFIGURAZIONI	CODICE	PROFONDITÀ ARTICOLO	CAPACITÀ APPROSSIM.
 GN 1/1 32,5 x 53 cm	12CW	6,5 cm	8,5 L
	14CW	10 cm	13,0 L
	16CW	15 cm	19,5 L
	18CW	20 cm	25,6 L
	10CWD	Falso fondo forato	
 GN 1/2 lung 16,2 x 53 cm	22LPCW	6,5 cm	3 L
	24LPCW	10 cm	5 L
	20LPCWD	Falso fondo forato	
 GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	22CW	6,5 cm	3,9 L
	24CW	10 cm	5,9 L
	26CW	15 cm	8,9 L
	28CW	20 cm	11,7 L
	20CWD	Falso fondo forato	
 GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	32CW	6,5 cm	2,4 L
	34CW	10 cm	3,6 L
	36CW	15 cm	5,3 L
	38CW	20 cm	6,9 L
	30CWD	Falso fondo forato	
 GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	42CW	6,5 cm	1,7 L
	44CW	10 cm	2,5 L
	46CW	15 cm	3,7 L
	40CWD	Falso fondo forato	
 GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	62CW	6,5 cm	1 L
	64CW	10 cm	1,5 L
	66CW	15 cm	2,2 L
	60CWD	Falso fondo forato	
 GN 1/9 10,8 x 17,6 cm	92CW	6,5 cm	0,57 L
	94CW	10 cm	0,85 L
	90CWD	Falso fondo forato	

Quantità per confezione per tutte le bacinelle: 6.  
I coperchi sono elencati nella pagina seguente. Vedere i colini alla pagina successiva.



\*Disponibile su richiesta BPA FREE  
Chiedere informazioni ai nostri uffici

Colori: Trasparente [135], Bianco [148], Nero [110]. 18CW e 28CW disponibili solo in Trasparente [135]

Colore del falsofondo: Trasparente [135].

Tutte le bacinelle in polycarbonato Camwear sono prodotte con materiale approvato dalla FDA e conformi allo Standard CEN Gastronorm EN 631-1.

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



2

PROPORZIONALMENTE

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 40CWD, 60CWD, 92CW: [135]  
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: [135], [110]  
36CW, 64CW, 66CW: [135], [110], [148]  
34CW, 38CW: [135], [148]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

TUTTI GLI ARTICOLI TRANNE 22LPCW, 24LPCW, 20LPCWD: [135]

### Falso fondo forato

- Mantiene sollevato il prodotto e facilita lo scolo.
- Disponibile per le bacinelle di ogni dimensione.



# BACINELLE GN CON COLINO IN POLICARBONATO CAMWEAR®\*

StoreSafe

- Sciacquate, scolate e conservate in una sola bacinella.
- Il liquido scola nella bacinella sottostante migliorando la qualità e riducendo la manipolazione dei cibi.
- I colini si sollevano facilmente dalla bacinella per una semplice e sicura eliminazione del liquido.
- Ideali per la preparazione di frutta e verdura, conservazione del pesce sul ghiaccio e lo scongelamento e la marinatura delle carni
- I coperchi piatti, i coperchi con presa maniglia e i coperchi con spacco mestolo e presa maniglia polycarbonato Camwear sono utilizzabili sulle bacinelle con colino.

Protetta dal brevetto USA D 569,169 S.



\*Disponibile su richiesta BPA FREE  
Chiedere informazioni ai nostri uffici



13CLRCW

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 63CLRCW: (135)



Risciacqua



Scola



Conserva

CONFIGURAZIONI	CODICE BACINELLA	PROFONDITÀ COLINO	ADATTO PER PROFONDITÀ BACINELLE CAMWEAR®
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm
	15CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6 cm	10 cm
	25CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6 cm	10 cm
	35CLRCW	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6 cm	10 cm
	65CLRCW	12,7 cm	15 cm

Contenuto della confezione per tutte le bacinelle: 6 Il coperchi sono indicati nella pagina seguente. \*Adatto per questa profondità e per bacinelle più profonde.



## COPERCHI IN POLICARBONATO CAMWEAR® DIMENSIONI E INFORMAZIONI PER GLI ORDINI\*

### Coperchi piatti

Disponibili per tutte le bacinelle GN. Aumentano al massimo la capacità delle bacinelle.



### Coperchi con presa maniglia

Il manico è incorporato, profondo, per una salda presa. Disponibili anche in colore nero, utile per quegli alimenti che possono subire variazioni con la luce.



### Coperchi con spacco mestolo e presa maniglia

Dotati di una comoda apertura per inserirvi il mestolo.



### Coperchi sigillati

Progettato in modo esclusivo per adattarsi alle teglie per cibo in polycarbonato Camwear®, i nostri nuovi Translucent Seal Cover sono caratterizzati da una tenuta interne che offre un'eccezionale resistenza alle perdite e garantisce la massima freschezza.



### FlipLid®

Per aprire la bacinella non è necessario rimuovere il coperchio, ma è sufficiente sollevarlo. Riduce i rischi di contaminazione crociata.



### FlipLid® con spacco per il mestolo

Dotati di una comoda apertura per inserirvi il mestolo.



### GripLid®

La guarnizione in poliuretano incorporata nel coperchio chiude ermeticamente la bacinella, che, impedendo la fuoriuscita di cibi solidi e liquidi, riduce in tal modo i rischi di contaminazione crociata e rispetta le direttive HACCP.



ADATTI PER	CODICE	DESCRIZIONE
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	10CWC	Coperchi lisci
	10CWCH	Coperchi con presa maniglia
	10CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	10CWGL	GripLid
	10PPCWSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> lung 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Coperchi lisci
GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Coperchi lisci
	20CWCH	Coperchi con presa maniglia
	20CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	20CWL	FlipLid
	20CWLN	FlipLid con spacco mestolo e presa maniglia
	20CWGL	GripLid
	20PPCWSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Coperchi lisci
	30CWCH	Coperchi con presa maniglia
	30CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	30CWL	FlipLid
	30CWLN	FlipLid con spacco mestolo e presa maniglia
	30CWGL	GripLid
	30PPCWSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Coperchi lisci
	40CWCH	Coperchi con presa maniglia
	40CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	40PPCWSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Coperchi lisci
	60CWCH	Coperchi con presa maniglia
	60CWCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	60CWL	FlipLid
	60CWLN	FlipLid con spacco mestolo e presa maniglia
	60CWGL	GripLid
	60PPCWSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Coperchi lisci
	90CWCN	Coperchio piatto con spacco mestolo
	90PPCWSC	Coperchi sigillati

Confezione da: 6 cad

Colore: Trasparente (135).

Coperchi sigillati colore: Blu traslucido (438).

Coperchi con presa maniglia colori: Trasparente (135), Nero (110).

La personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi vedere la sezione sulla Personalizzazione.

I FlipLids sono coperti da brevetto U.S. 420,849, 422,838 e 427,012.

I coperchi GripLid sono protetti dal brevetto USA D 446,076 e dal brevetto Utility 6,273,288 B1.



\*Disponibile su richiesta BPA FREE  
Chiedere informazioni ai nostri uffici

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (438) 10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWL, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC: (135)


PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

10PPCWSC, 20PPCWSC, 30PPCWSC, 40PPCWSC, 60PPCWSC, 90PPCWSC: (438) 10CWC, 10CWCH, 10CWGL, 20CWC, 20CWCH, 20CWGL, 30CWC, 30CWCH, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 60CWC, 60CWCH, 60CWGL, 90CWC: (135)

# BACINELLE GASTRONORM H-PANS™ RESISTENTI AL CALORE

Riducete le operazioni di manipolazione e risparmiate denaro con una bacinella che può essere utilizzata dal tavolo di preparazione al frigorifero, al forno, alla tavola a vapore. Le bacinelle H-Pans sono progettate secondo le specifiche Gastronorm GN. A differenza delle bacinelle di metallo, le H-Pans sono sicure nei forni a microonde. Sono ideali anche per i carrelli riscaldati, le tavole a vapore e gli scaldavivande. Le H-Pans hanno indicazioni graduate standard e metriche che facilitano la verifica delle disponibilità di prodotto.

**Colori:** Ambra (150), Nero (110).  
Le bacinelle H-Pans sono prodotte con materiale approvato dalla FDA e sono realizzate secondo lo standard CEN Gastronorm EN 631-1. Il colore Ambra può variare.



La flangia uniforme di 1,27 cm assicura la giusta sistemazione sui banchi di preparazione e sugli espositori per cibi.

Perfette per la congelazione istantanea, la cottura e il riscaldamento degli alimenti.

Le bacinelle si impilano in maniera ordinate, senza incunearsi o appiccicarsi.








La superficie interna non aderente aumenta i rendimenti e favorisce una facile pulizia.

Prodotte con materiali approvati dalla FDA che sopportano temperature estreme da -40°C a 149°C.



# BACINELLE GASTRONORM H-PANS™ RESISTENTI AL CALORE

## DIMENSIONI ED INFORMAZIONI PER GLI ORDINI



CONFIGURAZIONE	CODICE CONTENITORI GN H-PAN	PROFONDITÀ	CAPACITÀ APPROSSIM.
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L
	14HP	10 cm	13,0 L
	16HP	15 cm	19,5 L
	10HPD	Falso fondo forato	—

GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> lung 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L
	24LPHP	10 cm	5 L
	20LPHPD	Falso fondo forato	—

GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L
	24HP	10 cm	5,9 L
	26HP	15 cm	8,9 L
	20HPD	Falso fondo forato	—

GN <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L
	34HP	10 cm	3,6 L
	36HP	15 cm	5,3 L
	30HPD	Falso fondo forato	—

GN <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L
	44HP	10 cm	2,5 L
	46HP	15 cm	3,7 L
	40HPD	Falso fondo forato	—

GN <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L
	64HP	10 cm	1,5 L
	66HP	15 cm	2,2 L
	60HPD	Falso fondo forato	—

GN <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L
	94HP	10 cm	0,85 L
	90HPD	Falso fondo forato	—

**Confezione da:** 6 cad. I coperchi sono elencati nella pagina seguente.

**Colori:** Ambra (150), Nero (110).  
**Colore Coline:** Ambra (150).  
**Colore Falsofondo:** Ambra (150).

Le bacinelle H-Pans sono realizzate con materiali approvati FDA e conformi agli standard CEN Gastronorm EN 631-1. Il colore ambra può variare.

La personalizzazione è disponibile solo sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi vedere la sezione sulla Personalizzazione



### Falso fondo forato

- Mantiene sollevato il prodotto e facilita lo scolo.
- Disponibile per le bacinelle di ogni dimensione.



Vedere i colini alla pagina successiva.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

14HP, 16HP, 30HPD, 44HP, 40HPD, 60HPD, 62HP, 64HP: [150]  
12HP, 22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 66HP: [150], [110]

## BACINELLE H-PAN™ CON COLINO

- I colini scolano liquidi e grassi lontano dai cibi caldi migliorando la qualità del cibo.
- Ideali per forni a microonde, scaldavivande e linee di buffet.
- Riduce la manipolazione e migliora la sicurezza dei cibi.
- I coperchi piatti, i coperchi con presa maniglia e i coperchi con presa maniglia e spacco mestolo H-Pan sono utilizzabili con le bacinelle con colino.



### Vapore

### Mantiene caldi i cibi

### Cuoci e Scola

CONFIGURAZIONI	CODICE BACINELLA	PROFONDITÀ COLINO	ADATTO PER PROFONDITÀ BACINELLE H-PAN*
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6 cm	10 cm
	25CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6 cm	10 cm
	35CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6 cm	10 cm
	65CLRHP	12,7 cm	15 cm

Contenuto della confezione per tutte le bacinelle: 6 Il coperchi sono indicati nella pagina seguente. \*Adatto per questa profondità e per bacinelle più profonde.

### Bacinelle H-Pan con maniglie

- Misura intera, profonda 6,5 cm, con maniglie, idonea per scaldavivande di tutti i fabbricanti principali.
- Le due maniglie consentono ai dipendenti di afferrare la bacinella con sicurezza da entrambi i lati.
- Coperchio piatto, coperchio con

manico e coperchio incavato con manico.



12HPH

CONFIGURAZIONE	CODICE CONTENITORI GN H-PAN	PROFONDITÀ	CAPACITÀ APPROSSIM.
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

Confezione da: 6 cad  
I coperchi sono elencati nella pagina seguente.

## COPERCHI H-PAN™ — DIMENSIONI ED INFORMAZIONI PER GLI ORDINI




### Coperchi piatti H-pan

Disponibili per tutte le dimensioni di contenitori. Aumentano al massimo la capacità dei contenitori.



### Coperchi H-Pan con presa maniglia

Manici incorporati, profondi ed isolanti.



### Coperchi H-Pan con spacco mestolo e presa maniglia

Dotati di una comoda apertura per inserirvi il mestolo. Pratici manici per facilitarne l'uso.



### FlipLid®

Alzare il coperchio per accedere facilmente al contenuto. I FlipLid non sono registrati NSF.



### Coperchi con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid®

Alzare il coperchio per accedere facilmente al contenuto. I FlipLid con spacco mestolo sono approvati NSF.



### GripLid®

La guarnizione in poliuretano incorporata chiude ermeticamente la bacinella, riducendo le perdite e il rischio di contaminazione crociata.



CONFIGURAZIONI	CODICE	DESCRIZIONE
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	10HPC	Coperchi lisci
	10HPCH	Coperchi con presa maniglia
	10HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	10CWGL	GripLid

GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> lung 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Coperchi lisci
---	---------	----------------

GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Coperchi lisci
	20HPCH	Coperchi con presa maniglia
	20HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	20CWGL	GripLid
	20HPL	FlipLid
	20HPLN	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid

GN <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Coperchi lisci
	30HPCH	Coperchi con presa maniglia
	30HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	30CWGL	GripLid
	30HPL	FlipLid
	30HPLN	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid

GN <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Coperchi lisci
	40HPCH	Coperchi con presa maniglia
	40HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia

GN <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Coperchi lisci
	60HPCH	Coperchi con presa maniglia
	60HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	60CWGL	GripLid
	60HPL	FlipLid
	60HPLN	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid

GN <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Coperchi lisci
--	-------	----------------

Confezione da: 6 cad.

Colore: Ambra (150).  
Colore di GripLid: Trasparente (135).  
Il colore ambra può variare.

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I coperchi FlipLid sono protetti dai brevetti USA D 420,849, D 422,838, D 427,012 e D 6,273,288 B1.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPCH, 60HPCHN: (150)  
10CWGL, 20CWGL, 30CWGL, 60CWGL: (135)

## BACINELLE H-PAN™ CON COLINO

- I colini scolano liquidi e grassi lontano dai cibi caldi migliorando la qualità del cibo.
- Idealmente per forni a microonde, scaldavivande e linee di buffet.
- Riduce la manipolazione e migliora la sicurezza dei cibi.
- I coperchi piatti, i coperchi con presa maniglia e i coperchi con presa maniglia e spacco mestolo H-Pan sono utilizzabili con le bacinelle con colino.



### Vapore

CONFIGURAZIONI	CODICE BACINELLA	PROFONDITÀ COLINO	ADATTO PER PROFONDITÀ BACINELLE H-PAN*
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	13CLRHP	7,6 cm	10 cm
	15CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6 cm	10 cm
	25CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6 cm	10 cm
	35CLRHP	12,7 cm	15 cm
GN <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6 cm	10 cm
	65CLRHP	12,7 cm	15 cm

**Contenuto della confezione per tutte le bacinelle:** 6 Il coperchi sono indicati nella pagina seguente. \*Adatto per questa profondità e per bacinelle più profonde.

### Mantiene caldi i cibi

### Cuoci e Scola



### Bacinelle H-Pan con maniglie

- Misura intera, profonda 6,5 cm, con maniglie, idonea per scaldavivande di tutti i fabbricanti principali.
- Le due maniglie consentono ai dipendenti di afferrare la bacinella con sicurezza da entrambi i lati.
- Coperchio piatto, coperchio con

manico e coperchio incavato con manico.



12HPH

CONFIGURAZIONE	CODICE CONTENITORI GN H-PAN	PROFONDITÀ	CAPACITÀ APPROSSIM.
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	12HPH	6,5 cm	8,42 L

**Confezione da:** 6 cad  
I coperchi sono elencati nella pagina seguente.

## COPERCHI H-PAN™ — DIMENSIONI ED INFORMAZIONI PER GLI ORDINI



### Coperchi piatti H-pan

Disponibili per tutte le dimensioni di contenitori. Aumentano al massimo la capacità dei contenitori.



### Coperchi H-Pan con presa maniglia

Manici incorporati, profondi ed isolanti.



### Coperchi H-Pan con spacco mestolo e presa maniglia

Dotati di una comoda apertura per inserirvi il mestolo. Pratici manici per facilitarne l'uso.



### FlipLid®

Alzare il coperchio per accedere facilmente al contenuto. I FlipLid non sono registrati NSF.



### Coperchi con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid®

Alzare il coperchio per accedere facilmente al contenuto. I FlipLid con spacco mestolo sono approvati NSF.



### GripLid®

La guarnizione in poliuretano incorporata chiude ermeticamente la bacinella, riducendo le perdite e il rischio di contaminazione crociata.



CONFIGURAZIONI	CODICE	DESCRIZIONE
GN <sup>1</sup> / <sub>1</sub> 32,5 x 53 cm	10HPC	Coperchi lisci
	10HPCH	Coperchi con presa maniglia
	10HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	10CWGL	GripLid

GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> lung 16,2 x 53 cm	20LPHPC	Coperchi lisci
---	---------	----------------

GN <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Coperchi lisci
	20HPCH	Coperchi con presa maniglia
	20HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	20CWGL	GripLid
	20HPL	FlipLid
	20HPLN	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid

GN <sup>1</sup> / <sub>3</sub> 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Coperchi lisci
	30HPCH	Coperchi con presa maniglia
	30HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	30CWGL	GripLid
	30HPL	FlipLid
	30HPLN	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid

GN <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Coperchi lisci
	40HPCH	Coperchi con presa maniglia
	40HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia

GN <sup>1</sup> / <sub>6</sub> 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Coperchi lisci
	60HPCH	Coperchi con presa maniglia
	60HPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	60CWGL	GripLid
	60HPL	FlipLid
	60HPLN	Con spacco mestolo e presa maniglia FlipLid

GN <sup>1</sup> / <sub>9</sub> 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Coperchi lisci
--	-------	----------------

**Confezione da:** 6 cad.

**Colore:** Ambra (150).  
**Colore di GripLid:** Trasparente (135).  
Il colore ambra può variare.

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I coperchi FlipLid sono protetti dai brevetti USA D 420,849, D 422,838, D 427,012 e D 6,273,288 B1.



**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**

10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC, 30HPCHN, 60HPCH, 60HPCHN: (150)  
10CWGL, 20CWGL, 30CWGL, 60CWGL: (135)

# BACINELLE GASTRONORM TRASLUCIDE IN POLIPROPILENE

- Una bacinella economica per la conservazione del cibo.
- Prodotto in polipropilene traslucido, permette di vedere il contenuto ed è molto resistente alle sostanze chimiche.
- Sopporta temperature da -40 °C a 70 °C.
- La superficie interna non aderente favorisce una facile pulizia.

**Colore:** Traslucido [190].

I contrassegni graduati e le capacità sono approssimati.

Le bacinelle di misura intera (GN<sup>1/1</sup>) non sono indicate per l'uso nei contenitori caricabili frontalmente UPC400,UPCS400 UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, UPCH1600, nei carrelli Camtherm® o Combo.

Le bacinelle traslucide sono prodotte con materiali approvati dalla FDA.

Le bacinelle traslucide sono impilabili con altre bacinelle traslucide Cambro.

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superficie non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Le bacinelle traslucide non sono indicate per l'uso su tavole a vapore.



Ideali per il trasporto dei cibi nei contenitori Cambro caricabili dall'alto.

UPC100    UPCS140    100MPC  
UPC140    UPCS160    240MPC  
UPC160



I coperchi traslucidi sigillati proteggono la qualità dei cibi eliminando la necessità di usare costose pellicole di plastica. Disponibili per tutte le misure di bacinelle.

## Clip d'Identificazione StoreSafe® per Bacinelle GN

Il sistema di clip d'identificazione distinti in base ai colori vengono apposti sia sui coperchi che sulle bacinelle, evitando così la contaminazione crociata causata da un errato stoccaggio dei prodotti alimentari. I clip colorati facilitano l'identificazione del contenuto durante la conservazione e aiutano gli operatori del settore della ristorazione collettiva ad osservare le linee guida HACCP. Lavabili in

lavastoviglie. I clip identificativi per bacinelle di conservazione dei cibi sono adatti per le bacinelle GN in polipropilene.








CODICE CONFEZIONE	FPID24
DESCRIZIONE	confezione di 24 sacchetti contenenti ciascuno 4 set di 2 clip in giallo, blu, rosso, verde
CONFEZIONE DA, CAD	24

\* Disponibile solo per ordinazioni di confezioni intere. Non si accettano ordini di confezioni non intere.

Colori dei clip:



# MISURE E INFORMAZIONI PER GLI ORDINI DELLE BACINELLE GASTRONORM TRASLUCIDE IN POLIPROPILENE E DEL RELATIVI COPERCHI



CONFIGURAZIONI	CODICE	PROFONDITÀ ARTICOLO	CAPACITÀ APPROSSIM.
GN <sup>1/1</sup> 32,5 x 53 cm	14PP	10 cm	13,0 L
	16PP	15 cm	19,5 L
	18PP	20 cm	25,6 L
	10PPD	Falso fondo forato	—
GN <sup>1/2</sup> 26,5 x 32,5 cm	24PP	10 cm	5,9 L
	26PP	15 cm	8,9 L
	28PP	20 cm	11,7 L
	20PPD	Falso fondo forato	—
GN <sup>1/3</sup> 17,6 x 32,5 cm	34PP	10 cm	3,6 L
	36PP	15 cm	5,3 L
	30PPD	Falso fondo forato	—
GN <sup>1/4</sup> 16,2 x 26,5 cm	44PP	10 cm	2,5 L
	46PP	15 cm	3,7 L
	40PPD	Falso fondo forato	—
GN <sup>1/6</sup> 16,2 x 17,6 cm	64PP	10 cm	1,5 L
	66PP	15 cm	2,2 L
	60PPD	Falso fondo forato	—
GN <sup>1/9</sup> 10,8 x 17,6 cm	94PP	10 cm	0,85 L
	90PPD	Falso fondo forato	—

ADATTI PER	CODICE	DESCRIZIONE
GN <sup>1/1</sup> 32,5 x 53 cm	10PPCH	Coperchi con presa maniglia
	10PPSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1/2</sup> 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Coperchi con presa maniglia
	20PPSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1/3</sup> 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Coperchi con presa maniglia
	30PPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	30PPSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1/4</sup> 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Coperchi con presa maniglia
	40PPSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1/6</sup> 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Coperchi con presa maniglia
	60PPCHN	Con spacco mestolo e presa maniglia
	60PPSC	Coperchi sigillati
GN <sup>1/9</sup> 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Coperchi lisci
	90PPSC	Coperchi sigillati

Confezione da: 6 cad.

**Colore:** Traslucido [190].

Tutte le bacinelle traslucide Gastronorm per la conservazione degli alimenti sono prodotte con materiali approvati dalla FDA.



I coperchi non sono omologati dalla NSF.

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**  
10PPD, 14PP, 16PP, 18PP, 24PP, 26PP, 28PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 54PP, 66PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC, 20PPCH, 30PPCH, 30PPC, 40PPCH, 60PPC, 60PPCH, 60PPCHN, 90PPC; [190]

**PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA**  
TUTTI GLI ARTICOLI TRANNE I COPERCHI PPCH, PPCHN E PPC; [190]



**Falso fondo forato**  
Disponibile per tutte le misure di bacinelle.



**Coperchio con presa maniglia**  
Disponibili per tutte le misure di bacinelle.



**Coperchio con spacco mestolo e presa maniglia**  
Disponibili per le bacinelle GN<sup>1/3</sup> e GN<sup>1/6</sup>.



**Coperchio sigillati**  
I coperchi traslucidi sigillati proteggono la qualità dei cibi eliminando la necessità di usare costose pellicole di plastica. Disponibili per tutte le misure di bacinelle.



**Coperchio piatto**  
Disponibile solo per le bacinelle GN<sup>1/9</sup>.

# BACINELLE, COPERCHI E DOSATORI GASTRONORM COLDGEST®



- Mantiene freddo il contenuto alle temperature raccomandate dalla HACCP non superiori a 4 °C evitando gli inconvenienti dell'uso del ghiaccio.
- Congelare per otto ore, o durante la notte, prima di aggiungere prodotti già freddi.
- I contenitori GN da 1/2 e 1/3 mantengono freddo il contenuto fino a otto ore. Il contenitore da 1/6 e il recipiente cilindrico possono conservare il contenuto freddo fino a sei ore.
- Conforme alle dimensioni esterne standard Gastronorm per uso negli espositori di cibi e nei tavoli di preparazione in cucina.
- Impilabile per risparmiare spazio in sede di congelamento e stoccaggio.
- Utilizzabile per il contatto diretto con tutti i tipi di prodotti alimentari.

**Colori:** Nero (110), Bianco (148).  
**Colore coperchio piatto:** Trasparente (135).  
**Colore coperchio sigillato:** Bianco (148).  
**Colore della pompa con coperchio:** Trasparente (135).

Os tempos sugeridos de armazenagem baseiam-se em testes em condições de temperatura ambiente de até 23 °C

Coldfest è protetto da brevetto USA D 419,364.

\*Non registrato NSF.

Tutte le bacinelle GN ColdFest sono progettate secondo lo standard CEN Gastronorm Standard EN 631-1.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE TEGLIE DA ESPOSIZIONE/TUTTI RECIPIENTI CILINDRICI: (110), (148)  
 20CFC, 30CFC, 60CFC, CFP SRC10, CFP MRC10, CFP FRC10: (135)



Ideali negli espositori Cambro o per mantenere freddi condimenti e panna liquida.

## Teglie / Recipiente cilindrico

CODICE CONTENITORE	26CF	36CF	66CF	CFR18
CONFIGURAZIONI	GN <sup>1/2</sup> - 26,5 x 32,5 cm	GN <sup>1/3</sup> - 17,6 x 32,5 cm	GN <sup>1/6</sup> - 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
PROFONDITÀ CONTENITORE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
CAPACITÀ APPROSSIMATIVA	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L

Confezione da: 1 cad.

## Coperchio

CODICE COPERCHIO	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFRC18*	CFRSC18
DESCRIZIONE	Coperchio piatto	Coperchio piatto	Coperchio piatto	Coperchio piatto	Coperchio sigillato
ADATTO PER COLDGEST	GN <sup>1/2</sup>	GN <sup>1/3</sup>	GN <sup>1/6</sup>	Recipiente Cilindrico	Recipiente Cilindrico

Confezione da: 2 cad.

## Pompe dosatori con coperchi

CODICE	CFP SRC10*	CFP MRC10*	CFP FRC10*
DESCRIZIONE	La pompa standard serve porzioni di 29,5 mL	La pompa maxi serve per condimenti a pezzi grossi	La pompa a ugello fisso serve per un servizio controllato
DIMENSIONI L x Lu x A	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm

Confezione da: 1 cad.



I contenitori ColdFest sono realizzati con involucri in ABS altamente resistente agli urti e nuclei in gel refrigerante non tossico.



# ETICHETTE STORESAFE® PER LA ROTAZIONE DEI CIBI



- L'etichetta e l'adesivo si dissolvono in meno di 30 secondi.
- Mettere i contenitori sotto acqua calda o fredda o nella lavastoviglie.
- Sicure per tutti i sistemi di fognature e fosse settiche. Nessun accumulo negli scarichi.
- Sopportano temperature dei congelatori fino a -40 °C.
- Sopportano temperature fino a 93 °C per 4 ore.
- Sicure nel forno a microonde.
- Non lasciano residui appiccicosi che possono diventare sede di batteri nocivi.
- Di aiuto in un corretto sistema di stoccaggio e uso dei cibi First In First Out (FIFO).
- 100% dissolubili e biodegradabili.

**Colore dell'etichetta:** Bianco (148).

\*Disponibili solamente in confezioni complete.

100% dissolubili e biodegradabili.

Materiale approvato dalla FDA.



Eliminano residui appiccicosi e contaminazione crociata! Mai più l'operazione di raschiatura!




Si staccano e si sciolgono completamente da ogni contenitore messo in lavastoviglie o sotto acqua corrente.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, 1252SLINB250



## Confezione blister



CODICE CONFEZIONE	23SL
MISURA ETICHETTA	5 x 7,6 cm
CONFEZIONE DA, CAD	20 rotoli, 100 etichette per rotolo

## Distributore



CODICE CONFEZIONE	1252SLB250	1252SLINB250
MISURA ETICHETTA	3 x 5 cm	3 x 5 cm
CONFEZIONE DA, CAD	24 rotoli, 250 etichette per rotolo	24 rotoli, 250 etichette per rotolo

## Distributore



CODICE CONFEZIONE	23SLB250	23SLB6250
MISURA ETICHETTA	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
CONFEZIONE DA, CAD	24 rotoli, 250 etichette per rotolo	6 rotoli, 250 etichette per rotolo

## Distributore



CODICE CONFEZIONE	23SLINB250
MISURA ETICHETTA	5 x 7,6 cm
CONFEZIONE DA, CAD	24 rotoli, 250 etichette per rotolo

## Foglio laser



CODICE CONFEZIONE	SLL30 (Avery® 5160)
MISURA ETICHETTA	2,54 x 6,35 cm
CONFEZIONE DA, CAD	100 fogli, 30 etichette per foglio 21,6 x 27,9 cm misura del foglio

## CONTENITORI PER PASTA DA PIZZA



DB18263P

### Polipropilene

- Ideali per la conservazione, il trasporto, la lievitazione e il raffreddamento dell'impasto.
- Leggere, resistenti e infrangibili.
- Il materiale resistente agli agenti chimici non assorbe gli odori ed è facile da pulire.
- I contenitori si impilano perfettamente, impedendo l'entrata di polvere, sporcizia e contaminanti, prolungando al tempo stesso la freschezza del prodotto.

- Una volta impilato, il contenitore funge da coperchio stretto per quello sottostante, riducendo la necessità e la spesa di altri coperchi.
- Sopporta temperature da -40 °C a 70 °C.
- Il coperchio può essere usato come vassoio di 46 x 66 cm.

Colore: Bianco [148].

Le scatole da pizza in polipropilene e quelle in policarbonato non sono impilabili tra loro.

**Colori del CD1826PDB:** Caffelatte [157], Marrone Scuro [131], Nero [110], Blu Ardesia [401], Grigio Chiaro [180].

\* I contenitori in polipropilene di pasta per pizza sono lavabili in lavastoviglie ad alte temperature.

**Ruota tipo A:** Ruote da 12,7 cm: 2 fisse, 2 girevoli, 1 con freno.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

DB18263P, DBC1826P: [148]



CD1826PDB

Capacità di carico: 136 kg

Tipo di ruota: A

Accoglie: DB18263CW, DB18266CW, DB18263P



### Camwear® Policarbonato

- Previene l'indurimento e aumenta la durata dell'impasto.
- Realizzati in policarbonato praticamente infrangibile e rinforzati su tutti i lati.
- I contenitori non si piegano né si deformano.

- Sopporta temperature da -40 °C a 99 °C.
- Disponibili nei modelli profondi 7,62 cm e 15,24 cm.



DB18263CW

DB18266CW

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE
<b>Contenitore per pasta da pizza in polipropilene</b>		
DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
<b>Coperchio in polipropilene</b>		
DBC1826P	46 x 66	—
<b>Contenitori per pasta da pizza in policarbonato Camwear</b>		
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm
<b>Coperchio in policarbonato Camwear</b>		
DBC1826CW	46 x 66 cm	—
<b>Confezione da:</b> 1 cad. <b>Colore:</b> Bianco [148].		
<b>Scatole per pasta da pizza Camdolly*</b>		
CD1826PDB**	50,5 x 71 x 26 cm	44,5 x 64, cm
<b>Confezione:</b> 1 **Fascetta opzionale disponibile.		

## CONTENITORI PER INGREDIENTI E TRAMOGGIA CAMCRISPER®

### Contenitori per ingredienti

- Per conservare ingredienti sfusi e asciutti, come farina e cereali.
- Il coperchio trasparente scorrevole ed igienico riduce le operazioni di manipolazione e permette di identificare rapidamente il contenuto.
- Il contenitore è prodotto con materiale approvato dalla FDA, pertanto non sono necessari rivestimenti interni.
- Realizzati in modo da poter essere sistemati sotto tavoli da lavoro standard.

### Contenitore salva-freschezza Camcrisper®

- Sistema per conservare lavare e trasportare verdure e frutta fresche e sfuse.
- Evita la contaminazione crociata e riduce al minimo le operazioni di manipolazione non necessarie.
- Trasferite le verdure dalle scatole nel contenitore, coprite il contenitore e portatelo nel frigorifero per una conservazione sicura dei prodotti.
- Lavate e sciacquate le verdure per preparare cibi in maniera facile e sicura.

Ruote da 7,6 cm – 2 fisse, 2 orientabili.

Colore: Bianco [148].

Palette vendute a parte.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, CC32: [148]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

IBS20, IBS27, IB44, CC32: [148]



Le ruote larghe assicurano stabilità e capacità di portata eccezionali.



Ora con coperchio scorrevole.

CODICE	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27
<b>DIMENSIONI L x L x A</b>	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	32 x 75 x 74 cm
<b>CAPACITÀ</b>	81 L	102 L	140 L	102 L
<b>VOLUME M³</b>	0,081	0,102	0,140	0,101
<b>CAPACITÀ DI CARICO (ZUCCHERO)</b>	77 kg	103 kg	143 kg	98 kg
<b>CAPACITÀ DI CARICO (FARINA)</b>	63 kg	68 kg	102 kg	68 kg

Confezione da: 1 cad.



CODICE	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
<b>DIMENSIONI L x L x A</b>	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
<b>CAPACITÀ</b>	121 L	129 L	161 L	121 L
<b>VOLUME M³</b>	0,123	0,134	0,160	0,123
<b>CAPACITÀ DI CARICO (ZUCCHERO)</b>	98 kg	114 kg	145 kg	24 cespi (non ripuliti)
<b>CAPACITÀ DI CARICO (FARINA)</b>	73 kg	82 kg	104 kg	42 cespi (ripuliti)

Confezione da: 1 cad.

## MISURINI E PALETTE IN POLICARBONATO CAMWEAR®



### Palette in Policarbonato Camwear®

- Il policarbonato infrangibile Camwear® non si ammacca, né si scheggia o arrugginisce.
- Il manico incorporato offre una salda presa e contiene un foro per appendere la paletta.
- Ideali per l'uso con i carrelli portagiaccio e i contenitori per ingredienti.

Colore: Trasparente [135].

Non è prevista la personalizzazione.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

TUTTE LE PALETTE IN POLICARBONATO: [135]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SCP24CW: [135]

CODICE	CAPACITÀ APPROSSIM.	CONFEZIONE DA CAD.
SCP6CW	170 g	12
SCP12CW	340 g	12
SCP24CW	680 g	12
SCP64CW	1814 g	6



### Misurini in Policarbonato Camwear

- Le scale graduate sono stampate sull'esterno: in blu, per le misure nel sistema metrico decimale, e in rosso per il sistema standard americano.
- In policarbonato Camwear® resistente, non si ammaccano, assicurando sempre l'esatta misurazione della quantità.
- Il manico è stampato, quindi non si stacca.

Colore: Trasparente [135].

La personalizzazione è disponibile solamente sulle superfici non a contatto con il cibo. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: [135]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: [135]

CODICE	CAPACITÀ APPROSSIM.	CONFEZIONE DA CAD.
25MCCW	225 mL*	12
50MCCW	0,5 L	12
100MCCW	1 L	12
200MCCW	2 L	12
400MCCW	4 L	1

\*(misura per solidi)



Le graduazioni sono incorporate e stampate in Blu per le misure del sistema metrico e in Rosso per le misure del sistema Americano.

## SERVIZI DI PIATTI CAMWEAR® POLICARBONATO

**5** GARANZIA DI CINQUE RIPARTITA PROPORZIONALMENTE CONTRO LA ROTTURA

- Il policarbonato Camwear, praticamente infrangibile, resiste a macchie, odori e graffi.
- La superficie zigrinata dei piatti da insalata e da portata resiste assicura una grande durata.
- Ideale per scuole, mense, cliniche ambulatoriali e ospedali.

Personalizzazione disponibile su tazze normali e impilabili. Vedere la sezione sulla personalizzazione.



## PIATTI OVALI E PIATTI A SCOMPARTI



CODICE	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DIAMETRO	22,9 x (H) 4 cm	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
DESCRIZIONE	Rotondo, Piatto fondo	Ovale, bordo stretto	Bordo stretto	Bordo stretto
CONF. DA CAD.	48	24	48	12

Per informazioni dettagliate sui coperchi, vedere la sezione Set isotermico.  
\*HK93BCW è disponibile solo in Beige [133].

## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW, 100CW, 150CW: [148], [401] 10CWL: [135] 35CW, 45CW, 725CWNR: [148]

## PIATTI



CODICE	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DIAMETRO	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
DESCRIZIONE	Bordo stretto					
CONF. DA CAD.	48	48	48	48	48	48

## CIOTOLE



CODICE	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
CAPACITÀ APPROSS.	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
DESCRIZIONE	Ciotola quadrata	Coperchio per 10CW	Ciotola	Coppetta frutta	Ciotola	Ciotola	Ciotola	Ciotola
CONF. DA CAD.	48	48	48	48	48	48	48	48
DESIGN	Quadrato	Quadrato	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Rotondo	Bordo: tondo Base: quadrata
DIAMETRO ESTERNO	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Alto: 13,3 cm Base: 6,4 x 6,4 cm
ALTEZZA	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm

## BOCCALI E TAZZE

Confezione da: 6 cad.



CODICE	75CW	96CW
CAPACITÀ APPROSS.	239 mL	288 mL
DESCRIZIONE	Tazza impilabile	Boccali
CONF. DA CAD.	48	48
DIAM. MAX/ALTEZZA	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	16C414	16C414

\* Il diametro massimo comprende i manici.

## SET ISOTERMICO



CODICE	HK93CW	HK39
DESCRIZIONE	Base e coperchio a 3 Scomparti	Base e coperchio isotermico per Piatto di 22,9 cm
CONF. DA CAD.	6	6

HK93CW è disponibile in Beige [133].  
HK39 è disponibile in Bianco Antico [148].



HK93PMC  
Camcarrier® per HK93CW disponibile su richiesta speciale. Per maggiori informazioni, rivolgersi al Servizio Clienti Cambro.

## COPERCHI PER PIATTI VERSA CAMCOVERS®

Servite caldi i cibi caldi con Versa Camcover, un'alternativa elegante ed efficiente alle comuni campane in metallo.

- Sopporta temperature fino a 149°C.
- I coperchi rimangono freschi al tatto, facilitandone la presa.
- Più leggeri e silenziosi dei coperchi in metallo.
- Aspetto elegante senza bisogno di lucidarli.
- Mantiene il cibo caldo più a lungo rispetto ad altri coperchi in metallo.
- Sicuri nel forno a microonde.

Per determinare le dimensioni giuste

dei Versa Camcover per i vostri piatti, vedere l'opuscolo Camcover sul nostro sito Web. Oppure, per tale scopo, inviate uno dei vostri piatti al Servizio Clienti Cambro.

Colori: Avorio [380], Grigio Granito [191], Pergamena Antica [101].



## COPERCHI PIATTI QUADRATI

- La forma quadrata va bene per i più comuni piatti quadrati.
- L'impilatura sicura migliora la sicurezza dell'inserviente; il piede del piatto si accomoda in modo sicuro sulla parte alta del coperchio di sotto.
- Aspetto elegante e meno rumore durante il servizio.



**1111SQVS** Adatto per piatto Syracuse Quadra da 27,9 cm

**85SFVS** Adatto per piatto Oneida Sant' Andrea Fusion da 21,6 cm

**99SMVS** Adatto per piatto Steelite Metro da 22,9 cm

**1212SQVS** Adatto per piatto Syracuse Quadra da 30,5 cm

**978SFVS** Adatto per piatto Oneida Sant' Andrea Fusion da 25 cm

**1111SMVS** Adatto per piatto Steelite Metro da 27,9 cm



Sicuri nel fondo a microonde!



Perfetti per i carrelli riscaldati!

CODICE	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA ESTERNO
<b>Quadrato</b>		
1111SQVS	20,26 cm	7,3 cm
1212SQVS	30,80 cm	7,0 cm
99MVS	23,2 cm	6,67 cm
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm
<b>Rotondi</b>		
68VS	16,5 cm	5,6 cm
86VS	21,0 cm	6,7 cm
91VS	23,2 cm	6,8 cm
913VS	24,9 cm	6,8 cm
95VS	23,7 cm	6,8 cm
99VS	24,3 cm	6,7 cm
911VS	24,6 cm	7,0 cm
100VS	25,4 cm	6,8 cm
103VS	25,9 cm	6,8 cm
105VS	26,2 cm	6,8 cm
106VS	26,4 cm	7,2 cm
1010VS	27,0 cm	6,8 cm
1012VS	27,3 cm	6,8 cm
1014VS	27,6 cm	6,8 cm
116VS	28,9 cm	8,1 cm
120VS	30,5 cm	7,3 cm
124VS	31,1 cm	7,3 cm

Confezione da: 12 cad.

# COPERCHI CAMCOVERS® IN POLICARBONATO CAMWEAR®

## Coperchi Camcover in Camwear Policarbonato

- Il cibo rimane caldo e invitante senza bisogno di riscaldarlo.
- Ideali per l'uso nei carrelli riscaldati.
- Sicuri fino a 99 °C.
- In policarbonato virtualmente infrangibile, non si ammaccano né si graffiano.
- Leggeri per un servizio silenzioso.
- Fanno risparmiare lavoro perché non devono essere lucidati.

**Colori:** Trasparente (152), Ambra (153), Beige (133), Argento (486).

Per aiutarvi a selezionare il coperchio della giusta dimensione, vedere la Guida per le dimensioni dei coperchi Camcover nel nostro sito [www.cambro.com](http://www.cambro.com). Oppure, inviateci uno dei vostri piatti al Servizio Clienti Cambro.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1013CW, 1101CW, 1202CW; [152]



CODICE	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA ESTERNA	CONFEZIONE DA CAD.
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12

## PERSONALIZZAZIONE

Personalizzate bicchieri, brocche e altri articoli per il servizio da tavola con il vostro logo o design. Usate bicchieri personalizzati nelle vostre attività promozionali.

Possono essere personalizzati anche i prodotti per la conservazione degli alimenti, allo scopo di identificare gli ingredienti dei menu, aggiungere indicazioni per le ricette o per aggiungere istruzioni in più lingue, favorendo in tal modo la qualità e la consistenza degli alimenti.

Cercate quest'icona che identifica gli articoli personalizzabili.



### SCEGLIETE UNO DI QUESTI COLORI DI STAMPA STANDARD

Tutti i prodotti per la conservazione degli alimenti identificati con il logo personalizzato possono ricevere la stampa.

A causa del processo di stampa, i colori mostrati nel catalogo possono non essere esattamente quelli veri.



## STAMPA DEGLI ARTICOLI DEL SERVIZIO DA TAVOLA

**Quantità minima:** 6 scatole

**Tempi di riconsegna del campione:** 7-10 giorni lavorativi dopo il ricevimento dell'impianto fotografico approvato

**Area di stampa:** da 6 mm a 10 cm, a seconda dell'area stampabile su ciascun articolo

### COSTO DI PERSONALIZZAZIONE (NETTO)

**Addebito per campione:** \*\*\*

[L'addebito verrà fatturato sull'ordine del campione, e accreditato sul primo ordine d'acquisto]

**Addebito per l'impianto:** \*\*\*

[Fatturato sull'ordine del campione, addebito una tantum]

**Addebito per la preparazione:** \*\*\*

[Per ordine]

**Costo per stampa:** \*\*\*

## COME ORDINARE UN CAMPIONE

1. Rivolgetevi al rappresentante Cambro per completare e presentare la richiesta del campione. Le sedi dei rappresentanti sono indicate sul retro del catalogo.

2. Selezionate la misura e il colore dell'articolo del servizio da tavola da personalizzare.

3. Scegliete uno dei 12 colori di stampa standard; la lavorazione avverrà esclusivamente su un solo colore. Nero, Bianco, Rosso, Azzurro, Blu, Viola, Verde, Arancione, Giallo, Grigio, Oro e Argento.

4. Specificare la dimensione e la posizione della stampa sull'articolo. La dimensione finale della stampa è determinata dall'area stampabile su ciascun articolo. La posizione della stampa deve trovarsi su un'area non a contatto del cibo.

5. Fornite la grafica pronta per l'uso, solo in formato digitale. Il modulo di richiesta del campione deve essere compilato e presentato alla Cambro PRIMA di inviare l'impianto fotografico. Se la grafica non è completa, è disponibile il servizio di supporto grafico al prezzo di \*\*\* all'ora.

6. Inviare via email la grafica al rappresentante Cambro o direttamente alla Cambro all'indirizzo: [personalizationcel@cambro.com](mailto:personalizationcel@cambro.com). Intitolate l'oggetto dell'email con il nome del logo e indicate le informazioni su come contattarvi.

**Dimensioni del file:** Dimensione della riproduzione 100%, risoluzione 300dpi.

**Tipo di file:** Adobe® Illustrator®, Photoshop®. Formato del file: JPEG, TIFF, e EPS.

7. Inviare la grafica digitale a: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. Kelterstrasse 51 72669 Unterensingen, Germany.

8. Domande? Tel: (49)7022-90-100-0; Tel: (39) 0522 90 20 51.

9. Il modulo firmato di approvazione del campione deve essere trasmesso via fax al servizio clienti Cambro prima del presente modulo. Detto modulo è allegato a ciascun campione.

\*\*\* Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

## BROCCHIE IN POLICARBONATO CAMWEAR®

- Realizzate in polycarbonato Camwear® praticamente infrangibile.
- Sono leggere e facili da maneggiare.
- L'esclusivo profilo sagomato e il beccuccio per il controllo del ghiaccio riducono i versamenti.
- La base leggermente rialzata permette un'asciugatura completa e igienica.

**Colore:** Trasparente [135]. Il modello P600CW è disponibile anche nel colore ambra [153].

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

PC34CW Solo brocca impilabile sono protetti dal brevetto USA D 682,002 S.



### PL60CW

La brocca Laguna® ha una superficie martellata che nasconde i graffi. Design uguale a quello dei bicchieri Laguna. Versate solo le bevande dal beccuccio, oppure le bevande e il ghiaccio dai lati della brocca.



CODICE	P320CW	P480CW	P600CW	P60CW	PL60CW
CAPACITÀ	0,95 L	1,4 L	1,8 L	1,8 L	1,8 L
ALTEZZA CON BECCUCCIO (CM)	17	20	20,5	23	20
DIAMETRO CON MANICI (CM)	14,5	16	17	18,5	17

Confezione da: 6 cad.

**P600CW**  
Brocca economica in polycarbonato. Leggera. Versate i liquidi dal davanti, oppure versate ghiaccio e liquidi dai lati.

**P64CW**  
Forma affusolata e beccuccio antigocciolo.

**PC64CW**  
Il coperchio a tre posizioni permette di versare solo la bevanda, oppure sia la bevanda che il ghiaccio, ed è anche chiudibile per proteggere il contenuto della brocca.

**PC34CW**  
Brocca e coperchio impilabili con motivo brinato per nascondere i graffi.\*

**P34CW**  
Solo brocca impilabile.

**P34LCW**  
Solo coperchio per brocca impilabile.

\*Il coperchio a tre posizioni consente di trattenere il ghiaccio, versare liberamente o chiudersi per proteggere il contenuto.



CODICE	PE600CW	P64CW	PC64CW	PC34CW	P34CW	P34LCW
CAPACITÀ	1,8 L	1,9 L	1,9 L	1 L	1 L	—
ALTEZZA CON BECCUCCIO (CM)	20	23,5	24,8 con coperchio	19,05 con coperchio	16,8	5,11
DIAMETRO CON MANICI (CM)	18,7	18,5	18,5	17	17	11,4

Confezione da: 6 cad.

## BICCHIERI DA DESSERT E CALICI CAMWEAR® ALISO® BARWARE IN POLICARBONATO

I bicchieri Aliso Barware hanno l'aspetto, il peso e la trasparenza del vetro, ma sono fatti di polycarbonato infrangibile. L'aspetto uniforme e liscio fa dei bicchieri Aliso Barware una scelta elegante per pranzi informali, eventi all'aperto e servizio in piscina.

- I bicchieri Barware hanno basi ampie e pesanti, che ne assicurano la stabilità.
- Basi concepite per lo scolo rapido e la completa asciugatura.

- Refrigerate o ghiacciate i bicchieri Barware senza paura che lo shock termico li danneggi.

**Colore:** Trasparente [135].

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

BWB16CW, BWM10CW, BWP14CW, BWW10CW, DG3CW, GB850CW, GB1200CW: [135]



CODICE	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW	DG3CW*
DESCRIZIONE	Martini	Vino	Bicchieri da birra	Boccale da birra	Calice	Calice	Bicchieri da Dessert
DIAMETRO MAX	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm	5,8 cm
ALTEZZA MAX	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm	7,7 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	9S638	25S638	25S958	16S638	36S534	36S738	49S318
CAPACITÀ AL BORDO	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL	100 mL
CONF. DA CAD.	12	24	24	12	24	24	72

\* Disponibile solo per ordinazioni di confezioni intere. Non vendibili singolarmente.

## BICCHIERI CAMBRO®

I bicchieri Cambro hanno l'aspetto del vetro, con in più il vantaggio del risparmio e della leggerezza di un materiale plastico duraturo e resistente. Questi bicchieri pesano il 50% in meno del vetro, rendendo più facile e sicuro al personale il trasporto e il servizio delle bevande. I

nostri bicchieri costano circa il 33% in meno degli analoghi bicchieri in vetro. Un minor numero di bicchieri rotti significa minori spese di sostituzione e minor tempo speso dal personale per rimuovere il vetro rotto. Tutti i bicchieri sono dotati di separatori interni che facilitano l'impilatura, il trasporto e

lo stoccaggio; i bicchieri sono anche lavabili in lavastoviglie. Allargate le vostre possibilità di servizio! Preferiti da anni da ristoranti, ospedali e scuole, i bicchieri Cambro sono ideali ovunque volete un look sofisticato senza preoccuparvi dei

rischi di rottura. I nostri eleganti design sono perfetti per il servizio catering all'aperto e nei centri vacanze. Qualunque sia la vostra esigenza, c'è un bicchiere Cambro perfetto per ogni particolare occasione di servizio.

### Design elegante



**HUNTINGTON®**  
Design elegante



**LAGUNA®**  
Superficie con effetto martellato



**NEWPORT®**  
Design a coste



**DEL MAR®**  
Aspetto "incrinato" del vetro

**USO RACCOMANDATO:** servizio in piscina, pranzi e cene all'aperto, catering, bar, servizio pasti in camera in albergo, hotel e centri vacanze, matrimoni, eventi aziendali, circoli privati, pranzi e cene in riva al mare o al lago e parchi divertimento.

### Per ogni uso



**COLORWARE**  
Bicchieri convenienza



**CAMWEAR® POLICARBONATO**  
Praticamente infrangibile



**PERSONALIZZAZIONE**  
Disponibile su tutti i bicchieri



### Camrack® IceExpress Per riempire i bicchieri

- Riduce notevolmente i tempi di allestimento dei banchetti.
- Riempie di ghiaccio 25 bicchieri tutti insieme.
- Riduce le rotture ed il rischio di contaminazione.
- Il ghiaccio cade direttamente nei bicchieri senza versamenti o sgocciolii.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione Camrack®

**USO RACCOMANDATO:** ristoranti di tipo familiare, pizzerie, ospedali, mense, scuole, case di cura.



Aggiungete il vostro logo per promuovere il vostro esercizio e guadagnarvi la fedeltà della clientela. Per informazioni, vedere la pagina sulla personalizzazione.

## CAMLID®

- I coperchi monouso sono perfetti per i bicchieri Newport, Laguna e Colorware, evitando i versamenti.
- Offre una soluzione "amica dell'ambiente" per ridurre i rifiuti dell'uso di tazze monouso per le bevande dei bambini.
- I bicchieri riutilizzabili consentono agli operatori di risparmiare i costi di sostituzione delle tazze monouso per i bambini.
- I bicchieri sono disponibili nella versione trasparente, che permette di vedere il contenuto del bicchiere.

- Realizzato in polistirene ad alto impatto (H.I.P.S.).
- Utilizzato anche come tazza per bere dei dipendenti che richiede un coperchio.
- Sui coperchi è impresso il codice del bicchiere, per facilità di abbinamento.
- Contiene una fessura a croce per le cannucce.
- I bicchieri possono essere personalizzati con logo o disegni esclusivi.

Disponibile solo per ordinazioni di confezioni intere. Non vendibili singolarmente.



### Coperchi monouso per i bicchieri Colorware

CODICE DEL COPERCHIO	CLJ6	CL900P	CL950P
ADATTO AI BICCHIERI	500P / 500P2	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	154 mL	287 mL	290 mL
CONF. DA CAD.	1,000	1,000	1,000

Colore: Traslucido [190].

### Coperchi monouso per i bicchieri Laguna®

CODICE DEL COPERCHIO	CLLT6	CLLT8	CLLT10	CLLT12
ADATTO AI BICCHIERI	LT6	LT8	LT10	LT12
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL
CONF. DA CAD.	1,500	2,000	1,000	1,000

Colore: Traslucido [190].

### Coperchi monouso per i bicchieri Newport®

CODICE DEL COPERCHIO	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ADATTO AI BICCHIERI	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000	1,000

Colore: Traslucido [190].

## BICCHIERI DA BIBITA HUNTINGTON® IN POLICARBONATO CAMWEAR® E NEWPORT® IN SAN

### Bicchieri Huntington

- Hanno l'aspetto elegante e attraente del vetro, senza gli inconvenienti legati alla rottura dei bicchieri di vetro.
- In policarbonato infrangibile.
- Leggeri.
- I separatori interni rendono impilabili i bicchieri ed evitano anche che i bicchieri si appiccichino.
- Il fondo di scolo su tre lati facilita il lavaggio e l'asciugatura.

Colori: Azzurro [196], Trasparente [135].

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Sopporta temperature da -40°C a 99°C.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT10CW, HT12CW: [135]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

HT8CW, HT10CW, HT12CW: [135]



CODICE	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
DIAMETRO MAX	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
ALTEZZA MAX	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
CAPACITÀ AL BORDO	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL
CONF. DA CAD.	36	36	36	36	36	36	36	36

### Bicchieri Newport

- Il design a coste conferisce l'aspetto elegante del vetro con i vantaggi di sicurezza ed il risparmio economico della plastica.
- In plastica SAN resistente agli urti, resistono a scheggiature e rotture.
- I separatori interni evitano che i bicchieri si appiccichino.
- Il bordo Sani-Rim permette di bere con una completa sicurezza igienica.

Colori: Trasparente [152], Rosa Blush [409], Ambra [153], Blu Ardesia [401].

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Sopporta temperature da -20°C a 85°C.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: [152]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

NT5, NT9, NT12: [152]



CODICE	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
DIAMETRO MAX	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
ALTEZZA MAX	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
CAPACITÀ AL BORDO	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
CONF. DA CAD.	36	36	36	36	36	36	36	36

## BICCHIERI LAGUNA® E DEL MAR® IN SAN

### Bicchieri Laguna

- La superficie con effetto martellato nasconde i segni dell'acqua e i graffi.
- In materiale SAN resistente agli urti.
- Leggeri e facili da portare.

Colori: Trasparente [152], Verde Spagnolo [427].

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Sopporta temperature da -20°C a 85°C.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: [152]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

LT10, LT12, LT14: [152]



CODICE	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
DIAMETRO MAX	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
ALTEZZA MAX	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
CAPACITÀ AL BORDO	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
CONF. DA CAD.	36	36	36	36	36	36	36

### Bicchieri Del Mar

- L'aspetto martellato del vetro si abbina alla leggerezza di manipolazione della plastica.
- La base spessa e solida ed il bordo arrotondato assicurano maggiore stabilità.
- In materiale plastico SAN resistente agli urti.

Colori: Trasparente [152], Rosso Rubino [156], Blu Zaffiro [608], Ambra Chiaro [609].

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

I bicchieri Del Mar sono protetti dal brevetto USA D 478,778 S.

Sopporta temperature da -20°C a 85°C.



PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

D8, D14: [152], [608]



CODICE	D8	D12	D14	D16	D24
DIAMETRO MAX	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
ALTEZZA MAX	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
CAPACITÀ AL BORDO	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
CONF. DA CAD.	36	36	36	36	36

## BICCHIERI COLORWARE E COCA-COLA® IN SAN

- Un bicchiere classico ed economico per pranzi informali.
- La superficie esterna in rilievo resiste ai graffi.
- In materiale SAN resistente agli urti.
- I separatori interni permettono di impilare i bicchieri facilitandone lo stoccaggio.
- Il bordo Sani-Rim permette di bere con una completa sicurezza igienica.

**Colori:** Rosa Blush (409), Blu Ardesia (401), Trasparente (152), Ambra (153), Rosso Rubino (156).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Sopporta temperature da -20°C a 85°C.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

1200P: (152)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1200P, 800P: (152)



CODICE (72 PZ.)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
CODICE (24 PZ.)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
DIAMETRO MAX	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
ALTEZZA MAX	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
CAPACITÀ AL BORDO	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
CONFEZIONE (P)	72	72	72	72	72	72	72	—
CONFEZIONE (P2)	24	24	24	24	24	24	24	24

### Nuovi bicchieri Coca-Cola®

- Bicchieri Colorware con il marchio Coca-Cola stampato in colore bianco.
- Disponibili solo a clienti con erogatore Coca-Cola e operatori del servizio ristorazione.

**Colori:** Trasparente (152).

Il logotipo Coca-Cola è impresso solo in colore bianco.

Questi bicchieri sono protetti da marchi di fabbrica e non possono essere rivenduti al dettaglio ma possono essere distribuiti solo a clienti Coca-Cola Fountain.

Sopporta temperature da -20°C a 85°C.



CODICE	20CC	32CC
DIAMETRO MAX	8,6 cm	10 cm
ALTEZZA MAX	6,4 cm	7,3 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	25S638	16S738
CAPACITÀ AL BORDO	650 mL	976 mL
CONF. DA CAD.	72	24

## BICCHIERI E CARAFFE CAMLITER IN CAMWEAR® POLICARBONATO

### Bicchieri in Camwear Policarbonato

- Sembrano in tutto e per tutto in vetro, ma sono invece in policarbonato infrangibile.
- La superficie esterna in rilievo resiste ai graffi.
- L'interno liscio favorisce la facile pulizia.
- Dotati di bordo Sani-Rim per bere con completa sicurezza igienica.

**Colore:** Trasparente (152).

Capacità calcolata al bordo.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Sopporta temperature da -40°C a 99°C.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

500CW, 800CW: (152)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

500CW, 800CW: (152)



CODICE	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
DIAMETRO MAX	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
ALTEZZA MAX	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CESTELLI CAMRACK® SISTEMA BASE 50/50	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
CAPACITÀ AL BORDO	160 mL	237 mL	269 mL (versione pesante)	284 mL	384 mL	503 mL
CONF. DA CAD.	48	48	48	48	48	48

### Caraffe Camliter in Camwear policarbonato

- Ideali per servire succhi e vino su ogni tavola o buffet.
- Il policarbonato Camwear praticamente infrangibile non si ammacca o graffia. Leggero.
- Le caraffe Camliter sono consegnate con coperchi piatti a prova di versamento.
- Il coperchio con beccuccio è ordinabile a parte. Protegge il contenuto mentre viene servito senza problemi.

**Colore:** Trasparente (135).

**Colore del coperchio:** Bianco (148).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

Sopporta temperature da -40°C a 99°C.

Lids not NSF listed.



CODICE	CAPACITÀ	ALTEZZA
<b>Camliter completi di tappi: (WW1000L, WW250L)</b>		
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm
WW1000CW	1 L	24,8 cm
WW500CW	0,5 L	20,0 cm
WW250CW	0,25 L	15,9 cm
<b>Tappi</b>		
WW1000LS	(tappo per 1,5, 1 L, e 0,5 L)	
WW1000L	(tappo per 1,5 L, 1 L y 0,5 L)	
WW250L	(tappo per 250 mL)	

**Confezione da cad.:** 12 Il coperchio con beccuccio deve essere ordinato a parte



## DISPENSER DI BEVANDE, SECCHIO CON MANICO E CIOTOLE CON MOTIVO A SPIRALE SWIRL BOWLS®

### DISPENSER DI BEVANDE

- Perfetto per miscelare e servire bevande concentrate.
- È stampata una scala graduata con misure nei sistemi metrico decimale e americano.
- In polietilene, resiste agli urti e sopporta temperature comprese tra -40 °C e 70 °C.

Colore: Bianco [148].

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



CODICE	CAPACITÀ
DSPR6	21 L

Confezione da: 1 cad.



DSPR6  
Capacità : 21 L

### SECCHIO CON MANICO IN POLIETILENE

- Capace secchio multiuso da 21 L, ideale per miscelare, riporre e trasportare.
- In polietilene durevole, sopporta temperature comprese tra -40 °C e 70 °C, ed è resistente alle macchie.

- Il coperchio con chiusura a incastro e linguetta è ordinabile a parte.



CODICE	CONFEZIONE DA CAD.
PWB22	6

RFSC12 (coperchio) 6

Colore: Bianco Naturale [148].



StoreSafe

### CIOTOLE CON MOTIVO A SPIRALE

- Ideali per contorni caldi o freddi, dessert, salse o frutta.
- Comode sia sul piatto che impilate sul tavolo da buffet.
- Disponibili in polycarbonato Camwear praticamente infrangibile o in SAN resistente alla rottura.

Colori: **SRB5CW e SRB13CW** disponibili in: Trasparente [135], Nero [110], Bianco [148].  
**SRB5 e SRB13** disponibili in: Trasparente [152], Nero [110], Bianco [138].

Realizzato in P.E.T. (polietilene tereftalato).



Coperchio usa e getta CLSRB5 non NSF.



Disponibile il coperchio monouso



SRB13CW



SRB5CW



CODICE	CAPACITÀ	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Camwear Polycarbonato</b>		
SRB5CW	148 mL	24
SRB13CW	384 mL	24
<b>SAN</b>		
SRB5	148 mL	24
SRB13	384 mL	24
<b>Coperchio usa e getta</b>		
CLSRB5	—	1,000

Colore coperchio usa e getta: Trasparente [152].

## SECCHIELLI PER IL GHIACCIO, CIOTOLE PER PONCE E PICCOLI VASI DA FIORI IN POLICARBONATO CAMWEAR®

### SECCHIELLO PER IL GHIACCIO

- Servite in modo elegante vino o champagne ghiacciato.
- Prodotti in resistente polycarbonato Camwear, non si incrinano o rompono e sono facili da pulire.
- È disponibile un treppiede cromato per un servizio salvaspazio a fianco del tavolo.

Colore: Trasparente [135].

Colore del treppiede: Cromo [136].

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



CODICE	MISURA DIAM. x ALT.
--------	---------------------

<b>Secchiello</b>	
WC100CW	20,3 x 23,2 cm
WC100CWNH (senza manici)	20,3 x 22,9 cm

**Treppiede**

WCS30

Confezione da: 1 cad.



WC100CW



WC100CWNH

WCS30

### CIOTOLE PER PONCE CON PIEDISTALLO ZIGRINATO

- Perfette per party, nozze e ricevimenti.
- Prodotte in polycarbonato Camwear® praticamente infrangibile.
- L'attraente superficie esterna zigrinata è resistente ai graffi e l'interno liscio è facile da pulire.

Colori: Zigrinato [176].

Capacità calcolata al bordo.

Non è prevista la personalizzazione.



### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

PPB18: [176]

### PICCOLI VASI DA FIORI IN POLICARBONATO CAMWEAR®

- Ideale per i tavoli delle sale da pranzo, self-service o dei pazienti o su vassoi del servizio pasti in camera.
- Prodotto in polycarbonato Camwear® praticamente infrangibile.
- Aggiungete una rosa fresca o un fiore finto per dare colore alla vostra tavola.

Colori: Trasparente [135], Bianco [148].



Bianco [148]

Trasparente [135]

CODICE	DIAMETRO INTERNO	PESO CAPACITÀ APPROSS.	CONFEZIONE DA CAD.
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1



CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.
BV6CW	Piccolo vaso per fiori 15,24 cm	12



## PIROFILE E VASSOI DA ESPOSIZIONE



Preparare, impilare, conservare e servire: tutto in uno.

- Preparazione, conservazione e servizio, tutto in uno, con uno stile moderno e a un prezzo economico.
- I contenitori e i piatti sono prodotti in materiale SAN, che resiste a urti, macchie e scheggiature.
- Ideali per le gastronomie dei supermercati, le paninoteche, per il servizio a buffet e per il catering.
- I coperchi con manico sono in policarbonato Camwear® trasparente e infrangibile.

### Colori pirofile e vassoi:

Trasparente [152], Nero [110], Bianco [148], Rosso [404].

### Colore coperchio pirofile:

Trasparente [135].

La personalizzazione non è disponibile.

Le pirofile sono protette dai seguenti brevetti USA: D 504,283 S, D 503,871 S e D 494,419 S. Il coperchio smerlato per il servizio dei cibi è protetto dal brevetto USA D 509,705 S.



### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

DC5, DC10: [110], [148]  
DCC5, DCC10: [135]

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

DC5, DC10: [110], [148]  
DCC5, DCC10: [135]



Possono essere impilati per ridurre l'ingombro.



I coperchi trasparenti con manico evitano la contaminazione e mantengono freschi i cibi.



I coperchi possono anche essere usati come rialzo dei contenitori sui tavoli da buffet o nelle vetrine di esposizione delle gastronomie.



Per maggiore praticità i coperchi servono anche da base, per presentare i cibi e per ridurre gli sprechi.

### Pirofila e vassoio

CODICE	DC5	DC10	DP15
DESCRIZIONE	Pirofila	Pirofila	Vassoio
DIMENSIONI L <sub>a</sub> x L <sub>u</sub> x A	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	2 L	4,6 L	3,2 L

Confezione da: 6 cad.

### Coperchio

CODICE	DCC5 adatto per DC5	DCC10 adatto per DC10
DIMENSIONI L <sub>a</sub> x L <sub>u</sub> x A	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	0,85 L	1,9 L

Confezione da: 6 cad.



## VASSOI E CIOTOLE PER ESPOSIZIONE SHOWFEST®

- Presentate in maniera invitante affettati, insalate e altri cibi da buffet.
- Prodotti in SAN resistenti a colpi, macchie, rotture e sbeccature.
- Varietà di forme e dimensioni per l'uso migliore nell'area di presentazione.

Colori: Nero (110), Bianco (148).

Non è prevista la personalizzazione.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110), (148)



### Ovali concavi



<b>CODICE</b>	<b>SFV1015</b>
<b>DIMENSIONI L x Lu x A</b>	25,4 x 38 x 5 cm
<b>CAPACITÀ APPROSS.</b>	2,8 L

Confezione da: 6 cad.

### Rettangolari concavi



<b>CODICE</b>	<b>SFR1012</b>
<b>DIMENSIONI L x Lu x A</b>	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
<b>CAPACITÀ APPROSS.</b>	4,3 L

Confezione da: 6 cad.



### Ottagonale



<b>CODICE</b>	<b>SFG1012</b>	<b>SFG1015</b>	<b>SFG820</b>	<b>SFG1220</b>
<b>DIMENSIONI L x Lu x A</b>	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
<b>CAPACITÀ APPROSS.</b>	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L

Confezione da: 6 cad.

### Triangolo



<b>CODICE</b>	<b>SFT1010</b>	<b>SFT1212</b>	<b>SFT1515</b>
<b>DIMENSIONI L x Lu x A</b>	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
<b>CAPACITÀ APPROSS.</b>	1,9 L	2,8 L	4,2 L

Confezione da: 6 cad.

## CIOTOLE IN POLICARBONATO CAMWEAR®

### Ciotole zigrinate rotonde

- Superficie esterna zigrinata, per un look elegante; lisce all'interno per una pulizia più facile.
- Prodotte in polycarbonato Camwear® infrangibile, per molti anni di servizio affidabile.
- Ideali per frutta, insalate, snack e dessert.

Colore: Zigrinato (176).

Non è prevista la personalizzazione.

Capacità calcolata al bordo.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12: (176)



### Insalatiere rettangolari e rotonde a coste

- Aspetto elegante e moderno, per una presentazione di successo dei cibi.
- In polycarbonato Camwear® infrangibile, che a differenza del vetro non si rompe.
- Le insalatiere sono durevoli e leggere. Non si scheggiano né si incrinano come l'acrilico.
- Resistenti a macchie, acidi e odori.

Colori: Trasparente (135), Nero (110), Bianco (148)\*.

\*Le insalatiere rettangolari a coste non sono disponibili in Bianco (148).

Capacità calcolata al bordo.



### Ciotole zigrinate rotonde

<b>CODICE</b>	<b>PSB6</b>	<b>PSB8</b>	<b>PSB10</b>	<b>PSB12</b>
<b>DIAMETRO INTERNO</b>	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
<b>CAPACITÀ APPROSS.</b>	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
<b>CONFEZIONE DA, CAD</b>	12	12	12	12

Colore: Zigrinato (176).

Ciotole zigrinate  
rotonde

CODICE	PSB15	PSB18	PSB23
DIAMETRO INTERNO	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
CAPACITÀ APPROSS.	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CONFEZIONE DA, CAD	4	4	4

Colore: Zigrinato [176].

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO  
EUROPA

PSB15, PSB18: [176]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PSB15, PSB18: [176]

Insalatiere  
rettangolari  
a coste

CODICE	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
DIAMETRO ESTERNO	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
CAPACITÀ APPROSS.	2,7 L	4,7 L	11,3 L
CONFEZIONE DA, CAD	12	4	4

Le insalatiere rettangolari a coste non sono disponibili in Bianco [148].

Insalatiere  
rotonde  
a coste

CODICE	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
DIAMETRO INTERNO	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
CAPACITÀ APPROSS.	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
CONFEZIONE DA, CAD	12	12	12	12

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO  
EUROPARSB12CW: [110]  
RSB10CW: [110], [135]

CODICE	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
DIAMETRO INTERNO	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
CAPACITÀ APPROSS.	10,6 L	19,1 L	37,8 L
CONFEZIONE DA, CAD	4	4	4

INSALATIERE A CAMPANA, ECONOMICHE E IN FIBRA DI  
VETROInsalatiere a  
campana zigrinate  
in policarbonato Camwear®

- Perfette per una presentazione attraente di frutta e insalate.
- Un'alternativa versatile alle tradizionali ciotole rotonde zigrinate Cambro.
- In policarbonato Camwear infrangibile.

Colore: Zigrinato [176].

Non è prevista la personalizzazione.

Capacità calcolata al bordo.



CODICE	BSB10	BSB12	BSB18
DIAMETRO INTERNO	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
CAPACITÀ APPROSS.	2,0 L	3,8 L	11,8 L
CONFEZIONE DA, CAD	12	4	4

## Insalatiere economiche

- Un'alternativa economica per servire frutta, insalate, snack e dessert.
- In materiale approvato dalla FDA resistente a urti, macchie, acidi e odori.

Colori: Betulla [174], Nero [110].

Non è prevista la personalizzazione.

Capacità calcolata al bordo.



CODICE	SB55	SB60	SB80
DIAMETRO INTERNO	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
CAPACITÀ APPROSS.	325 mL	375 mL	925 mL

Confezione da: 72 cad.

Insalatiere in fibra  
di vetro


- Abbinano la bellezza del vetro alla resistenza della fibra di vetro.
- I colori non sbiadiscono nemmeno dopo anni di servizio e lavaggi.

Colore: Vimini Scuro [301].

Non è prevista la personalizzazione.

Per un campione di questo colore e motivo, si rimanda alla sezione del gruppo Camtray®.

Capacità calcolata al bordo.



CODICE	6F	8F
DIAMETRO INTERNO	15,6 cm	20,3 cm
CAPACITÀ APPROSS.	425 mL	925 mL

Confezione da: 12 cad.



# COPERCHI E VASSOI DA ESPOSIZIONE IN POLICARBONATO CAMWEAR®

- I coperchi mantengono la freschezza dei prodotti da forno e di pasticceria.
- Il polycarbonato Camwear® praticamente infrangibile dona ai coperchi l'aspetto elegante del vetro.
- Le aperture laterali o anteriori permettono l'accesso facile e veloce ai prodotti, senza rimuovere il coperchio.

## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

DT1220CW: [110]  
RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW,  
DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: [135]

### Coperchi per vassoi da esposizione

Colore: Trasparente [135].

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

\* Le dimensioni comprendono le maniglie. L'altezza della maniglia è di 2,06 cm.

### Vassoi Market

Colori: Salmone [149], Giallo [145], Azzurro [142], Verde [140], Bianco [148], Nero [110].

Colori autorizzati dall'NSF per il contatto con alimenti: Bianco [148], Azzurro [142], Verde [140].

### Vassoi da esposizione

Colori: Trasparente [135], Nero [110].

Non è prevista la personalizzazione.

\*\* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.



I vassoi da esposizione sono impilabili. Per informazioni fare riferimento al Market Tray.



RD1220CW



RD1220CWH



DD1220BECW



Vassoio da esposizione – DT1220CW



Cupola con apertura laterale – DD1220SCW



RD1200CW

CODICE	DIMENSIONI APPROSS. Lx x Lx x A*	DESCRIZIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Coperchi per vassoi da esposizione</b>			
RD1200CW	30,5 x 30,5 x 20,9 cm	Coperchio rotondo	1
DD1220CW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Coperchio a cupola	1
DD1220ECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Cupola con apertura all'estremità	1
DD1220BECW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Cupola con taglio su 2 lati	1
DD1220SCW	55,6 x 37,5 x 20,3 cm	Cupola con apertura laterale	1
DD1826CW	67,9 x 47,9 x 22,5 cm	Coperchio a cupola	1
RD926CW	67,2 x 25,4 x 15,9 cm	Cupola con apertura all'estremità	1
RD1220CW	55,6 x 35,9 x 14,9 cm	Coperchio rettangolare	1
RD1220CWH	55,6 x 35,9 x 12,7 cm	Rettang. con cardine	1
RD1826CW	67,2 x 47,9 x 15,9 cm	Coperchio rettangolare	1
RD1826CWH	67,9 x 47,6 x 13,0 cm	Coperchio rettangolare	1
<b>Vassoio da esposizione – Adatto a tutti i coperchi 1220</b>			
DT1220CW	30,5 x 50,8 cm	Vassoio	1
<b>Vassoi Market – Adatto a tutti i coperchi 1826</b>			
1826M**	65,3 x 45,2 x 2,7 cm	Vassoio	6

# RECIPIENTI CILINDRICI E MESTOLI

## Recipienti cilindrici

- Ideali per l'uso con espositori di insalate, sui tavoli a buffet o nella preparazione dei cibi.
- Resiste alle macchie e agli odori causati da aceto, olio o maionese.
- In materiale resistente agli urti, approvato dalla FDA.
- Superficie liscia per una facile pulizia.

Colori in tinta unita dei recipienti cilindrici: Rosso Cranberry [416], Nero [110], Beige [133], Marrone Rossiccio [195].

Colori trasparenti dei recipienti cilindrici: Trasparente [152].

Colore del coperchio: Bianco [148].

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.

\* I coperchi per recipienti trasparenti o colorati non sono intercambiabili.



## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

CCP12: [152]



CP15

CP12

CODICE	ALTEZZA	DIAMETRO SUPERIORE	DIAMETRO DELLA BASE
<b>Recipienti cilindrici colorati con coperchio</b>			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
<b>Recipienti cilindrici trasparenti con coperchio</b>			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

CODICE	CAPACITÀ	CONFEZ. DA CAD.
<b>Recipienti cilindrici colorati</b>		
CP12	1,1 L con coperchio	12
CP15	1,4 L con coperchio	6
CP27	2,4 L con coperchio	6
<b>Coperchi per recipienti cilindrici colorati</b>		
CPL12*	per recipiente colorato CP12	12
CPL27*	per recipienti colorati CP15 e CP27	12
<b>Recipienti cilindrici trasparenti</b>		
CCP12	1,1 L con coperchio	12
CCP15	1,4 L con coperchio	6
CCP27	2,4 L con coperchio	6
CCPL12*	per recipiente trasparente CCP12	12
CCPL27*	per recipienti colorati CP15 e CP27	12

## Mestoli in polycarbonato Camwear®

- Le diverse capacità dei mestoli permettono di servire la quantità esatta di condimenti o di ingredienti dei cibi.
- L'estremità ad angolo consente una presa facile e sicura.
- L'appoggio laterale evita che i mestoli scivolino nei recipienti o nelle ciotole di servizio.
- Prodotti in polycarbonato Camwear® infrangibile per anni di servizio affidabile.

Colori: Nero [110], Beige [133], Trasparente [135], Bianco [148], Marrone Rossiccio [195].

\* La nuova confezione assortita della Cambro contiene 8 mestoli stampati e 4 mestoli non stampati. Le 8 diciture stampate sono: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caesar, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal. Ciò costituisce un perfetto servizio di inizio per un buffet di insalate.

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione. Area di stampa 2,5 x 1,2 cm.

Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.



## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

LD85: [135], [110] LD105: [135], [110]

## PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

LD85, LD105: [135]



LD85

LD85

LD105

LD130

LD130

\* Mestoli stampati.

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CAPACITÀ
LD85	semplice	21,6 cm	25 mL
LD85A*	assortimento	21,6 cm	25 mL
LD105	semplice	26,8 cm	30 mL
LD105A*	assortimento	26,8 cm	30 mL
LD130	semplice	33 cm	30 mL

Confezione da: 12 cad.

# CUCCHIAI, MOLLE & CAMTENSILS® IN POLICARBONATO CAMWEAR® E PER ALTE TEMPERATURE

## Cucchiari da portata in polycarbonato Camwear

- Prodotti in polycarbonato Camwear® infrangibile, i cucchiari non si arrugginiscono, né si piegano o ammaccano.
- L'ampio manico e l'impugnatura per il pollice incorporata garantiscono una presa solida ed ergonomica.
- Sul retro, i cucchiari hanno una tacca per l'appoggio antiscivolo alle pentole.
- Le capacità dei cucchiari sono approssimate e non sono intese per la misurazione.

Colori: Nero (110), Beige (133), Rosso (404), Trasparente (135), Bianco (148).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

SPO11CW, SPO13CW, SPOP13CW: (110), (135)  
SPO8CW, SPO10CW, SPOP11CW: (110)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SPO11CW: (110), (135)

## Cucchiari da portata con fori in polycarbonato Camwear



CODICE	SPOP10CW	SPOP11CW	SPOP13CW
DESCRIZIONE	25,5 cm Cucchiario con fori da insalata	28 cm Cucchiario deli	33 cm Cucchiario deli
DIMENSIONI	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Confezione da: 12 cad.

## Cucchiari da portata in polycarbonato Camwear



CODICE	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
DESCRIZIONE	20,5 cm Cucchiario da insalata	25,5 cm Cucchiario da buffet	28 cm Cucchiario deli	33 cm Cucchiario deli
DIMENSIONI	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm

Confezione da: 12 cad.



## Cucchiari e spatole Camtensil resistenti alle alte temperature

- Ideali per preparare e servire cibi caldi e freddi.
- Prodotti in materiale durevole resistente alle alte temperature, sopportano temperature da -40 °C a 149 °C.

- I manici sono dotati di un foro per appenderli, e di tacche per appoggiarli alle pentole.

Colori: Ambra (150), Nero (110).

Non è prevista la personalizzazione.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

SPO13, SPOP13, SPA14: (150)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

SPO13, SPOP13, SPA14, SPASL14: (150)



## Cucchiari deli per alte temperature



CODICE	SPO13	SPA14
DESCRIZIONE	33 cm Cucchiario solido	35,5 cm Spatola
DIMENSIONI	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Confezione da: 12 cad.

## Cucchiari con fori e spatole con fessure Camtensil resistenti alle alte temperature



SCODICE	SPOP13	SPASL14
DESCRIZIONE	33 cm Cucchiario con fori	35,5 cm Spatola con fessure
DIMENSIONI	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm

Confezione da: 12 cad.

## MOLLE LUGANO®

- Le molle colorate sono in materiale durevole resistente, sopportano temperature fino a 100 °C e sono ideali per servire cibi caldi e freddi, anche dallo scaldavivande.
- Le molle trasparenti sono in polycarbonato infrangibile, resistenti fino a 99 °C.

## Molle Lugano con superficie piana e concava

- Afferrano facilmente cibi difficili come insalate e pomodori.
- Le molle con superficie concava hanno un design ergonomico garantiscono una presa sicura.
- Le molle con superficie piana sono dotate di nervature per una presa sicura.

Colori: Nero (110), Beige (133), Trasparente (135), Rosso (404), Bianco (148).

Garanzia di due anni sulle molle.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

6TGS, 12TGS, TG6, TG9: (135), (110)  
9TGS: (135), (110), (148)

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

6TGS, 9TGS, 12TGS: (135), (110)

## Molle con superficie piana



CODICE	TG6	TG9
LUNGHEZZA	15 cm	23 cm

Confezione da: 12 cad.

## Molle con superficie concava



CODICE	6TGS	9TGS	12TGS
LUNGHEZZA	15 cm	23 cm	30,5 cm

Confezione da: 12 cad.

## Molle Lugano angolate e Easy-Grasp

- Le molle angolate hanno un design ergonomico che facilita il servizio di cibi diversi.
- Le molle Easy-Grasp uniscono forchetta e cucchiario, fornendo una presa sicura per raccogliere cibi difficili.

Colori: Nero (110), Beige (133), Trasparente (135), Bianco (148).

Garanzia di due anni sulle molle.

Molle angolate e Molle Easy-Grasp Molle Lugano è coperto da brevetto USA D 530,994 S.



## Molle angolate



CODICE	TGA8	TGA11
DESCRIZIONE	Molla con superficie concava	Molla con superficie concava
LUNGHEZZA	21 cm	27,5 cm

Confezione da: 12 cad.

## Molle Easy-Grasp



CODICE	TGG6	TGG9
DESCRIZIONE	Molla con superficie piana	Molla con superficie piana
LUNGHEZZA	15 cm	24 cm

Confezione da: 12 cad.



## DISPENSER / DOSATORI E BARATTOLI PER CONDIMENTI IN POLICARBONATO CAMWEAR®

### Dispenser / Dosatori Camwear

- Immacabili in cucina, nello spazio dei condimenti o sulla tavola da pranzo.
- In trasparente policarbonato Camwear® infrangibile e con tappi di diversi colori, identificare il contenuto non è un problema.
- Lavabili nella lavastoviglie e inattaccabili dagli acidi dei cibi.

Colore dispenser: Trasparente (135).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



96SKRLF  
Fori Piccoli



96SKRLD  
Sale e Pepe



96SKRLM  
Fori Medi



96SKRLC  
Formaggio



96SKRLP  
Erbe Aromatiche

CODICE	COLORE DEI COPERCHI
<b>Dispenser completi di coperchio</b> (capacità approssim. 300mL)	
96SKRF (con coperchio a fori piccoli)	Verde (407)
96SKRP (con coperchio per erbe aromatiche)	Bianco (148)
96SKRD (con coperchio per sale e pepe)	Beige (406)
96SKRC (con coperchio per formaggio)	Giallo (405)
96SKRM (con coperchio a fori medi)	Rosa (408)

CODICE	COLORE DEI COPERCHI
<b>Coperchi di ricambio</b>	
96SKRLF coperchio a fori piccoli	Verde (407)
96SKRLP coperchio per erbe aromatiche	Bianco (148)
96SKRLD coperchio per sale e pepe	Beige (406)
96SKRLC coperchio per formaggio	Giallo (405)
96SKRLM coperchio a fori medi	Rosa (408)

Confezione da: 12 cad.

### Barattoli per condimenti in policarbonato Camwear

- Usateli per riporvi condimenti quali senape, salse, condimenti per insalata, marmellata o zucchero.
- Prodotti in policarbonato Camwear trasparente infrangibile.
- I coperchi sono dotati di spacco mestolo per appoggiarvi il cucchiaino.

Colore: Trasparente (135).

È disponibile la personalizzazione. Per informazioni, ordinazioni e prezzi, vedere la sezione sulla personalizzazione.



CODICE	CAPACITÀ APPROSSIM.	DIMENSIONI A x P	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Gruppo barattoli per condimenti</b>			
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24



## SCEGLI IL VASSOIO GIUSTO PER LA TUA ATTIVITÀ

Cambro è leader globale nella produzione di vassoi per il settore del servizio alimenti e offre la più vasta selezione di materiali, dimensioni, colori, forme e processi di personalizzazione. L'ampio assortimento di casa Cambro consente di effettuare sempre la scelta giusta in fatto di vassoi per soddisfare qualsiasi necessità e budget

### Scegli tra le opzioni riportate in seguito il vassoio giusto per le tue operazioni:

#### Fase 1: Per Che Tipo di Attività Verrà Utilizzato Il Vassoio?

Per scegliere il vassoio giusto è necessario prima di tutto comprenderne l'effettiva applicazione.

##### Vassoio di Servizio

Utilizzato dagli operatori per trasportare i prodotti da servire agli ospiti:

##### Vassoio Antiscivolo Vassoio Patron

Utilizzato dai clienti per trasportare i prodotti presenti sul menu:

##### Vassoio a Superficie Liscia

#### Fase 2: Da Chi Verrà Utilizzato il Vassoio?

Per stabilire il materiale appropriato per il vassoio, è fondamentale capire da chi verrà impiegato il vassoio stesso.

##### Bambini Studenti Militari Dipendenti D'ufficio Camerieri

#### Fase 3: Come Verrà Utilizzato e Successivamente Lavato il Vassoio?

Considerare come verrà utilizzato il vassoio e se dovrà subire sollecitazioni moderate o eccessive. Determinare con che frequenza verranno lavati i vassoi ogni giorno.

##### Molto Spesso:

I vassoi verranno lavati

ogniquale volta risulti necessario

##### Normale:

I vassoi verranno lavati fino a 3 volte al giorno

##### Raramente:

I vassoi verranno lavati una volta al giorno

#### Fase 4: Determinare il Budget Disponibile Per Vassoio

Assicurarsi che sia stato scelto il vassoio giusto per l'applicazione desiderata. Selezionare un vassoio low cost per applicazioni che richiedono un'elevata resistenza non è l'opzione più conveniente dal punto di vista economico. Il prezzo dei vassoi varia a seconda dei seguenti fattori:

##### Processo Produttivo

##### Tipo Di Materiale

##### Dimensioni Del Vassoio

##### Opzioni Di Personalizzazione

##### Garanzia

#### Fase 5: Personalizzazione

Cambro offre diverse possibilità di personalizzazione di elevata qualità sulla maggior parte dei vassoi che produce. I vassoi personalizzabili sono indicati sulla brochure dedicata.

#### Fase 6: Ulteriori Caratteristiche da Considerare:

Valutare l'importanza delle seguenti caratteristiche per determinare il vassoio più indicato alle varie operazioni.

##### Piedini per l'impilaggio: agevolano la circolazione dell'aria ed un impilaggio sicuro

##### Resistenza all'impatto della superficie

##### Resistenza alla rottura dei bordi

##### Resistenza ai graffi e alle macchie

##### Tipo di garanzia

#### Descrizioni dei test tecnici

Tutti i vassoi Cambro sono sottoposti a una serie di test descritti a destra. I risultati sono indicati su ciascuna pagina dedicata al vassoio nella sezione Risultati dei Test Tecnici.



Vassoi Versa



Vassoi Versa Antibatterici



Vassoi Versa Lite



Vassoi Capri Laminati



Vassoi Corfu Laminati



Vassoi Mykonos Laminati



Vassoi Fast Food



Tablotherm

#### DESCRIZIONE DEI TEST

##### Prova di resistenza agli sbalzi termici:

La prova consiste nel sottoporre il vassoio ad un drastico cambio di temperatura nell'arco di un breve periodo, estraendo il vassoio da acqua molto fredda (0 °C) per trasferirlo subito nell'acqua bollente (100 °C) e valutando poi la deformazione avvenuta.

##### Prova di resistenza alla rottura:

La prova consiste nel far cadere sul vassoio una sfera di metallo da diverse altezze, e valutare poi eventuali deformazioni.

##### Prova di resistenza ai graffi:

Osservare eventuali graffi e abrasioni risultanti dall'attrito di piatti di porcellana sulla superficie del vassoio.

La prova consiste nello spostare un piatto di porcellana posato sul vassoio, da sinistra a destra, esercitando pressione con la mano, e valutando eventuali abrasioni sulla superficie del vassoio stesso.

#### DESCRIZIONE DEL LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE

**Frequentemente:** lavare ogni volta che è necessario.

**Periodicità Normale:** lavare non più di 3 volte al giorno.

**Periodicità Minima:** lavare una volta al giorno.

## GUIDA DEI PRODOTTI

	VASSOI IN POLIESTERE				
Descrizione del vassoio	Vassoi Versa Ecologic Series Pagina 185	Vassoi Versa Plus Pagina 186	Vassoi Versa VT/GP Pagine 188-189	Vassoi Versa Antibatterici VT/GP Pagina 187	Vassoi Versa con Decorazione GP Pagina 190
Materiale	Materiale naturale + Poliestere	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro molto resistente	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro molto resistente	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro molto resistente	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro molto resistente + superficie in melamina
Superficie	Liscia	Liscia	Liscia	Liscia	Liscia
Servizio	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Uso consigliato	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)	(H) (S) (U) (CS) (M)
Personalizzazione	Sì Δ	No	Sì (Resistenza al calore: 90 °C)	No	No
Anni di garanzia**	5	5	5	5	5
Piedini distanziatori*	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Lavabile in lavastoviglie	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Asciugatura	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza alla graffiatura	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza al calore	-40 ° a +140 °C ‡	-40 ° a +140 °C ‡	-40 ° a +140 °C ‡	-40 ° a +140 °C ‡	-40 ° a +90 °C ‡
Dimensioni disponibili	5	5	21	6	3
Forme disponibili	4	4	10	3	1
Colori disponibili	4	3	10	1	15

\* I piedini distanziatori consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura.

\*\*Garanzia ripartita proporzionalmente.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Δ Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

Se usate un'apparecchiatura per la disinfezione termochimica, contattateci. Vi aiuteremo a trovare il vassoio giusto per voi.

#### Elenco delle icone per l'uso raccomandato



Ospedali



Scuole



Università



Posti di ristoro /  
Mense /  
Self-Service



Caserme



Servizio pasti  
in camera  
in albergo



Servizio  
cerimonie



Ristoranti /  
Trattorie



Bar / Club /  
Birrerie



Catering



Piccoli  
ristoranti



Prigioni /  
Istituti di  
correzione



Consegna pasti  
a domicilio



Ristoranti a  
servizio rapido  
(fast food)



Spazi ristoro  
nei centri  
commerciali /  
Negozi di snack



Vassoi da  
esposizione /  
buffet



Lavori  
in cucina

## GUIDA DEI PRODOTTI

	VASSOI IN POLIESTERE				VASSOI IN FIBRA DI VETRO
<b>Descrizione del vassoio</b>	Superficie Antiscivolo GP/ Lavabile in Lavastoviglie Pagina 191	Vassoio Versa Lite Antiscivolo VL/GL Pagina 195	Vassoio Versa Lite VL/GL Pagine 192-193	Vassoio Versa Lite con Superficie di Gomma Antiscivolo VL/GL Pagina 196	Vassoio Camtray <sup>®</sup> Pagina 197-201
<b>Materiale</b>	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro molto resistente + superficie antiscivolo	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro + superficie di gomma antiscivolo	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro + superficie di gomma antiscivolo	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere
<b>Superficie</b>	Antiscivolo	Antiscivolo	Liscia	Gomma antiscivolo	Liscia
<b>Servizio</b>	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
<b>Uso consigliato</b>	(H) (S) (U) (CS) (M)	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (C) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)
<b>Personalizzazione</b>	Sì Δ	Sì Δ	Sì (Resistenza al calore: 90 °C)	No	Sì
<b>Anni di garanzia**</b>	2	2	3	3	5
<b>Piedini distanziatori*</b>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Lavabile in lavastoviglie</b>	Sì – frequentemente	Sì – periodicità normale	Sì – periodicità normale	Sì – periodicità normale	Sì – frequentemente
<b>Resistenza alle sostanze chimiche</b>	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
<b>Asciugatura</b>	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	Eccellente	Buona	Buona	Buona	Eccellente
<b>Resistenza alla rottura</b>	Eccellente	Buona	Buona	Buona	Eccellente
<b>Resistenza alla graffiatura</b>	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente
<b>Resistenza alle macchie</b>	Buona	Buona	Buona	Buona	Eccellente
<b>Resistenza al calore</b>	-40 ° a +80 °C ‡	-40 ° a +80 °C ‡	-40 ° a +130 °C ‡	-40 ° a +100 °C ‡	-10 ° a +100 °C ‡
<b>Dimensioni disponibili</b>	4	4	18	7	40
<b>Forme disponibili</b>	1	3	8	3	5
<b>Colori disponibili</b>	5	4	9	2	55

\* I piedini distanziatori consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura.  
\*\*Garanzia ripartita proporzionalmente.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.  
Δ Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

Se usate un'apparecchiatura per la disinfezione termochimica, contattateci. Vi aiuteremo a trovare il vassoio giusto per voi.

### Descrizione dei materiali

#### VASSOI IN POLIESTERE

– Vassoio VT/GP Antibatterici VT/GP  
– Vassoio VT/GP con decorazione [1]  
– Vassoio VT/GP superficie antiscivolo [2]  
– Vassoio VT/GP Ecologic Series [3]  
– Vassoio VT/GP Plus [3]  
– Vassoio VT/GP  
I vassoi in poliestere di alta qualità

sono fatti con una base robusta e rinforzata, con fibre lunghe ed ulteriore fibra di vetro, per un'eccezionale resistenza agli urti. La resina poliestere isoftalica offre un'alta resistenza alle sostanze chimiche e ai raggi UV.  
[1] Lo strato superficiale in resina di

melamina migliora la protezione contro le macchie, le abrasioni e i graffi.

[2] La superficie antiscivolo è garantita 2 anni contro il deterioramento.

[3] Sono garantiti per 5 anni contro la rottura in caso di uso normale.

#### VASSOI VERSA LITE

– Vassoio VL/GL  
– Vassoio VL/GL con superficie antiscivolo

I vassoi in poliestere sono fatti con fibra di vetro e resina poliestere.

## GUIDA DEI PRODOTTI

	VASSOI IN FIBRA DI VETRO					VASSOI IN POLIPROPILENE
<b>Descrizione del vassoio</b>	Vassoio Antiscivolo Versa Camtrays <sup>®</sup> Pagina 202	Vassoio per diete speciali Pagina 203	Vassoio Camlite <sup>®</sup> Pagina 203	Vassoio Camtread e <sup>®</sup> Serie Designer Pagina 204	Vassoio Treadlite <sup>™</sup> Pagina 205	Vassoio Polytrend <sup>®</sup> Pagina 205
<b>Materiale</b>	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere + superficie antiscivolo	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere + superficie di gomma antiscivolo	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere + superficie di gomma antiscivolo	Polipropilene + Superficie di gomma antiscivolo
<b>Superficie</b>	Antiscivolo	Liscia	Liscia	Gomma antiscivolo	Gomma antiscivolo	Gomma antiscivolo
<b>Servizio</b>	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
<b>Uso consigliato</b>	(S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(RC) (BC) (B)	(RS) ( )
<b>Personalizzazione</b>	Sì Δ	No	No	Sì Δ	No	No
<b>Anni di garanzia**</b>	2	3	3	5	1	1
<b>Piedini distanziatori*</b>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Lavabile in lavastoviglie</b>	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – frequentemente	Sì – periodicità minima	Sì – periodicità minima
<b>Resistenza alle sostanze chimiche</b>	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
<b>Asciugatura</b>	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona
<b>Resistenza alla rottura</b>	Eccellente	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
<b>Resistenza alla graffiatura</b>	Buona	Buona	Buona	Eccellente	Buona	Buona
<b>Resistenza alle macchie</b>	Buona	Eccellente	Eccellente	Buona	Buona	Buona
<b>Resistenza al calore</b>	-40 ° a +80 °C ‡	-10 ° a +100 °C ‡	-10 ° a +100 °C ‡	-10 ° a +100 °C ‡	-10 ° a +80 °C ‡	-10 ° a +80 °C ‡
<b>Dimensioni disponibili</b>	2	7	7	17	2	6
<b>Forme disponibili</b>	4	1	2	5	1	2
<b>Colori disponibili</b>	3	55	9	2	2	2

\* I piedini distanziatori consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura.  
\*\*Garanzia ripartita proporzionalmente.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.  
Δ Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

### Descrizione dei materiali

#### VASSOI IN FIBRA DI VETRO

– Vassoio Camtray  
– Vassoio Antiscivolo Versa Camtray  
– Vassoio per diete speciali  
– Vassoio Camlite  
– Vassoio Market  
– Vassoio Camtread [1]  
– Vassoio Treadlite [2]

Fatti con un interno in robusta fibra di vetro, per una solida base del vassoio, ed una superficie liscia, abbinata a resina poliestere resistente agli urti, alle macchie e alle sostanze chimiche. Garantiti 5 anni.

[1] I vassoi Camtread con superficie di gomma antiscivolo sono garantiti 5 anni contro incrinature, spelature o formazione di bolle.

[2] I vassoi stampati con superficie antiscivolo sono garantiti 1 anno per un valore proporzionale al prezzo originale.

#### VASSOI IN POLIPROPILENE

– Vassoio Polytrend

I vassoi per fast food hanno la superficie ruvida che nasconde i graffi ed offre una maggiore tenuta ai piatti per evitare che scivolino. I vassoi Polytrend hanno una superficie di gomma antiscivolo incorporata direttamente nel vassoio e non si sfoglia.

## GUIDA DEI PRODOTTI

Descrizione del vassoio	VASSOI IN LEGNO		VASSOI IN LAMINATO				VASSOI IN POLIPROPILENE
<b>Descrizione del vassoio</b>	Vassoio in legno con superficie liscia Pagina 206	Vassoio in legno con superficie antiscivolo Pagine 206-207	Vassoio CORFÙ in laminato con superficie di gomma antiscivolo Pagina 208	Vassoio CAPRI in laminato con superficie liscia Pagine 210-211	Vassoio MIKONOS in laminato con superficie antiscivolo Pagina 209	Vassoio MADEIRA in laminato con superficie di legno ruvida Pagina 212	Vassoio fast food Pagina 213
<b>Materiale</b>	Impiallacciatura in faggio	Impiallacciatura in faggio / mogano + superficie antiscivolo	Laminato + superficie di gomma antiscivolo	Laminato	Laminato + superficie antiscivolo	Laminato	Polipropilene
<b>Superficie</b>	Liscia	Antiscivolo	Gomma antiscivolo	Liscia	Antiscivolo	Ruvida	Ruvida
<b>Servizio</b>	Buona	Buona	Eccellente	Buona	Buona	Buona	Buona
<b>Uso consigliato</b>	(BS) (RC) (C)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(CS) (BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (BC) (C)	(CS) (RS) (RC) (BC)	(QS) (FC)
<b>Personalizzazione</b>	No	Sì	Sì†	Sì	Sì	No	Sì
<b>Anni di garanzia**</b>	3	3	3	3	3	3	3
<b>Piedini distanziatori*</b>	No	No	No	No	No	No	Sì
<b>Lavabile in lavastoviglie</b>	Si - Normal	Si - periodicità minima	Si - periodicità normale	Si - periodicità normale	Si - periodicità normale	Si - periodicità normale	Si - periodicità minima
<b>Resistenza alle sostanze chimiche</b>	Eccellente	Buona	Eccellente	Eccellente	Buona	Eccellente	Eccellente
<b>Asciugatura</b>	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
<b>Resistenza alla rottura</b>	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
<b>Resistenza alla graffiatura</b>	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona	Buona
<b>Resistenza alle macchie</b>	Buona	Buona	Buona	Eccellente	Buona***	Eccellente	Buona
<b>Resistenza al calore</b>	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +100°C ‡	-10° a +80°C ‡
<b>Dimensioni disponibili</b>	14	15	8	22	15	9	4
<b>Forme disponibili</b>	4	4	2	5	3	4	2
<b>Colori disponibili</b>	1	2	2	11	6	4	14

\* I piedini distanziatori consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura.

\*\*Garanzia ripartita proporzionalmente.

\*\*\*Resistenza limitata alle macchie del colore Betulla [E75].

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

† Solo il lato posteriore dei vassoi Corfù può essere personalizzato

### Descrizione dei materiali

#### VASSOI DI LEGNO

- Superficie liscia
- Superficie trasparente antiscivolo

Prodotti con un'impiallacciatura di diversi strati di faggio / mogano naturale e resina sintetica stampata ad elevata temperatura e pressione.

Sulla superficie viene applicato ad alta pressione un doppio strato di melamina, che consente il lavaggio regolare dei vassoi.

#### VASSOI IN LAMINATO

- Corfù\*
- Mykonos
- Capri
- Madeira

Prodotti con strati di carta saturata di melamina e resina sintetica compressi e stampati ad elevata temperatura e pressione.

Sulla superficie viene applicato ad alta pressione un doppio strato di melamina, che consente il lavaggio regolare dei vassoi.

regolare dei vassoi.

\* La superficie di gomma antiscivolo è incorporata direttamente nel vassoio; non è così soggetta al rischio di sfogliamento.

**Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciugati prima dell'impilaggio.**

#### VASSOI IN POLIPROPILENE

- Vassoi per fast food

I vassoi per fast food hanno la superficie ruvida che nasconde i graffi ed offre una maggiore tenuta ai piatti per evitare che scivolino.

I vassoi Polytreed hanno una superficie di gomma antiscivolo incorporata direttamente nel vassoio e non si sfoglia.

## GUIDA DEI PRODOTTI

Descrizione del vassoio	VASSOI A SCOMPARTI				VASSOI DI SERVIZIO	VASSOI DA ESPOSIZIONE
<b>Descrizione del vassoio</b>	Vassoi Policarbonato Pagine 214-215	ABS Pagina 216	Vassoi Copolimero Pagine 216-217	Vassoi Resistente Al Calore Pagina 218	Vassoio in policarbonato Pagina 219	Vassoio Market Pagina 219
<b>Materiale</b>	Policarbonato	ABS	Copolimero	Vassoi resistente al calore	Policarbonato	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere
<b>Superficie</b>	Ruvida	Ruvida	Ruvida	Ruvida	Ruvida	Liscia
<b>Servizio</b>	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Eccellente
<b>Uso consigliato</b>	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (HD) (P)	(P)	(S) (U) (CS) (M) (QS) (FC)	(D)
<b>Personalizzazione</b>	No	No	No	No	No	No
<b>Anni di garanzia**</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Piedini distanziatori*</b>	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
<b>Lavabile in lavastoviglie</b>	Sì - frequentemente	Sì - frequentemente	Sì - periodicità minima	Sì - frequentemente	Sì - frequentemente	Sì - frequentemente
<b>Resistenza alle sostanze chimiche</b>	Buona	Eccellente	Eccellente	Ottima	Buona	Buona
<b>Asciugatura</b>	Eccellente	Eccellente	Eccellente	Ottima	Eccellente	Eccellente
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b>	Eccellente	Buona	Buona	Ottima	Eccellente	Eccellente
<b>Resistenza alla rottura</b>	Eccellente	Buona	Eccellente	Ottima	Eccellente	Buona
<b>Resistenza alla graffiatura</b>	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Buona
<b>Resistenza alle macchie</b>	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Ottima	Eccellente
<b>Resistenza al calore</b>	-40° a +99°C ‡	-10° a +82°C ‡	-10° a +80°C ‡	-40° a +190°C	-10° a +99°C ‡	-10° a +100°C ‡
<b>Dimensioni disponibili</b>	11	1	7	1	2	14
<b>Forme disponibili</b>	12	1	5	1	2	2
<b>Colori disponibili</b>	11***	7	7	1	2	6

\* I piedini distanziatori consentono la libera circolazione dell'aria e una perfetta impilatura.

\*\*Garanzia ripartita proporzionalmente.

\*\*\* Non disponibile per tutti i tipi di vassoi.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

### Descrizione dei materiali

#### VASSOI A SCOMPARTI

- Vassoi in Policarbonato

Prodotti in policarbonato altamente resistente, praticamente infrangibile.

- Vassoio ABS

Prodotti con ABS altamente resistente agli urti, al calore e alle sostanze chimiche.

- Vassoi in Copolimero

Prodotti in copolimero, economici, impilabili e resistenti alla rottura.

- Vassoi Resistenti al Calore

Prodotti con materiale resistente al calore. Sicuri in forno (fino a 190°C) e nel forno a microonde. Ideali per carrelli riscaldati o per il processo cottura-refrigerazione.

#### VASSOI DI SERVIZIO

- Vassoi in Policarbonato

Prodotti in policarbonato altamente resistente, praticamente infrangibile.

#### VASSOI DA ESPOSIZIONE

- Vassoi Market

Prodotti in fibra di vetro antiodore e antiurto ad alta resistenza.

## PERSONALIZZAZIONE

### Maggiori vantaggi con la personalizzazione

Promuovete la vostra attività verso clienti e dipendenti con l'apposizione del vostro simbolo, marchio, slogan o decorazione sui nostri vassoi.

### Come ordinare i vassoi personalizzati

1) Scegliete il colore del vassoio, il tipo di decorazione o il disegno da voi preferiti.

2) Forniteci gli impianti fotografici pronti per la stampa, indicando la posizione sul vassoio.

3) A seconda del tipo di vassoio, Cambro può produrre grafica a 1, 2, 3 e 4 colori, nonché in quadricromia. Il cliente dovrà fornirci:

a. File elettronico della grafica su CD-ROM per Mac o PC. Accettiamo i seguenti formati:

- File Adobe Illustrator, Corel Draw, Macromedia

Freehand, Adobe Photoshop nei formati JPEG, TIFF o EPS.

• Le dimensioni dei file devono essere esattamente uguali alle dimensioni della riproduzione, alla risoluzione di 300dpi.

b. Illustrazione su carta: La qualità della grafica deve essere nitida e idonea per la scansione. Specificare il numero PANTONE per ogni colore, oppure indicare se è in quadricromia.

4) Per ogni richiesta di personalizzazione effettuata senza invio di grafica completa, pronta per la stampa, addebitiamo \*\*\* all'ora. Vi contatteremo in caso tale onere debba esservi addebitato, fornendovi anche il preventivo del costo.

5) Esecuzione di un campione:

a. Per ogni nuovo lavoro, sottoporremo al cliente, per la

sua approvazione, un campione finito.

b. Il primo campione, con un ordine d'acquisto irrevocabile, è gratis (escluse le spese di spedizione).

c. I campioni non accompagnati da un ordine d'acquisto irrevocabile, o le richieste di più di un campione, saranno assoggettati ad un addebito fisso di:

– Vassoi in poliestere, fibra di vetro e laminato plastico:

\*\*\* per campione (più le spese di spedizione)

– Vassoi in polipropilene per fast food: \*\*\* netti per campione (più le spese di spedizione)

d. Al ricevimento di un ordine d'acquisto irrevocabile, il conto del cliente verrà accreditato per il costo di un campione.

6) I costi della personalizzazione si applicano sia agli ordini iniziali che alle ordinazioni.

### VASSOI IN POLIESTERE

Vassoi Versa VT/GP

Vassoi Versa Lite VL/GL

- La personalizzazione è indicata solamente per i seguenti modelli di vassoi:

Vassoi Versa:

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Vassoi Versalite:

VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709

- **Quantità minima:** 120 vassoi per ciascuna misura.

- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.

- **Tempi di evasione dell'ordine:** Fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.

- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine d'acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di \*\*\* netti per campione (più le spese di spedizione).

**Processo di stampa applicabile:**

**Processo di stampa in quadricromia** consente la stampa di grafica monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini fotografiche.

**Colori consigliati per la personalizzazione dei vassoi Versa VT/GP:**

Caffè macchiato (A21), Sahara (A22), grigio chiaro (A27), Bianco perla (A33), terrazzo (A86).

Per i seguenti colori, rivolgersi al Servizio Clienti Cambro per la revisione della grafica: giallo magico (A25), menta magica (A26).

**Colori consigliati per la personalizzazione dei vassoi Versa Lite VL/GL:**

Fumo macchiato (A20), caffè macchiato (A21), Sahara (A22), grigio chiaro (A27), bianco perla (A33) e terrazzo (A86).

**Area stampabile:** La grafica può coprire la superficie piatta del vassoio, fino a 1 cm dal bordo interno del vassoio.

**Spese di personalizzazione per vassoio:**

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
120-300	***
312-996	***
1,008 e oltre	***

\*\*\* Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.



### VASSOI IN FIBRA DI VETRO

Vassoi Camtray®

- La personalizzazione è disponibile per tutte le misure di vassoi Camtray (tranne i vassoi a scomparti, illustrati nel catalogo generale Cambro).

• **Quantità minima:**

Serigrafia: 144 vassoi per ciascuna dimensione.

Stampa in quadricromia: 72 vassoi per ciascuna dimensione.

- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.

- **Tempi di evasione dell'ordine:** Fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.

- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine d'acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di \*\*\* netti per campione (più le spese di spedizione).

**Processo di stampa applicabile:** Serigrafia e stampa in quadricromia.

a. **La Serigrafia** consente la stampa della grafica con uno o più colori posti l'uno accanto all'altro. Questo metodo non consente la stampa di sfumature né la riproduzione fotografica. La serigrafia è più indicata per la stampa di grafica di colore chiaro su vassoi di colore scuro.

**Area stampabile:** La grafica può coprire l'intera superficie del vassoio, da bordo a bordo.

b. **Processo di in quadricromia** consente la stampa di grafica monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini fotografiche. Questo metodo può essere usato solo su vassoi di colore chiaro. I vassoi di colore più scuro rendono ancora più scuri i colori della grafica.

**Colori dei vassoi consigliati per la stampa in quadricromia:** Pergamena antica (101), pesca chiaro (106), pesca scuro (117), bianco (148), azzurro cielo (177), verde lime (429), spuma di limone (536), giallo cammeo (537), bianco cottage (538).

**Area stampabile:** La grafica può coprire la superficie piatta del vassoio, fino a 1 cm dal bordo interno del vassoio.

**Spese di personalizzazione per vassoio:**

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
72*-144**	***
145-288	***
289-432	***
433 e oltre	Gratis

\* Quantità minima per la stampa in quadricromia

\*\* Quantità minima per la stampa serigrafica

\*\*\* Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.



1418

## PERSONALIZZAZIONE

### VASSOI IN LAMINATO

Corfù (pag.190), Capri (pag.192-193), Mykonos (pag.191), Madeira (pag.194)

- Tutti i vassoi in laminato di qualsiasi dimensione possono essere personalizzati o prodotti nei colori preferiti dal cliente. La riproduzione esatta del colore del cliente viene considerata come personalizzazione.

- I lati anteriore e posteriore dei vassoi possono essere personalizzati, tranne i vassoi Corfù nei quali può essere personalizzato solo il lato posteriore. Le spese di personalizzazione sono da calcolarsi



per lato del vassoio.

- **Quantità minima:** 120 vassoi per ciascuna misura.

- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.

- **Tempi di evasione dell'ordine:** Fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.

### VASSOI IN POLIPROPILENE

Vassoi fast food (pag. 195)

- vassoi per fast food di ogni dimensione possono essere personalizzati, tranne il modello 1217FFH.

- **Quantità minima:** 288 vassoi per ciascuna misura.

- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di ricevimento della grafica.

- **Tempi di evasione dell'ordine:**



Fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna, dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.

- La richiesta di ulteriori campioni

### VASSOI CAMTREAD

Personalizzazione del retro del vassoio e stampaggio in rilievo della superficie di gomma

- **Camtread dagli USA:** Misure disponibili: tutte le misure Camtread
- **Camtread dall'Europa:** Misure disponibili: 1100CT, 1400CT, 1600CT e 1800CT

- **Tempi di produzione del campione:** 10 giorni lavorativi + tempi di spedizione e consegna dal giorno di ricevimento della grafica.

- **Tempi di evasione dell'ordine:** fino a 4-6 settimane + tempi di spedizione e consegna dal giorno di approvazione della grafica e della conferma dell'ordine.

- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine di acquisto irrevocabile sarà addebitata



al costo di \*\*\* netto per campione. (più le spese di spedizione.)

**Processo di stampa di personalizzazione applicabile al retro del vassoio:**

**Processo di stampa in quadricromia** consente la stampa di grafica monocromatica o a più colori nonché la riproduzione di immagini fotografiche.

- La richiesta di ulteriori campioni non accompagnata da un ordine d'acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di \*\*\* netti per campione (più le spese di spedizione).

**Processo di stampa applicabile:**

Stampa in quadricromia e Riproduzione esatta del colore del cliente.

a. **Processo di stampa in quadricromia** consente la stampa di grafica monocromatica o a più colori, nonché la riproduzione di immagini fotografiche.

b. **Riproduzione esatta del colore del cliente:** La riproduzione esatta del colore del cliente viene considerata

non accompagnata da un ordine d'acquisto irrevocabile sarà addebitata al costo di \*\*\* netti per campione (più le spese di spedizione).

**Processo di stampa applicabile:**

Processo di stampa di 1 colore a caldo. A causa del processo di applicazione sulla superficie ruvida del vassoio, il colore bianco, anche se selezionabile, non è consigliato.

**Area stampabile:** La grafica non può superare la dimensione massima di 15 x 15 cm.

**Costo della personalizzazione:**

come personalizzazione. Per produrre un qualsiasi colore, fornire il numero PANTONE alla Cambro.

**Area stampabile:** La grafica può coprire l'intera superficie del vassoio, da bordo a bordo. A causa della rifinitura, le dimensioni della grafica devono essere di 4 cm più grandi delle dimensioni del vassoio su ciascun lato (esempio: Dimensione del vassoio: 36 x 46 cm – Dimensioni della grafica: 40 x 50 cm).

**Spese di personalizzazione per vassoio:**

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
120-288	***
312-2,400	***
2,424 e oltre	***

**Addebito una-tantum della matrice:** \*\*\* netti per ordine

**Ulteriori addebiti netti per vassoio:**

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
288-767	***
768-1,199	***
1,200-5,999	***
6,000-11,999	***
12,000 e oltre	***

\*\*\* Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

Camtread dagli USA: per la personalizzazione del retro del vassoio, sono raccomandati i vassoi bianchi.

**Area stampabile:** la grafica può coprire la superficie piatta del vassoio fino a 2,54 cm dal bordo esterno del vassoio.

**Spese di personalizzazione per vassoio:**

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
Camtread dagli USA	
72-144	***
145-288	***
289-432	***
433 e oltre	Gratis

**Camtread dall'Europa**

120-996	***
1,008 e oltre	***

**Stampaggio in rilievo della superficie in gomma**

- **Formato del file elettronico:**

Formati Adobe Illustrator EPS.

**Area stampabile del processo di stampaggio in rilievo:**

la grafica può coprire la superficie piatta del vassoio fino a 2,54 cm dal bordo interno del vassoio.

**Spese di personalizzazione con stampaggio in rilievo per vassoio:**

QUANTITÀ CAD.	ULTERIORI ADDEBITI NETTI
Camtread dagli USA	
72 e oltre	***
Camtread dall'Europa	
156 e oltre	***

\*\*\* Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

## VASSOI VERSA IN POLIESTERE - ECOLOGIC SERIES

### SPECIFICHE

Materiale	Materiale naturale + Poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -40° a +140 °C ‡



‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

### USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme



Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo



Design a basso profilo

Forma a bordo piatto



Personalizzazione Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

Prodotto con resina derivata da materiali naturali.



GPE4002

In media, più leggero del 20% rispetto al modello Versa Tray standard. Movimentazione facile e comoda.

I manici per l'impilamento garantiscono la circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e un impilamento perfetto.

Vassoio in poliestere ad alte prestazioni con angoli e bordi rinforzati per un'ottima protezione contro gli urti.

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: non in stock, 240 pezzi. Non vendibili singolarmente.**


CODICE	DIAM/ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa – Forma ad alto profilo</b>	
VTE1418	35,5 x 45,7
VT3343	33,0 x 43,0
<b>Vassoi Versa – Forma a basso profilo</b>	
VTE3253	32,5 x 53,0
VTE3753	37,0 x 53,0
<b>Vassoi Versa Century™ – Design a basso profilo</b>	
VTE3646C	35,5 x 45,7
<b>Vassoi Versa – Forma a bordo piatto</b>	
GPE0540	46,0 x 34,4
GPE3980	53,0 x 37,0
GPE4002*	53,0 x 32,5
GPE4004**	53,0 x 32,5

Confezione da: 12 cad.


\* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

\*\* Superficie ruvida nella parte superiore per ridurre lo scivolamento dei piatti. Non disponibile nel colore Carbone (A72).


### Colori dei vassoi:



A21  
Caffè macchiato



A27  
Grigio chiaro



A72  
Carbone



A86  
Terrazzo

## VASSOI VERSA IN POLIESTERE PLUS

### SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -40° a +140 °C ‡



‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

### USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

GP4002: (S60)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 240 pezzi. Non vendibili singolarmente.**



Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo



Design a basso profilo

Forma a bordo piatto



GP4002

### Facile Manutenzione

Lavabile in lavastoviglie - Lavare con la frequenza desiderata.

I manici per l'impilamento garantiscono la circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e un impilamento perfetto.

Garanzia 5 anni proporzionale al prezzo originale contro la rottura in applicazioni normali.

### Lunga Durata

Maggiore resistenza ai graffi.

L'esclusiva miscela del materiale riduce la visibilità dei graffi.

Gli angoli ed i bordi rinforzati proteggono e rendono più forte il vassoio.

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa – Forma ad alto profilo</b>	
VT1418	35,5 x 45,7
VT3343	33,0 x 43,0
<b>Vassoi Versa – Forma a basso profilo</b>	
VT2632	32,5 x 26,5
VT3253	32,5 x 53,0
VT3753	37,0 x 53,0
<b>Vassoi Versa Century™ – Design a basso profilo</b>	
VT3646C	35,5 x 45,7
<b>Vassoi Versa – Forma a bordo piatto</b>	
GP1070	32,5 x 26,5
GP3980	53,0 x 37,0
GP4002	53,0 x 32,5

Confezione da: 12 cad. Quantità ordinabile minima da CEL: 240 pezzi.

# VASSOI VERSA MICROBAN® ANTIBATTERICI CAMBGUARD®

## SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -40° a +140 °C ‡




‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

**camguard**  
ANTIMICROBIAL TRAYS

### La protezione antimicrobica integrata Camguard elimina i batteri

La protezione antimicrobica è integrata in ogni vassoio Versa Camguard Cambro per la difesa contro gli effetti nocivi dei batteri. Camguard elimina i batteri esistenti e previene la crescita di nuovi germi. Questa protezione non può essere rimossa durante i lavaggi né consumata nel tempo. Una difesa integrata che permane per tutta la durata di utilizzo del vassoio.

#### Prova di 24 ore per il confronto tra una superficie non protetta e una trattata con Camguard



Non trattata

Trattata con Camguard



Il basso profilo innovativo e il design d'avanguardia degli spigoli aumenta lo spazio utile dei vassoi e il comfort dei clienti durante i pasti.



Gli angoli rinforzati in poliestere forniscono una maggiore protezione degli spigoli e dei bordi contro gli urti.



I manici per l'impilaggio garantiscono la libera circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e un impilaggio perfetto.

Colore dei vassoi:



A83

Granito

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme



Forma ad alto profilo

Design a basso profilo



Forma a basso profilo

Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: non in stock, 240 pezzi. Non vendibili singolarmente.



CODICE	DIAM/ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa – Forma ad alto profilo</b>	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
<b>Vassoi Versa Century™ – Design a basso profilo</b>	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 43,0
<b>Vassoi Versa – Forma a basso profilo</b>	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Confezione da cad.: 12

\* Progettati con angoli rinforzati per l'impilaggio automatico sugli appositi nastri trasportatori e lavastoviglie.

# VASSOI VERSA IN POLIESTERE CON SUPERFICIE LISCIA

## SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore*	da -40° a +140 °C ‡



‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati. Personalizzazione, vedi pagina 183. \* Personalizzazione, resistenza al calore: 90 °C.

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa – Forma ad alto profilo</b>		
VT1216	30,5 x 41,5	12
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT1418TR - Salvaspazio	35,5 x 45,7	12
VT1520	38,0 x 51,5	12
VT3343	33,0 x 43,0	12

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa – Forma a basso profilo</b>		
VT2632	32,5 x 26,5	12
VT3253	32,5 x 53,0	12
VT3753	37,0 x 53,0	12
VT3853	37,5 x 53,0	12

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa Century™ – Design a basso profilo</b>		
VT3646C	35,5 x 45,7	12
VT3343C	33,0 x 43,0	12



VT3646C

L'innovazione del design a basso profilo e degli angoli crea una maggiore superficie utile del vassoio e un maggior comfort dei clienti mentre mangiano.

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme



Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo



Design a basso profilo

Forma a bordo piatto

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

VT1418: (A72), (A83)  
VT2632: (A72), (A83)  
VT3253: (A72), (A83)  
VT3646C: (A72)

Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.

### Vassoi Versa – Forma ad alto profilo



VT1418

### Vassoi Versa – Forma a basso profilo



VT3753

### Vassoi Versa Century™ – Design a basso profilo



VT3646C

## VASSOI VERSA IN POLIESTERE CON SUPERFICIE LISCIA

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa – Forma a bordo piatto</b>		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP1070*	32,5 x 26,5	12
GP1080*	37,0 x 26,5	12
GP3074	45,0 x 32,0	12
GP3788	32,5 x 42,5	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004**	53,0 x 32,5	12
GP4701	42,5 x 32,5	12
GP4709	46,0 x 32,5	12
GP4856*	34,5 x 23,0	12

\* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

\*\* Superficie ruvida nella parte superiore per ridurre lo scivolamento dei piatti. Non disponibile nel colore Carbone (A72).

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

GP0540: (A21), (A22), (A27), (A72), (A83), (A86) GP1070: (A27), (A33), (A36), (A72)  
 GP1080: (A72), (A83) GP3074: (A27), (A83) GP3980: (A22), (A25), (A27), (A36), (A83), (A86)  
 GP4002: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)  
 GP4210: (A22), (A27), (A33), (A83), (A86) GP4701: (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)  
 GP4709: (A27) GP4853: (A27) GP55653: (A72)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa – Vassoi serie bar</b>		
GP55653	40,0 x 27,0	12
GP55702	26,0 x 20,0	12
GP55703	29,0 x 21,0	12

CODICE	DIAM/ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa – Vassoi serie salvaspazio</b>		
GP4210 - Salvaspazio	48,0 x 34,0	12
GP4410 - Salvaspazio	32,5 x 42,5	12
GP4853	42,4 x 32,5	12



Tavola esagonale Lato: 70 cm GP4210



Tavola quadrata 80 x 80 cm GP4210



Tavola rotonda Diam. 135 cm GP4853



Tavola quadrata 95 x 95 cm GP4853

### Vassoi Versa – Forma a bordo piatto



### Colori dei vassoi:

A19

Vassoio Grigio

A21

Caffè Macchiato

A22

Sahara

A25

Giallo Magico

A26

Menta Magica

A27

Grigio Chiaro

A33

Bianco Perla

A36

Azzurro Macchiato

A72

Carbone

A83

Granito

A86

Terrazzo

### Vassoi Versa – Vassoi serie bar



### Vassoi Versa – Vassoi serie salvaspazio



GP4410

## VASSOI VERSA IN POLIESTERE DECORATI CON SUPERFICIE LISCIA

### SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro + superficie in melamina
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente*
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -40° a +90° C†



PROPOR-  
ZIONAL-  
MENTE

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

\* Se usate un'apparecchiatura per la disinfezione termochimica, contattateci. Vi aiuteremo a trovare il vassoio giusto per voi.

### USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego /  
Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme



Forma a bordo piatto

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

GP3980, GP4002: (B93)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa – Forma a bordo piatto</b>		
GP0540*	46,0 x 34,4	12
GP3980*	53,0 x 37,0	12
GP4002*	53,0 x 32,5	12
GP4004	53,0 x 32,5	12

\* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

### Decorazioni e colori base dei vassoi:



B98 Vassoio grigio zigrinato su terrazzo



B21 Vassoio Graffiti su grigio chiaro



B99 Vassoio nero zigrinato su grigio chiaro




B33 Vassoio bianco perla su bianco perla



B27 Vassoio grigio chiaro su grigio chiaro



B96 Vassoio bianco zigrinato su terrazzo



B101 Vassoio acciaio levigato su grigio chiaro



B100 Vassoio nero zigrinato su terrazzo



B102 Vassoio acciaio levigato su terrazzo



B93 Vassoio titanio su granito



B95 Vassoio bianco zigrinato su grigio chiaro



B97 Vassoio grigio zigrinato su grigio chiaro



B26 Vassoio Aqua su grigio chiaro



B22 Vassoio Sahara su Sahara



B31 Vassoio lava su azzurro macchiato

\*Il colore Carbone A72 potrebbe graffiarsi se non trattato correttamente.



## VASSOI VERSA IN POLIESTERE DECORATI CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO

### SPECIFICHE

Materiale	SMC - Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro + superficie antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì - Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -40° a +80° C†



PROPOR-  
ZIONAL-  
MENTE

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Personalizzazione Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

### USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego /  
Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme



Forma a bordo piatto

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa - Forma a bordo piatto</b>		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

\*Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA


GP3980NS: (B93)  
GP4002NS: (B93), (B99)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.

### Decorazioni e colori base dei vassoi



B22  
Vassoio Sahara su Sahara



B93  
Vassoio titano su granito



B31  
Vassoio lava su azzurro macchiato



B99  
Vassoio nero zigrinato su grigio chiaro



B100  
Vassoio nero zigrinato su terrazzo



# VASSOI VERSA LITE IN POLIESTERE CON SUPERFICIE LISCIA

## SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore*	da -40° a +130 °C



PROPORZIONALMENTE

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati. Personalizzazione, vedi pagina 183.  
\* Personalizzazione, resistenza al calore: 90 °C.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa Lite – Forma a bordo piatto</b>	
GL0540†	46,0 x 34,4
GL1070†	32,5 x 26,5
GL1080†	37,0 x 26,5
GL3074	45,0 x 32,0
GL3788	39,0 x 51,0
GL3980†	53,0 x 37,0
GL4002†	53,0 x 32,5
GL4060	40,0 x 60,0
GL4701	42,5 x 32,5
GL4709	46,0 x 32,5

Confezione da cad.: 12

† Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

GL0540: (A20), (A22), (A27)  
GL3980: (A20)  
GL4002: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83), (A86)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa Lite – Vassoi salvaspazio</b>	
GL4210 - Salvaspazio	48,0 x 34,0
GL4410 - Salvaspazio	32,5 x 42,5

Confezione da cad.: 12



Tavola esagonale Lato: 70 cm GL4210



Tavola quadrata 80 x 80 cm GL4210

## USO CONSIGLIATO

Moderato volume d'impiego / Requisito primario: economicità

- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Servizio pasti in camera in albergo



Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo



Design a basso profilo

Forma a basso profilo



Basso profilo Forma con bordi piatti

## Vassoi Versa Lite – Forma a bordo piatto



GL4002



GL3788

## Vassoi Versa – Vassoi salvaspazio



GL4210

GL4410

# VASSOI VERSA LITE IN POLIESTERE CON SUPERFICIE LISCIA

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa Lite – Forma ad alto profilo</b>	
VL1014	27,0 x 35,0
VL1216	30,5 x 41,5
VL3343	33,0 x 43,0
VL1418	35,5 x 45,7
VL1418TR - Salvaspazio	35,5 x 45,7
VL1520	38,0 x 51,5

Confezione da cad.: 12

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa Lite – Basso profilo e bordi piatti</b>	
GL220P	32,5 x 53,0
GL210P	37,0 x 53,0

Confezione da cad.: 12

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa Lite – Forma a basso profilo</b>	
VL2632	32,5 x 26,5
VL3253	32,5 x 53,0
VL3753	37,0 x 53,0

Confezione da cad.: 12

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa Lite Century – Design a basso profilo</b>	
VL3646C	35,5 x 45,7
VL3343C	33,0 x 43,0

Confezione da cad.: 12



L'innovazione del design a basso profilo e degli angoli crea una maggiore superficie utile del vassoio e un maggior comfort dei clienti mentre mangiano.

## Vassoi Versa Lite – Forma ad alto profilo



VL1418


## Vassoi Versa Lite – Basso profilo e bordi piatti



GL210P

GL220P

## Vassoi Versa Lite – Forma a basso profilo



VL3753

## Vassoi Versa Lite Century – Design a basso profilo



VL3646C

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA


VL1418: (A20), (A21), (A22), (A27)  
VL3253: (A20), (A21), (A22), (A33), (A86)  
VL3343: (A20), (A21)  
VL3753: (A27)  
VL3343C: (A27)  
VL3646C: (A27)

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

VL3253, VL3753: (A20)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.

### Colori dei vassoi:



A08

Sabbia Maculata



A20

Fumo Macchiato




A21

Caffè Macchiato



A22

Sahara




A27

Grigio Chiaro



A33

Bianco Perla



A83

Granito



A86

Terrazzo

# VASSOI CENTURY FUN – CREATE UNA TAVOLA PIENA DI VITA CON VASSOI MULTICOLORI

SPECIFICHE	Vassoi Versa	Vassoi Versa Lite
Materiale	SMC – Poliestere di alta qualità rinforzato con fibra di vetro	SMC – Standard Performance Fiberglass Reinforced Polyester
Caratteristiche della superficie	Liscia	Liscia
Servizio	Eccellente	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente	Buona
Test di asciugatura	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Buona
Resistenza alla rottura	Eccellente	Buona
Resistenza ai graffi	Eccellente	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente	Buona
Resistenza al calore*	-40° a +140°C†	da -40° a +130°C†

† Non raccomandati per carrelli riscaldati. Personalizzazione, vedi pagina 183.

\* Personalizzazione, resistenza al calore: 90°C.



PROPOR-  
ZIONALMENTE



PROPOR-  
ZIONALMENTE



VT3646C

Gli angoli rinforzati in poliestere forniscono una maggiore protezione degli spigoli e dei bordi contro gli urti.

Il basso profilo innovativo e il design d'avanguardia degli spigoli aumenta lo spazio utile dei vassoi e il comfort dei clienti durante i pasti.

I manici per l'impilaggio garantiscono la libera circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e un impilaggio perfetto.

## Personalizzazione

Possibilità di personalizzazione con qualsiasi colore PMS a vostra scelta.

Quantità minima: 120 pezzi.

Per la procedura di personalizzazione e la disponibilità dei colori, fate riferimento alla sezione Personalizzazione.

Per assistenza, contattate il rappresentante Cambro di zona.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa</b>		
VT1418	35,5 x 45,7	12
VT3646C	35,5 x 45,7	12
<b>Vassoi Versa Lite</b>		
VL1418	35,5 x 45,7	12
VL3646C	35,5 x 45,7	12

## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

VT3646C: (F01), (F02), (F04)  
VL3646C: (F01), (F02), (F04)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.



Forma ad alto profilo

Design a basso profilo

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego /  
Uso frequente

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme

I vassoi Century Fun sono stati creati per un uso intensivo. Resistenti ai graffi, alle macchie, agli agenti chimici e alla rottura, i vassoi Century Fun sono disponibili in 5 moderni colori su una base completamente bianca. Abbinare il colore del vassoio con quello dei vostri ambienti (piatti, mobili, pareti, ecc.).

Vassoio colore salvia su base bianca

Vassoio colore lampone su base bianca

Vassoio colore grappolo d'uva su base bianca

Vassoio colore grigio perla base bianca

Vassoio colore pesca scuro su base bianca



# VASSOI VERSA LITE ANTISCIVOLO

SPECIFICHE	
Materiale	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore*	da -40° a +130°C†



PROPOR-  
ZIONALMENTE

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Personalizzazione Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

\* Personalizzazione, resistenza al calore: 90°C.

## USO CONSIGLIATO

Uso intensivo /  
Requisito primario: economicità

- Ospedali
- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service – Caserme
- Catering / Navi da Crociera
- Servizio pasti in camera in albergo



Forma ad alto profilo

Design a basso profilo



Forma a basso profilo



Angoli in poliestere rinforzati angoli e bordi di qualità superiore protezione contro gli urti.

## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

GL4002NS: (B22)



I manici per l'impilaggio garantiscono la circolazione dell'aria circolazione per una rapida asciugatura e perfetto impilaggio.



I Vassoi Versa Lite Century vantano un basso profilo e angoli ergonomici che ne aumentano il comfort.

## Colori dei vassoi:



B22

Vassoio Sahara su Sahara



B14

Titanio su Vassoio Affumicato Screziato



B11

Sahara su Vassoio Bianco Perla



B99

Vassoio nero zigrinato su grigio chiaro



Il vassoio antiscivolo trattiene i piatti in maniera salda.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa Lite – Forma ad alto profilo</b>	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
<b>Vassoi Versa Lite Century – Design a basso profilo</b>	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
<b>Vassoi Versa Lite – Forma a basso profilo</b>	
GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Confezione da cad.: 12

\* Pensato con angoli rinforzati per un prelievo automatico dalle pile sui nastri trasportatori della lavastoviglie.

## VASSOI VERSA LITE IN POLIESTERE CON SUPERFICIE DI GOMMA ANTISCIVOLO

### SPECIFICHE

Materiale	SMC – Poliestere rinforzato con fibra di vetro + Gomma antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Gomma antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -40° a +100 °C†



† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

### USO CONSIGLIATO

Moderato volume d'impiego / Requisito primario: economicità

- Servizio cerimonie
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie
- Catering
- Piccoli ristoranti



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

GL1070RNS: (A83) GL4002RNS: (A83), (A87)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa – Forma ad alto profilo</b>		
VL1418RNS	35,5 x 45,7	12
<b>Vassoi Versa – Forma a bordo piatto</b>		
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12
<b>Vassoi Versa – Vassoi Serie Bar</b>		
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12
VL3200RNS	ø 32,0	12
VL3600RNS	ø 36,0	12

\*Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.



Decorazioni e colori base dei vassoi:



A87  
Nero



A83  
Grigio su granito

## VASSOI CAMTRAYS® IN FIBRA DI VETRO CON SUPERFICIE LISCIA

### SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†


† Non raccomandati per carrelli riscaldati. Personalizzazione, vedi pagina 183.



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettilangolari – Forma ad alto profilo</b>		
810†	20,5 x 25	12
915†	22 x 38	12
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12
1014†	27 x 35	12
1015*Δ	26 x 38	24
1116*Δ	27,5 x 40,5	24
1216†	30,5 x 41,5	12
1313†	33 x 33	12
1318*†	32 x 45 x 3	12
1418†	35,5 x 45,7	12
1520†	38 x 51,5	12
1622†	40,5 x 56	12
16225*†	42 x 57	12
1826†	45,5 x 65,5	6
<b>Rettilangolari – Forma a basso profilo</b>		
46†	11 x 15	12
57*†	12,5 x 18	12
2025*†	53 x 65	6

### USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme
– Servizio pasti in camera in albergo



† Disponibili in tutti i colori e decorazioni standard.

Δ Disponibili in tutti i colori e decorazioni standard eccetto il disegno Centrinno.

\* Articolo per ordini speciali, non disponibile a magazzino; non si accettano restituzioni.



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

1216: (204)



# VASSOI CAMTRAYS® IN FIBRA DI VETRO CON SUPERFICIE LISCIA

## SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†


‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Trapezoidali – Forma ad alto profilo</b>		
1418TR*†	35,5 x 45,7	12
1422TR*†	35,5 x 56	12
<b>Trapezoidali – Forma ad basso profilo</b>		
1520TR*†	37 x 49,5	12
<b>Ovali – Forma ad basso profilo</b>		
2500*Δ	49 x 61	6
2700*Δ	56 x 68,5	6
<b>Rotondo – Forma ad alto profilo</b>		
900*Δ	ø 23	12
1000*Δ	ø 25,5	12
1100Δ	ø 28	12
1200*Δ	ø 30,5	12
1300*Δ	ø 33	12
1400Δ	ø 35,5	12
1600Δ	ø 40,5	12
<b>Rotondo – Forma ad basso profilo</b>		
1550*Δ	ø 40,5	12
1950*Δ	ø 49,5	12

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme
– Servizio pasti in camera in albergo






† Disponibile nei colori e nelle decorazioni del Gruppo I e nelle decorazioni del Gruppo III.

Δ Disponibile nei colori e nelle decorazioni del Gruppo I, tranne Doily, e nelle decorazioni del Gruppo III

\* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.



Personalizzazione, vedi pagina 183.




# VASSOI CAMTRAYS® IN FIBRA DI VETRO CON SUPERFICIE LISCIA

## SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†

\* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.


‡ Disponibile nei colori e nelle decorazioni del Gruppo I e nelle decorazioni del Gruppo III, 3555TR nei colori e nelle decorazioni del Gruppo I, tranne Doily.



‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati. Personalizzazione, vedi pagina 183.

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme
– Servizio pasti in camera in albergo



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA  
3242: (110) 3253: (110), (148)



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettagolari metrici – Forma ad alto profilo</b>		
1313◇	33 x 33	12
3242◇	31,9 x 41,9	12
3853*◇	37,5 x 53	12
<b>Rettagolari metrici – Forma a basso profilo</b>		
2632*◇	26,5 x 32,5	12
3046*◇	30 x 46	12
3253*◇	32,5 x 53	12
3343◇	33 x 43	12
3753*◇	37 x 53	12



## VASSOI CAMTRAY® COLORI DEL GRUPPO I



I colori mostrati, durante il processo di stampa, potrebbero non essere stati riprodotti perfettamente.  
Chiedete il campione al rappresentante di zona.

## VASSOI CAMTRAY® DECORAZIONI DEL GRUPPO I



## VASSOI CAMTRAY GRUPPO III - LEGNO



## COLORI VASSOI CAMTRAY GRUPPO I – RIFERIMENTO NUMERICO PER CODICE DI COLORE

Pergamena Antica (101), Beige Deserto (104), Azzurro Orizzonte (105), Pesca Chiaro (106), Grigio Perla (107), Nero (110), Verde Lime (113), Marrone Camoscio (116), Pesca Scuro (117), Verde Sherwood (119),	Blu Amazonia (123), Bianco (148), Oro toscano (171), Azzurro Cielo (177), Taupe (199), Arancia (220), Acero giapponese (221), Arancio Pizazz (222), Blu Ardesia (401), Rosa Blush (409), Crema di Lampone (410),	Verde Anatra (414), Verde Oliva (428), Key Lime (429), Ruggine Profonda (501), Mostarda (504), Rosso Ciliegia (505), Marrone Brasile (508), Rosso Aragosta (510), Marrone Alloro (513), Oro Terracotta (514), Azzurro Non-Ti-Scordar-Di-Me (518),	Rosso Cambro (521), Rosso Borgogna (522), Spuma di limone (536), Giallo cammeo (537), Bianco Cottage (538), Uva (551).
--	--	---	--


I colori mostrati, durante il processo di stampa, potrebbero non essere stati riprodotti perfettamente.  
Chiedete il campione al rappresentante di zona.

## VASSOI CAMTRAY® COLORI DEL GRUPPO I



I colori mostrati, durante il processo di stampa, potrebbero non essere stati riprodotti perfettamente.  
Chiedete il campione al rappresentante di zona.

## VASSOI CAMTRAY® DECORAZIONI DEL GRUPPO I



## VASSOI CAMTRAY GRUPPO III - LEGNO



## COLORI VASSOI CAMTRAY GRUPPO I – RIFERIMENTO NUMERICO PER CODICE DI COLORE

Pergamena Antica (101), Beige Deserto (104), Azzurro Orizzonte (105), Pesca Chiaro (106), Grigio Perla (107), Nero (110), Verde Lime (113), Marrone Camoscio (116), Pesca Scuro (117), Verde Sherwood (119),	Blu Amazzonia (123), Bianco (148), Oro toscano (171), Azzurro Cielo (177), Taupe (199), Arancia (220), Acero giapponese (221), Arancio Pizazz (222), Blu Ardesia (401), Rosa Blush (409), Crema di Lampone (410),	Verde Anatra (414), Verde Oliva (428), Key Lime (429), Ruggine Profonda (501), Mostarda (504), Rosso Ciliegia (505), Marrone Brasile (508), Rosso Aragosta (510), Marrone Alloro (513), Oro Terracotta (514), Azzurro Non-Ti-Scordar-Di-Me (518),	Rosso Cambro (521), Rosso Borgogna (522), Spuma di limone (536), Giallo cammeo (537), Bianco Cottage (538), Uva (551).
--	---	---	--

I colori mostrati, durante il processo di stampa, potrebbero non essere stati riprodotti perfettamente.  
Chiedete il campione al rappresentante di zona.

# VASSOI ANTISCIVOLO VERSA CAMTRAYS®

## SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina di poliestere + superficie antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì - Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza al calore	da -40° a +80 °C†

Vassoi per il servizio pasti in camera è coperto da brevetto U.S.A. D 683,191 S. † Non raccomandati per carrelli riscaldati. Personalizzazione Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.



PROPOR-  
ZIONAL-  
MENTE

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Antiscivolo Versa Camtrays® – Forma ad alto profilo</b>	
1418VC	36,0 x 46,0
1520VC	38,0 x 51,0

Confezione da cad.: 12

## USO CONSIGLIATO

Moderato volume d'impiego / Requisito primario: economicità
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme
– Servizio pasti in camera in albergo



Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo



Il vassoi antiscivolo trattengono i piatti in maniera salda.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoio Antiscivolo Versa Per Diete Speciali – Forma a basso profilo</b>	
1520VDC*	38,0 x 51,0

Confezione da cad.: 12

\*1520VDC è disponibile in nero zigrinato su nero (382).



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoio Antiscivolo Camtray per La Consegna Dei Pasti in Camera – Forma a basso profilo</b>	
1520VCRST	38,0 x 51,0

Confezione da cad.: 12



## Colori dei vassoi:



380  
Avorio con Sahara



381  
Grigio Perla con Titanio



382  
Nero con Nero Zigrinato

# VASSOI PER DIETE SPECIALI

## SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme
– Servizio pasti in camera in albergo

Disponibili in tutti i colori e decorazioni standard. I vassoi per diete speciali sono garantiti un anno contro la rottura.

\* Articolo per ordini speciali, non disponibile a magazzino; non si accettano restituzioni.



Forma a basso profilo



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi per diete speciali – Forma a basso profilo</b>		
1216D*	30,5 x 41,5	12
1219D*	30,5 x 48,3	12
1220D*	30,5 x 51	12
1222D*	30,5 x 56	12
1418D*	35,5 x 46	12
1520D*	38,0 x 51,3	12
1622D*	40,3 x 55,6	12

# VASSOI CAMLITE®

## SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Ospedali
– Scuole
– Università
– Posti di ristoro / Mense / Self-Service
– Caserme
– Servizio pasti in camera in albergo

Colori: Rosso Rosa (163), Giallo (145), Verde (162), Azzurro (142), Tannino (161), Bianco Acciaio (676), Rosso Acciaio (675), Blu Acciaio (674), Nero (110).

Per ogni colore speciale, si richiede un ordine minimo di 12 dozzine.



Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b> Rettangolari – Forma ad alto profilo</b>		
1014CL	27 x 35	12
1216CL	30,5 x 41,5	12
1418CL	36 x 46	12
1520CL	38 x 51,5	12
1826CL	45,5 x 65,5	12
<b> Rettangolari – Forma a basso profilo</b>		
3253CL	32,5 x 53	12

# VASSOI IN FIBRA DI VETRO CAMTREAD® CON SUPERFICIE DI GOMMA ANTISCIVOLO

## SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere + superficie in gomma antiscivolo stampata da bordo a bordo
Caratteristiche della superficie	Gomma antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C†

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego / Uso frequente
– Servizio cerimonie
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie
– Catering
– Piccoli ristoranti

## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

1014CT, 1100CT, 1216CT, 1826CT, 2500CT, 2900CT, 3253CT: [110]  
1400CT, 1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: [110], [138]

## PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1014CT, 1216CT, 1400CT, 1418CT, 1520CT, 1600CT, 2700CT: [110]



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rotondo – Forma ad alto profilo</b>		
900CT*	ø 23	12
1100CT	ø 28	12
1400CT	ø 35,5	12
1600CT	ø 40,5	12
1800CT	ø 45	6
<b>Rotondo – Forma ad basso profilo</b>		
1550CT*	ø 40,5	12
1950CT*	ø 49,5	12
<b>Ovale – Forma a basso profilo</b>		
2500CT	49 x 59	6
2700CT	56 x 68,5	6
2900CT	73,5 x 60	6
<b> Rettangolare – Forma ad alto profilo</b>		
1014CT*	27 x 35	12
1216CT	30,5 x 41,5	12
1418CT	36 x 46	12
1520CT*	38 x 51,5	12
1622CT*	40,5 x 56	12
1826CT	45 x 65	6
<b> Rettangolare – Forma a basso profilo</b>		
3253CT	32,5 x 53	12

Gli ordini per vassoi Camtread di colore non standard verranno trattati solo attraverso quotazioni speciali.

\* Articolo per ordini speciali, non disponibile a magazzino; non si accettano restituzioni.

Non usare i vassoi Camtread in carrelli chiusi riscaldati.




Personalizzazione, vedi pagina 184.



GARANZIA DI CINQUE ANNI RIPARTITA PROPORZIONALMENTE CONTRO LA SFALDATURA

## Colori dei vassoi:



# VASSOI TREADLITE™

## SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliestere + superficie di gomma antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Superficie di gomma antiscivolo
Servizio	Buona
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +80°C†



† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

## USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità
– Piccoli ristoranti
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie

## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

1400TL, 1600TL: [110]



## Colori dei vassoi:



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
1400TL	ø 35,5	12
1600TL	ø 40,5	12

# VASSOI POLYTREAD®

## SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene + superficie di gomma antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Superficie di gomma antiscivolo
Servizio	Buona
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +80°C†



† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

## USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità
– Piccoli ristoranti
– Ristoranti / Trattorie
– Bar / Club / Birrerie

## PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA


PT1400: [110], [167]

## PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

PT1014, PT1100, PT1216, PT1400, PT1418, PT1600: [110]



## Colori dei vassoi:



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rotondo – Forma ad alto profilo</b>		
PT1100	ø 28	12
PT1400	ø 35,5	12
PT1600	ø 40,5	12
<b> Rettangolare – Forma ad alto profilo</b>		
PT1014	27 x 34,5	24
PT1216	30 x 41,5	24
PT1418	36 x 46	12

## VASSOI IN FAGGIO CON SUPERFICIE LISCIA SPECIFICHE

Materiale	Impiallacciatura in faggio
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†



† Non raccomandati per carrelli riscaldati.




### USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

- Servizio cerimonie
- Ristoranti / Trattorie
- Piccoli ristoranti

Colore dei vassoi:



Faggio



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettangolare – Serie 60</b>		
PH556010	45,0 x 32,0	12
PH556020	58,0 x 38,0	12
PH556030	63,0 x 40,0	12
PH556040	70,0 x 45,0	12
PH556050	75,0 x 48,0	12
<b>Rettangolare – Serie 65</b>		
PH556510	27,0 x 20,0	12
PH556520	33,0 x 23,0	12
<b>Ovale</b>		
PH557010	23,0 x 16,0	24
PH557020	26,0 x 20,0	24
PH557030	29,0 x 21,0	24
PH557040	33,0 x 24,0	24
<b>Vassoio rotondo da birra</b>		
PH558510	ø 32,0	12
PH558520	ø 36,0	12
PH558530	ø 42,0	12

## VASSOI IN FAGGIO CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO SPECIFICHE

Materiale	Impiallacciatura in faggio
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†



† Non raccomandati per carrelli riscaldati.



### USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

- Servizio cerimonie
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie
- Catering
- Piccoli ristoranti

Colore dei vassoi:



Faggio

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettangolare – Serie 60</b>		
PH556016	45,0 x 32,0	12
PH556026	58,0 x 38,0	12
PH556036	63,0 x 40,0	12
PH556046	70,0 x 45,0	12
PH556056	75,0 x 48,0	12
<b>Rettangolare – Serie 65</b>		
PH556516	27,0 x 20,0	12
PH556526	33,0 x 23,0	12
<b>Ovale</b>		
PH557016	23,0 x 16,0	24
PH557026	26,0 x 20,0	24
PH557036	29,0 x 21,0	24
PH557046	33,0 x 24,0	24
<b>Vassoio rotondo da birra</b>		
PH558516	ø 32,0	12
PH558526	ø 36,0	12
PH558536	ø 42,0	12

## VASSOI IN MOGANO CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO

### SPECIFICHE

Materiale	Impiallacciatura in mogano
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†



† Non raccomandati per carrelli riscaldati.



### USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

- Servizio cerimonie
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie
- Catering
- Piccoli ristoranti



Colore dei vassoi:



Mogano

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettangolare</b>		
MW3245	32,0 x 45,0	12
MW3858	37,5 x 57,5	12
MW3646	36,0 x 46,0	12
<b>Ovale</b>		
MW2129	21,0 x 29,0	12
<b>Vassoio rotondo da birra</b>		
MW3200	ø 32,0	12
MW3600	ø 36,0	12
MW4200	ø 42,0	12

## CORFU – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE IN GOMMA ANTISCIVOLO SPECIFICHE

Materiale	Laminato + superficie di gomma antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†



Personalizzazione, vedi pagina 184.

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciugati prima di essere impilati.

### USO CONSIGLIATO


Grande stile e lavaggio limitato

- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Servizio cerimonie
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie
- Catering

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

C03200, C03343, C03800, C04300, C03646: (D01)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.



### Colori dei vassoi:



Nero su grigio



Marrone



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettangolare</b>		
C02632	26,5 x 32,5	12
C03253	32,5 x 53,0	12
C03343	33,0 x 43,0	12
C03646	36,0 x 46,0	12
C03753	37,0 x 53,0	12
<b>Rotondo</b>		
C03200	ø 32,0	12
C03800	ø 38,0	12
C04300	ø 43,0	12

## MYKONOS – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO

### SPECIFICHE

Materiale	Laminato + superficie antiscivolo
Caratteristiche della superficie	Antiscivolo
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona*
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†



Personalizzazione, vedi pagina 184.

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciugati prima di essere impilati.

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.

\*Resistenza limitata alle macchie del colore Betulla (E75).



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettangolare</b>		
MY2632	26,5 x 32,5	24
MY2738	27,0 x 38,0	24
MY3244	32,0 x 44,0	24
MY3253	32,5 x 53,0	24
MY3343	33,0 x 43,0	24
MY3446	34,0 x 46,0	24
MY3646	36,0 x 46,0	24
MY3753	37,0 x 53,0	24
MY3952	39,0 x 52,0	24
MY4361	43,0 x 61,0	12
<b>Ovale</b>		
MY2026	20,0 x 26,5	24
MY2129	21,0 x 29,0	24
<b>Rotondo</b>		
MY3200	ø 32,0	24
MY3800	ø 38,0	24
MY4300	ø 43,0	24

### USO CONSIGLIATO

Grande stile e lavaggio limitato

- Servizio cerimonie
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie
- Catering

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

MY2129, MY2632, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)  
MY2738: (E75)  
MY3343: (E75), (E76)  
MY3646: (E73), (E76)

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

MY2632, MY3253, MY3646, MY3800, MY4361: (E76)



### Colori dei vassoi:



Mogano



Betulla



Noce



Tek



Nero



Carbone Granito

## CAPRI – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE LISCIA

## SPECIFICHE

Materiale	Laminato
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†



Personalizzazione,  
vedi pagina 184.

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.  
Nota: tutti i vassoi in laminato plastico  
devono essere asciugati prima di essere  
impilati.

## USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito  
primario: economicità

- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Servizio pasti in camera in albergo
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie
- Catering
- Piccoli ristoranti

## Capri – Rettangolare con manici

CODICE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE
<b>Rettangolare con manici</b>		
CA4064H	40 x 64 cm	35,6 x 53,3 cm
Confezione da cad: 12		



Acciaio Spazzolato  
[E85]

Wengè  
[E84]

Noce  
[E76]

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO  
EUROPA

CA4064H: [E76], [E84]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CA4064H: [E84]

## CAPRI – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE LISCIA

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettangolare</b>		
CA2028	20,0 x 28,0	24
CA2632	26,5 x 32,5	24
CA2738	27,0 x 38,0	24
CA2836	28,0 x 36,0	24
CA3244	32,0 x 44,0	24
CA3253	32,5 x 53,0	24
CA3343	33,0 x 43,0	24
CA3446	34,0 x 46,0	24
CA3646	36,0 x 46,0	24
CA3748	37,0 x 48,0	24
CA3753	37,0 x 53,0	24
CA3952	39,0 x 52,0	24
CA4361	43,0 x 61,0	12

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO  
EUROPA

CA2738, CA2836, CA3753: [E76]  
CA3253: [E75], [E76]  
CA3343, CA3646: [E73], [E75], [E76], [E82]  
CA3446: [E73], [E75], [E82]  
CA3748: [E73], [E82]  
CA4361: [E73], [E76]

PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

CA3253, CA3753: [E76], [E77]  
CA3646, CA4361: [E76]

**Quantitativo minimo dell'ordine dal  
CEL:** Articolo in stock, una confezione;  
articolo non in stock, 120 pezzi. Non  
vendibili singolarmente.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rotondo</b>		
CA1300	ø 13,0	24
CA3200	ø 32,0	24
CA3800	ø 38,0	24
CA4300	ø 43,0	24

## Disegno dei vassoi:

Grazie [E01].

\*Disponibile solo  
per CA1300.



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Trapezoidale</b>		
CA3247TR	32,0 x 47,0	24

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Oval</b>		
CA1623	16,0 x 23,0	24
CA2026	20,0 x 26,5	24
CA2129	21,0 x 29,0	24

## Capri – Rettangolare



## Capri – Rotondo



## Colori dei vassoi:

E73

Mogano

E75

Betulla

E76

Noce

E77

Tek

E78

Bianco

E79

Nero

E80

Beige

E81

Grigio

E82

Carbone Granito

## Capri – Trapezoidale



## Capri – Oval



## MADEIRA – VASSOI IN LAMINATO CON SUPERFICIE RUVIDA DI LEGNO

### SPECIFICHE

Materiale	Laminato
Caratteristiche della superficie	Ruvida – Sopra e sotto
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	No
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità normale
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100 °C†



Personalizzazione, vedi pagina 184.

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.  
Nota: tutti i vassoi in laminato plastico devono essere asciutti prima di essere impilati.

### USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità


- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Servizio pasti in camera in albergo
- Ristoranti / Trattorie
- Bar / Club / Birrerie

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: Articolo non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.**



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettangolare</b>		
MA2435	24,0 x 35,0	24
MA3343	33,0 x 43,0	24
MA3646	36,0 x 46,0	24
MA4361	43,0 x 61,0	12
<b>Rettangolare con manici</b>		
MA3142H	31,0 x 42,0	24
<b>Trapezoidale</b>		
MA3652TR	36,0 x 52,0	24
<b>Rotondo</b>		
MA3200	ø 32,0	24
MA3800	ø 38,0	24
MA4300	ø 43,0	24

### Colori dei vassoi:



## VASSOI FAST FOOD

### SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene
Caratteristiche della superficie	Ruvida
Servizio	Buono
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – periodicità minima**
Resistenza alle sostanze chimiche	Eccellente
Test di asciugatura	Buona
Resistenza agli sbalzi termici	Buona
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Buona
Resistenza al calore	da -10° a +80 °C†

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.  
\*\* Lavare una volta al giorno per 60 secondi ad una temperatura massima di 80 °C.

### USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità  
– Ristoranti a servizio rapido  
– Spazi ristoro nei centri commerciali / Negozi di snack



Forma ad alto profilo

Forma ad alto profilo con manici

### PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

1014FF, 1216FF: [110], [119], [163], [167], [168], [186]  
1418FF: [107], [110], [119], [163], [167], [168], [186]  
1217FFH: [110], [119], [166], [167], [416]

### PRODOTTI E COLORI A STOCK ITALIA

1014FF: [110], [119], [163], [167], [186]  
1216FF: [110], [119], [163], [166], [167], [416]  
1418FF: [108], [110], [119], [163], [166], [167], [186]  
1217FFH: [110], [166], [167], [416]



### Colori dei vassoi:



CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi rettangolari – Forma ad alto profilo</b>		
1014FF	26,5 x 34,5	24
1216FF	30 x 41	24
1418FF	35 x 45	12
<b>Vassoio rettangolare – Forma ad alto profilo con manici</b>		
1217FFH*	30 x 43	24

\* Disponibile nei seguenti colori: Nero [110], Verde Sherwood [119], Arancione [166], Marrone [167], Rosso Cranberry [416].

\* La personalizzazione non è disponibile. Non si accettano restituzioni.



Personalizzazione, vedi pagina 165.

# VASSOI A SCOMPARTI

## SPECIFICHE

Nome	Policarbonato Camwear®	Budget	Penny-Saver
Codice	10146CW	BCT1014	PS1014
Materiale	Policarbonato	ABS	Copolimero
Caratteristiche della superficie	Ruvida	Ruvida	Ruvida
Servizio	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì	Sì	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente	Sì – Frequentemente	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buono	Eccellente	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Buono	Buono
Resistenza alla rottura	Eccellente	Buono	Eccellente
Resistenza ai graffi	Ottima	Ottima	Ottima
Resistenza alle macchie	Ottima	Ottima	Ottima
Resistenza al calore	da -40° a +99° C†	da -10° a +82° C†	da -10° a +80° C†

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.



PS1014

Le scodelle riutilizzabili 150CW, 100CW, 50CW, 45CW, 35CW, 10CW e SRB5CW si adattano a questo vassoio e possono essere usate per servire cereali, zuppe e insalate.



BCT1014



PS1014 su una rastrelliera OETR314 a fondo aperto.

CODICE	DIAM./DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Policarbonato Camwear</b>		
10146CW	25,4 x 36,5	24
<b>Budget – ABS</b>		
BCT1014	25,4 x 36,5	24
<b>Penny-Saver – Copolimero</b>		
PS1014	25,4 x 36,5	24



BCT1014, PS1014 & 10146CW

## USO CONSIGLIATO

Moderato volume d'impiego /  
Requisito primario: economicità

- Scuole
- Università
- Caserme

Due anni di garanzia contro la rottura, proporzionale al prezzo originale, per i vassoi Camwear a scomparti.

I vassoi in ABS e copolimero non sono classificati NSF.



Solo in policarbonato.

### Colori Policarbonato Camwear



### Colori Budget



### Colori Penny-Saver



# VASSOI A SCOMPARTI

## SPECIFICHE

Materiale	Policarbonato Camwear®	Copolimero
Caratteristiche della superficie	Ruvida	Ruvida
Servizio	Buona	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente	Sì – periodicità minima
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona	Eccellente
Test di asciugatura	Eccellente	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente	Buona
Resistenza alla rottura	Praticamente infrangibili	Eccellente
Resistenza ai graffi	Ottima	Ottima
Resistenza alle macchie	Ottima	Ottima
Resistenza al calore	da -40° a +99° C†	da -10° a +80° C†

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.



915CP



1596CW



915CW & 915CP



1596CW & 1596CP

CODICE	DIAM./DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Policarbonato Camwear</b>		
1596CW	22,9 x 38	24
915CW	22,2 x 38	24
<b>Copolimero</b>		
1596CP	22,9 x 38	24
915CP	22,2 x 38	24



915CW e 1596CW in due Camrack PR314.

## USO CONSIGLIATO

Alto volume d'impiego /  
Uso frequente

- Scuole
- Università
- Caserme

Le ciotole 100CW, SRB13CW e 50CW vanno bene per lo scomparto rotondo. Le ciotole 10CW e 150CW vanno bene per lo scomparto quadrato. Vedere le sezioni Servizi di piatti e Ciotole con motivo a spirale.

Due anni di garanzia contro la rottura, proporzionale al prezzo originale, per i vassoi Camwear a scomparti.

I vassoi in ABS e copolimero non sono classificati NSF.



Solo in policarbonato.

### Policarbonato Camwear



### Copolimero



# VASSOI DI SERVIZIO A SCOMPARTI E VASSOI SALVASPAZIO A SCOMPARTI

## Vassoi di servizio a scomparti

- Per servizio di ristorazione tipo mensa in ambienti dove vige la massima sicurezza.
- Configurazioni di scomparti realizzati per soddisfare tutte le esigenze di menu.

**Policarbonato Camwear**  
**6 scomparti**

**Colore:** Blu [186], Rosso Cranberry [416], Giallo [145], Verde Sherwood [119], Beige [133].

**5 scomparti** **Colore:** Beige [167].

**Copolimero Colori:** Marrone [167], Tannino [161].

Non è prevista la personalizzazione.


L'articolo 14105CW è approvato dalla NSF.




Scodella in copolimero NT9CP:  
Per i dettagli contattare il rappresentante Cambro di zona.



10146CW



10146CW



10145CW



14105CW

Disponibile anche in 14105CP

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI La x Lu x P (CM)
<b>Vassoi a scomparti Policarbonato Camwear</b>		
10146CW	6 scomparti	25,4 x 36,8 x 2,4
14105CW	5 scomparti	27,2 x 35,2 x 2,9
10145CW	5 scomparti	25,4 x 36,8 x 2,4
<b>Copolimero</b>		
14105CP	5 scomparti	27,2 x 35,2 x 2,9

Confezione da: 24 cad.

## Vassoi salvaspazio a scomparti

- Vassoio salvaspazio per ristorazione tipo self-service per istituti di correzione e pena.

- Sette scomparti profondi per un ampio servizio e il controllo delle porzioni.

- Minestre e insalate possono essere servite insieme.

**Camwear Colore:** Beige [133].

Vassoio salvaspazio è protetto da brevetto USA D 508,634.



14187TRCW



14187TRCW

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI La x Lu x P (CM)
14187TRCW	7 scomparti	35,4 x 45,6 x 4,0

Confezione da: 12 cad.

# VASSOI PORTAPASTI E VASSOI CON SEPARATOR®

## Vassoi portapasti

- Tre scomparti profondi per servire grandi porzioni di cibo.
- Il coperchio con chiusura a incastro reduce il rischio di rovesciamenti.
- Superficie a trama resistente ai graffi.

**Policarbonato Camwear Colori:** Beige [133], Verde Anatra [414].


**Colore del coperchio:** Trasparente [135].

**Copolimero Colori:** Verde Anatra [414], Marrone [167], Tannino [161].

**Colore del coperchio:** Bianco [148].

Non è prevista la personalizzazione.

Non raccomandati per carrelli riscaldati.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

## Vassoi a scomparti Separator®

- Vassoio a sei scomparti specificamente realizzato per servizio pasti in cella.
- Utilizzabile per servire contemporaneamente cibi caldi e freddi.
- Il vassoio provvisto di coperchio mantiene separati i diversi scomparti per conservare la temperatura ideale del cibo e ridurre i rovesciamenti.
- Nervature bloccanti sopra il coperchio e sul fondo del vassoio garantiscono un'impilatura più sicura.

**Policarbonato Camwear Colore:** Beige [133].

**Colore del coperchio:** Trasparente [135].

**Copolimero Colori:** Verde Anatra [414], Marrone [167], Tannino [161].

**Colore del coperchio:** Traslucido [190].

Non è prevista la personalizzazione.

Gli articoli 10146DCW e 10146DCWC sono approvati dalla NSF.

Non raccomandati per carrelli riscaldati.



10146DCW/10146DCP



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI La x Lu x P (CM)
<b>Policarbonato Camwear</b>		
9113CW	3 scomparti	23 x 28 x 6,5
9114CW	4 scomparti	23 x 28 x 6,5
911CWC	Coperchio per entrambi vassoi	22,8 x 27,9 x 1,4
<b>Copolimero</b>		
9113CP	3 scomparti	23 x 28 x 6,5
9114CP	4 scomparti	23 x 28 x 6,4
911CPC	Coperchio per entrambi vassoi	22,6 x 27,4 x 1,4

Confezione da: 24 cad.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI La x Lu x P (CM)
<b>Policarbonato Camwear®</b>		
10146DCW	6 scomparti	25,4 x 36 x 2,9
10146DCWC	Coperchio per 10146DCW	25,6 x 35,6 x 3,6
<b>Copolimero</b>		
10146DCP	6 scomparti	25,4 x 36 x 2,9
10146DCPC	Coperchio per 10146DCP	25,6 x 35,6 x 3,6

Confezione da: 24 cad.

## VASSOI PORTAPASTI SISTEMA TRAY-ON-TRAY

Create una combinazione di porzioni di pietanze calde e fredde in un'unità di servizio singola, riutilizzabile, ideale per il servizio pasti in cella e per applicazioni cottura-refrigerazione.

### Vassoio di base

- Comprende cinque scomparti, uno dei quali per contenere il vassoio a inserto.
- Utilizzabile da solo nei self-service o per il servizio pasti in cella con il vassoio a inserto.
- Il vassoio di base ha 5 scomparti, 1 dei quali per inserire il vassoio a inserto.

**Policarbonato Camwear Colore:** Beige [133].

**Copolimero Colori:** Marrone [167], Tannino [161].

Non è prevista la personalizzazione.

L'articolo 1411CW è approvato dalla NSF.

Non raccomandati per carrelli riscaldati.



1411CW



1411CW vassoio di base con 853FH vassoio a inserto.



1411CW/1411CP

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x Lu x P (CM)
<b>Policarbonato Camwear</b>		
1411CW	scomparti	26,8 x 36,5 x 3,3
<b>Copolimero</b>		
1411CP	scomparti	26,8 x 36,5 x 3,3

Confezione da: 24 cad.

### Vassoio a inserto

- Concepito e realizzato espressamente per applicazioni cottura-refrigerazione.
- Otto vassoi possono essere sistemati in un vassoio da forno o su un cestello a fili metallici 45 x 66 cm.

**Policarbonato Camwear Colore:** Beige [133].

**Colore del coperchio:** Trasparente [135].

**Copolimero Colori:** Marrone [167], Tannino [161].

**Colore del coperchio:** Traslucido [190].

**Plastica resistente al calore**

**Colore:** Ambra [150].

**Colore del coperchio:** Ambra [150].

Non è prevista la personalizzazione.

Le articoli 853FCW, 853FCWC, 853FH e 853FHC Sono approvate dalla NSF.

Non raccomandati per carrelli riscaldati.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x Lu x P (CM)
<b>Policarbonato Camwear</b>		
853FCW	3 scomparti	16 x 22,1 x 4,8
853FCWC	Coperchio per il modello 853FCW	—
<b>Copolimero</b>		
853FCP	3 scomparti	16 x 22,1 x 4,8
853FCPC	Coperchio per il modello 853FCP	—
<b>Plastica resistente al calore</b>		
853FH	3 scomparti	16 x 22,1 x 4,8
853FHC	Coperchio per il modello 853FH	—

Confezione da: 24 cad.



853FCW/853FCP/853FH

## VASSOI IN POLICARBONATO CAMWEAR®

### SPECIFICHE

Materiale	Policarbonato
Caratteristiche della superficie	Ruvida
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Eccellente
Resistenza ai graffi	Ottima
Resistenza alle macchie	Ottima
Resistenza al calore	da -40° a +99°C†



† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

### USO CONSIGLIATO


Uso moderato / Requisito primario: economicità

- Scuole
- Università
- Posti di ristoro / Mense / Self-Service
- Caserme
- Ristoranti a servizio rapido
- Spazi ristoro nei centri commerciali / Negozi di snack

Colori: Azzurro [168], Beige [133].



Forma ad alto profilo



1418TRCW

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Rettangolare – Forma ad alto profilo</b>		
1418CW	35,5 x 46	12
1520CW	38 x 51	12
<b>Trapezoidale – Forma ad alto profilo</b>		
1418TRCW	35,5 x 46	12

## VASSOI MARKET

### SPECIFICHE

Materiale	Strati di fibra di vetro + resina poliesteri
Caratteristiche della superficie	Liscia
Servizio	Eccellente
Supporti sporgenti	Sì
Lavabili in lavastoviglie	Sì – Frequentemente
Resistenza alle sostanze chimiche	Buona
Test di asciugatura	Eccellente
Resistenza agli sbalzi termici	Eccellente
Resistenza alla rottura	Buona
Resistenza ai graffi	Buona
Resistenza alle macchie	Eccellente
Resistenza al calore	da -10° a +100°C†

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.

### USO CONSIGLIATO

Uso moderato / Requisito primario: economicità

– Vassoi da esposizione / buffet

Colori: Salmone [149]\*\*, Giallo [145]\*\*, Azzurro [142], Verde [140], Bianco [148], Nero [110].

Colori approvati dall'NSF per il contatto con alimenti: Bianco [148], Azzurro [142], Verde [140] Nero [110].

\* Articolo per ordinazioni speciali, non disponibile a magazzino – non si accettano restituzioni.

\*\*A norma NSF solo per il contatto non diretto con gli alimenti.




CODICE	DIMENSIONI L x Lu x P (CM)	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Market</b>		
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12
913MT*	22 x 31,6 x 2,1	12
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6
<b>Teglie per Esposizione Market</b>		
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12



## Perché affidarsi ai prodotti Cambro per le strutture sanitarie?

Per oltre 60 anni Cambro ha centrato il proprio approccio sullo sviluppo di soluzioni innovative per le sfide più difficili nel settore della ristorazione. I prodotti Cambro per le strutture sanitarie sono progettati per fornire prestazioni costanti nelle condizioni più impegnative della ristorazione ospedaliera.

Componenti per un servizio di ristorazione di successo e una piena soddisfazione del paziente



### Cibi Caldi

L'obiettivo di ogni sistema di consegna dei pasti è di mantenere la temperatura e la freschezza dei cibi. Le prime fasi per raggiungerlo consistono nella manipolazione e preparazione sicure degli alimenti.

### Piatti Termici

I cibi caldi richiedono un piatto termico riscaldato alla temperatura adeguata. Un piatto non riscaldato riduce la qualità degli alimenti per i pazienti.

I piatti devono essere riscaldati a una temperatura tra 65 °C e 77 °C.

### Sistema di mantenimento della temperatura

Prodotti per la consegna dei pasti classificati NSF (National Sanitation Foundation) composti da tazze, ciotole, coperchi isolati e basi/pellet termici, specificamente progettati per la ristorazione sanitaria, sono essenziali per il mantenimento della temperatura.

Basi e pellet devono essere riscaldati a una temperatura tra 132 °C e 144 °C.

### Trasporto dei Pasti

Dai carrelli per la consegna dei pasti ai sistemi di trasporto per pasti individuali Tablotherm, questi prodotti sono in grado di assicurare la conservazione termica degli alimenti fino al letto del paziente.

Il sistema di pellet Tablotherm realizza la conservazione di temperature di 64 °C per 2 ore.

# STOVIGLIE PER LA CONSEGNA DEI PASTI

## SISTEMA PIATTO TERMICO

La scelta perfetta per la ritenzione massima del calore.

Cupole e contenitori per consegne sono realizzati in polipropilene durevole e non vanno introdotti nel forno a microonde.



CODICE	MDS09	MDSL09	MDSL9	MDSPLT9	MDSP9
DESCRIZIONE	Cupola isolata copre un piatto da 22,86 cm	Cupola isolata a basso profilo copre un piatto da 22,86 cm	Disco sottopiatto contiene un disco da 24,13 cm	Piatto ceramico	Disco termico contiene un piatto da 22,86 cm
DIAMETRO ESTERNO	25,94 cm	25,94 cm	24,29 cm	22,86 cm	24 cm
ALTEZZA	8,17 cm	6,99 cm	4,6 cm	2,54 cm	4,45 cm
CAMRACK MISURA INTERA	PR59314	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
CONF. DA CAD.	12	12	12	24	12

MDS09, MDSL09 e MDCDB9 Colori: Verde Prato (447), Frumento (457), Grigio Macchiato (480), Mirtillo (487), Blu Marino (497), Nero (110).

MDSP9 Colore: Grigio Scuro (477). MDSPLT9 per l'uso con CHPEL80.

MDSL9 Colore: Avorio (000). MDSL9 e MDSPLT9 sono classificati NSF.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA  
MDSL9, MDSL09: (487), (497), (110)  
MDS09: (487), (497) MDSPLT9: (477) MDSL9: (000)

## SISTEMA BASE ISOTERMICO

La soluzione economica per la ritenzione del calore.



CODICE	MDS09	MDSL09	MDSPLT9	HK39B
DESCRIZIONE	Cupola coibentata per piatto da 22,86 cm	Cupola coibentata a basso profilo ribassato per piatto da 22,86 cm	Piatto ceramico	Base coibentata per piatto da 22,86 cm
DIAMETRO ESTERNO	25,94 cm	25,94 cm	22,86 cm	24,48 cm
ALTEZZA	8,17 cm	6,99 cm	2,54 cm	4,07 cm
CAMRACK MISURA INTERA	PR59314	PR59314	CRP20910	PR59314
CONF. DA CAD.	12	12	24	12

MDS09, MDSL09 e HK39B Colori: Verde Prato (447), Frumento (457), Grigio Macchiato (480), Mirtillo (487), Blu Marino (497), Nero (110).

MDSL9 Colore: Avorio (000). MDSL9 è classificato NSF.

### CONFRONTO CUPOLA ISOLATA A BASSO PROFILO

Perfetto per la spaziatura ridotta dei vassoi



# ACCESSORI ISOLATA



PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA


MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDSB16: (487), (497), (110)



CODICE	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDSB16	MDSPL
DESCRIZIONE	Tazza	Ciotola piccola	Ciotola grande	Piatto fondo per portata principale	Pellet Lifter
CAPACITÀ APPROSS.	240 mL	150 mL	270 mL	500 mL	—
DIAMETRO ESTERNO	8,89 cm	8,89 cm	11,11 cm	13,65 cm	8,0 cm
ALTEZZA	10,16 cm	6,1 cm	6,1 cm	6,1 cm	7,6 cm
CAMRACK MISURA INTERA	16C414	16C414	9S318	9S318	—
CONF. DA CAD.	48	48	48	48	1

\* MDSM8: diametro 11,43 cm con manico. MDSPL Colore: (000). \*MDSPL non è classificato NSF.

La Collezione Shoreline Colori:



Sollevate con sicurezza piatti termici o normali con il Cambro Pellet Lifter.

## COPERCHI RIUTILIZZABILI CAMLIDS® PER SISTEMA PER LA CONSEGNA DI PASTI

- Risparmiate fino al 75% ogni anno nelle spese per i coperchi.
- Riducete notevolmente la produzione di rifiuti passando dai coperchi monouso a quelli riutilizzabili.\*
- Lavabili in lavastoviglie.
- Realizzato in polipropilene durevole.
- Per il vostro calcolatore personalizzato del risparmio, rivolgetevi al vostro rappresentante Cambro!

Colori dei coperchi riutilizzabili:  
Bianco Macchiato (490),  
Blu mezzanotte (453)

Colore del cestello Camrack per il lavaggio e lo stoccaggio:  
Verde Kelly (452).

Colore del cestello Camrack di Sistema Base 50/50: Grigio Chiaro (151).

Colore del coperchio del cestello di Sistema Base 50/50: Grigio (180).  
CLRWSR36 è protetta dal brevetto USA D 617,069.

Il coperchio del cestello di Sistema Base 50/50 non è certificato NSF.



Per calcolare in modo personalizzato il tuo risparmio, visita il sito web [www.cambro.com/savemoney](http://www.cambro.com/savemoney)

### Cestello Camrack® per il lavaggio e lo stoccaggio

- Concepito per lavare e conservare in modo sicuro coperchi CamLids riutilizzabili, solo CLRBS9 e CLRSMB5.
- Ogni cestello Camrack per il lavaggio e lo stoccaggio accoglie 36 coperchi riutilizzabili CamLids.
- Cestelli per il lavaggio e lo stoccaggio in un Cestello di Sistema Base 50/50.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

CLRBS9, CLRSMB5, CLRBS16: (490) CLRWSR36: (452)  
BR578: (110), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416), (119), (151)  
DRC2020: (180)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (CM)	CONFEZIONE DA
<b>Coperchi riutilizzabili CamLids</b>		<b>H x DIA.</b>	
CLRSMB5	Per tazza Shoreline da 240 mL e ciotola da 150 mL	0,71 x 9,05	240
CLRBS9	Per ciotola Shoreline da 270 mL	0,71 x 11,32	240
CLRBS16	Per ciotola Shoreline da 500 mL	0,71 x 13,97	240
<b>Accessori per CLRSMB5 e CLRBS9</b>		<b>Lu x L x A</b>	
CLRWSR36	Cestello per il lavaggio e lo stoccaggio per lavare 36 coperchi riutilizzabili	20,96 x 45,4 x 13,97	4
BR578	Cestello Camrack di Sistema Base 50/50 con 2 rialzi	50 x 50 x 18,4	4
DRC2020	Coperchio per cestello di Sistema Base 50/50	50 x 50 x 2,4	1
<b>Accessori per CLRBS16</b>		<b>Lu x L x A</b>	
PR500	Rastrelliera con piolini 9 x 9 con 1 estensione	50,17 x 50,17 x 14,29	5
E3	Estensione aperta a larghezza intera	50,17 x 50,17 x 2	12
CRPHDG2878	Griglia di contenimento quadrata a larghezza intera	46,67 x 46,67	6

I coperchi riutilizzabili CamLids sono venduti solamente in confezioni complete.



BR578

## RASTRELLIERA PER ASCIUGATURA CAMSHELIVING®



- La rastrelliera per l'asciugatura ha 7 alloggiamenti per conservare in modo sicuro vassoi di formati diversi.
- Converte le unità a ripiani esistenti rimuovendo i piatti dei ripiani e sostituendoli con rastrelliere per l'asciugatura.
- Garanzia a vita contro ruggine e corrosione su montanti e traverse.
- Ogni alloggiamento può contenere un prodotto dello spessore massimo di 33 mm.
- Materiale della rastrelliera per asciugatura: ABS antiurto ad alta resistenza.
- Visitare la sezione Camshelving del catalogo per ulteriori dettagli.

### Colore della rastrelliera per asciugatura: Grigio Chiaro (151).

Il sistema rastrelliera di asciugatura Camshelving è coperto da brevetto U.S.A. D 663.912 S.



COMPONENTI



CSDR7  
Rastrelliera per asciugatura vassoi

### Solo Rastrelliere per Asciugatura

CODICE	DIMENSIONI L x L x P	CONFEZIONE DA
CSDR7	594 x 240 x 96,52 mm	1
CSDR73	594 x 240 x 96,52 mm	3

Colore: Grigio Chiaro (151). Piastre per ripiani non incluse.

### Carrelli Rastrelliere per Asciugatura

CODICE	DIMENSIONI L x L x P
MSDR601117PK	1100 x 600 x 1770 mm
MSDR601317PK	1300 x 600 x 1770 mm

Colore carrelli rastrelliera per asciugatura Camshelving®: Bianco Macchiato (490).  
La confezione comprende: Rastrelliere asciugatura per tre livelli, sei traverse mobili, due kit montanti mobili, rotelle girevoli premium (4 girevoli, 2 con freno) e manuale di istruzioni.



MSDR601117PK  
Rastrelliere per asciugatura Camshelving

## CARRELLO CAMSHELIVING® PER ASCIUGATURA E CONSERVAZIONE



- Garantisce la massima organizzazione ed efficienza della linea vassoi e dello spazio dedicato al lavaggio stoviglie.
- Piano sollevabile in acciaio inossidabile.
- Scaffali e mensole in acciaio rivestito con un piacevole strato di polipropilene.
- I ripiani sono rimovibili e si adattano perfettamente alla base Camrack® per il caricamento della lavastoviglie.
- La rastrelliera di asciugatura a cupola contiene 100 cupole Shoreline e/o sottopiatti.
- Una rastrelliera per asciugatura Camduction Base contiene 180 Camduction Base ciascuna, e/o Pellet termici Camtherm®.

Colori:  
Carrello - Grigio macchiato (480),  
Cestello - Acciaio inossidabile (000).



MSDDCPKG480



CSDDCPKG480

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI L x L x P
CSDDCPKG480*	Carrello a cupola per stoccaggio e asciugatura	91 x 46 x 191 cm
MSDDCPKG480**	Carrello asciugatura e conservazione Camduction Base e pellet termici	121,9 x 45,7 x 190,5 cm
CSDC	Cestello a cupola per asciugatura	41 x 45 x 25,4 cm
CSPDC5	Alloggiamento asciugatura Camduction Base e pellet termici	34,8 x 45,24 x 25,4 cm

Confezione da, cad.: 1 CSPDC5 Confezione da, cad.: 5

\*Spedizioni in 3 cartoni, Imballaggio 1: 2 kit per montanti, 10 traverse e 4 ruote orientabili, Imballaggio 2: Set di 5 cestelli per asciugatura, Imballaggio 3: Set di 5 cestelli per asciugatura.

\*\*Spedizioni in 7 cartoni.

## COPERCHI MONOUSO CAMLIDS® PER SHORELINE

Realizzato in polistirene ad alto impatto (H.I.P.S.).



CODICE DEL COPERCHIO	CLSM8B5	CLSB9	*CLSB16	CLSSM8B5
DESCRIZIONE	Coperchio usa e getta piccolo	Coperchio usa e getta grande	Coperchio disp. per piatto fondo da portata principale	Coperchio usa e getta
ADATTO PER	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB16	MDSB5, MDSM8
DIAMETRO ESTERNO	9,1 cm	11,28 cm	13,97 cm	9,1 cm
ALTEZZA	0,76 cm	0,76 cm	0,76 cm	1,9 cm
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000	1,000

CLSM8B5, CLSB9, CLSB16 Colore: Traslucido (190). CLSSM8B5 Colore: Bianco (148).

Venduti solamente in confezioni complete. \* Coperchio non più disponibile.

## COPERCHI MONOUSO CAMLIDS® PER BICCHIERI E CIOTOLE



CODICE DEL COPERCHIO	CLNT5	CLNT8	CLNT10	CLNT12
ADATTO AI BICCHIERI	NT5	NT8	NT10	NT12
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	189 mL	228 mL	300 mL	373 mL
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000	1,000

Colore: Traslucido (190). Venduti solamente in confezioni complete.

## Coperchi monouso per i bicchieri Laguna®



CODICE DEL COPERCHIO	CLLT6	CLLT10	CLLT12
ADATTO AI BICCHIERI	LT6	LT10	LT12
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	177,4 mL	295,7 mL	354,9 mL
CONF. DA CAD.	1,500	1,000	1,000

Colore: Traslucido (190). Venduti solamente in confezioni complete.

## Coperchio monouso per ciotole con motivo a spirale Swirl Bowls



CODICE DEL COPERCHIO  
CLSRB5

ADATTO PER CIOTOLE CON MOTIVO A SPIRALE SWIRL BOWLS  
SRB5CW / SRB5

CAPACITÀ DELLA CIOTOLA CON MOTIVO A SPIRALE SWIRL BOWL  
148 mL

CONF. DA CAD.  
1,000

Colore: Trasparente (152).  
Realizzato in P.E.T. (polietilene tereftalato).  
Venduti solamente in confezioni complete.

## Coperchi monouso per i bicchieri Colorware



CODICE DEL COPERCHIO	CLJ6	CL900P	CL950P
ADATTO AI BICCHIERI	500P / 500P2	900P / 900P2	950P / 950P2
CAPACITÀ DEL BICCHIERE	154 mL	287 mL	290°
CONF. DA CAD.	1,000	1,000	1,000

Colore: Traslucido (190). Venduti solamente in confezioni complete.

## VASSOI VERSA MICROBAN® ANTIBATTERICI CAMBGUARD®

- Vassoio in poliestere ad alte prestazioni per uso particolarmente intensivo.
- La protezione antibatterica integrata Microban® elimina i batteri a ogni lavaggio del vassoio e non viene rimossa né consumata per tutta la durata di utilizzo del prodotto.
- Gli angoli rinforzati in poliestere forniscono una maggiore protezione degli spigoli e dei bordi contro gli urti.
- I manici per l'impilaggio garantiscono la libera circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e un impilaggio perfetto.
- Resistenza a un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 140 °C.†
- Lavabile in lavastoviglie - Lavare con la frequenza e assiduità necessarie.



PROPORZIONALMENTE

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.


**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: non in stock, 240 pezzi. Non vendibili singolarmente.**

**camguard**  
ANTIMICROBIAL TRAYS

### La protezione antimicrobica integrata Camguard elimina i batteri

La protezione antimicrobica è integrata in ogni vassoio Versa Camguard Cambro per la difesa contro gli effetti nocivi dei batteri. Camguard elimina i batteri esistenti e previene la crescita di nuovi germi. Questa protezione non può essere rimossa durante i lavaggi né consumata nel tempo. Una difesa integrata che permane per tutta la durata di utilizzo del vassoio.

Prova di 24 ore per il confronto tra una superficie non protetta e una trattata con Camguard



Non trattata

Trattata con Camguard



Il basso profilo innovativo e il design d'avanguardia degli spigoli aumenta lo spazio utile dei vasi e il comfort dei clienti durante i pasti.



Gli angoli rinforzati in poliestere forniscono una maggiore protezione degli spigoli e dei bordi contro gli urti.



I manici per l'impilaggio garantiscono la libera circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e un impilaggio perfetto.

Colori dei vassoi:



A83

Granito



GP4002AB

CODICE	DIAM./DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa – Forma ad alto profilo</b>	
VT1418AB	35,5 x 45,7
VT3343AB	33,0 x 43,0
<b>Vassoi Versa Century – Design a basso profilo</b>	
VT3646CAB	35,5 x 45,7
VT3343CAB	32,9 x 42,9
<b>Vassoi Versa – Forma a basso profilo</b>	
GP1070AB*	32,5 x 26,5
GP1080AB*	37,0 x 26,5
GP3980AB*	53,0 x 37,0
GP4002AB*	53,0 x 32,5

Confezione da cad.: 12

\* Progettati con angoli rinforzati per l'impilaggio automatico sugli appositi nastri trasportatori e lavastoviglie.

## VASSOI VERSA IN POLIESTERE DECORATI CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO

- Riduzione degli sprechi, risparmio economico e un vassoio dalla superficie stabile per la consegna dei pasti.
- Cessare di utilizzare i vassoi di carta consente un risparmio annuale di oltre il 50%.
- Le iniziative ecologiche raggiungono risultati rapidi con l'eliminazione di un massimo di 10 tonnellate di rifiuti ogni anno.
- Vassoio in poliestere ad alte prestazioni per uso particolarmente intensivo.
- Gli angoli rinforzati in poliestere forniscono una maggiore protezione degli spigoli e dei bordi contro gli urti.
- I manici per l'impilaggio garantiscono la libera circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e un impilaggio perfetto.
- Resistenza a un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 80 °C.†
- Lavabile in lavastoviglie - Lavare con la frequenza e assiduità necessarie.



PROPORZIONALMENTE

Personalizzazione Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

† Non raccomandati per carrelli riscaldati.



Forma a bordo piatto

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

GP3980NS: (B93) GP4002NS: (B93), (B99)

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL: Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.**

CODICE	DIAM./DIMENSIONE	CONFEZIONE DA CAD.
<b>Vassoi Versa – Forma a bordo piatto</b>		
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12

\* Dotati di angoli rinforzati per la rimozione automatica dal nastro trasportatore delle lavastoviglie.



Il vassoio antiscivolo trattiene i piatti in maniera salda.

Decorazioni e colori base dei vassoi



B22

Vassoio Sahara su Sahara



B93

Vassoio titano su granito



B31

Vassoio lava su azzurro macchiato



B99

Vassoio nero zigrinato su grigio chiaro



B100

Vassoio nero zigrinato su terrazzo

## VASSOI VERSA LITE ANTISCIVOLO

- La superficie antiscivolo offre una presa migliore per una consegna del pasto più sicura.
- Sostituendo i vassoi di carta con quelli antiscivolo Versa Lite, è possibile ridurre il proprio flusso annuale di rifiuti ambientali.
- Vassoio in poliestere con prestazioni standard per uso intensivo.
- Gli angoli rinforzati in poliestere forniscono una maggiore protezione degli spigoli e dei bordi contro gli urti.
- I manici per l'impilaggio garantiscono la libera circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e un impilaggio perfetto.
- Resistenza a un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 80 °C.‡
- Lavabili in lavastoviglie: fino a 3 volte al giorno.

**Colori:** Vassoio Sahara su Sahara (B22), Titanio su Vassoio Affumicato Screziato (B14), Sahara su Vassoio Bianco Perla (B11), Vassoio nero zigrinato su grigio chiaro (B99).



Personalizzazione Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.  
‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

**PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA**

GL4002NS: [B22]

**Quantitativo minimo dell'ordine dal CEL:** Articolo in stock, una confezione; articolo, non in stock, 120 pezzi. Non vendibili singolarmente.



I Vassoi Versa Lite Century vantano un basso profilo e angoli ergonomici che ne aumentano il comfort.



I manici per l'impilaggio garantiscono la circolazione dell'aria per una rapida asciugatura e perfetto impilaggio.



Angoli in poliestere rafforzati angoli e bordi di qualità superiore protezione contro gli urti.

CODICE	DIAM./ DIMENSIONE
<b>Vassoi Versa – Forma ad alto profilo</b>	
VL1418NS	35,5 x 45,7
VL3343NS	33,0 x 43,0
<b>Vassoi Versa Century™ – Design a basso profilo</b>	
VL3646CNS	35,5 x 45,7
VL3343CNS	33,0 x 43,0
<b>Vassoi Versa – Forma a basso profilo</b>	
GL3980NS*	53,0 x 37,0
GL4002NS*	53,0 x 32,5

Confezione da cad.: 12

\* Pensato con angoli rinforzati per un prelievo automatico dalle pile sui nastri trasportatori della lavastoviglie.



Il vassoio antiscivolo trattiene i piatti in maniera salda.

**Colori dei vassoi:**



B22  
Vassoio Sahara su Sahara



B14  
Titanio su Vassoio Affumicato Screziato



B11  
Sahara su Vassoio Bianco Perla



B99  
Vassoio nero zigrinato su grigio chiaro

## VASSOI ANTISCIVOLO VERSA CAMTRAYS®

- I vassoi antiscivolo riducono la creazione di rifiuti, fanno risparmiare denaro ed offrono una superficie stabile del vassoio per una consegna più sicura dei pasti.
- Risparmio superiore al 50% ogni anno eliminando le tovagliette o le copertine di carta per vassoi.
- Le iniziative ecologiche adottate produrranno risultati rapidi con l'eliminazione ogni anno di fino a 9000 kg di spazzatura.
- I vassoi Camtrays antiscivolo offrono una presa migliore per una più sicura consegna dei pasti.
- Lavabili in lavastoviglie a basse e ad alte temperature.
- I separatori consentono l'impilatura e l'asciugatura rapida dei vassoi.
- Resistenza a un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 80 °C.‡

**Colori dei vassoi Camtray e per diete speciali:** Nero con Nero Zigrinato (382), Grigio Perla con Titanio (381), Avorio con Sahara (380).



Personalizzazione Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.



Il vassoio antiscivolo trattiene i piatti in maniera salda.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAM./ DIMENSIONE
1418VC	Vassoio antiscivolo Versa Camtray	36 x 46 cm
1520VC	Vassoio antiscivolo Versa Camtray	38 x 51 cm
1520VDC*	Vassoio antiscivolo Versa per diete speciali	38 x 51 cm

Confezione da, cad.: 12 \*1520VDC disponibile solo in Nero con Nero Zigrinato (382).

## VASSOI ANTISCIVOLO VERSA CAMTRAYS PER IL SERVIZIO PASTI IN CAMERA

- I manici ergonomici consentono una consegna dei pasti sicura ed elegante.
- I vassoi sono sistemabili negli esistenti carrelli per la consegna dei pasti, per vassoi di 38 x 51 cm.
- La superficie antiscivolo elimina il bisogno di usare tovagliette per vassoi facendo risparmiare tempo e denaro.
- Lavabili in lavastoviglie a basse e ad alte temperature.
- I separatori consentono l'asciugatura rapida dei vassoi.
- Resistenza a un intervallo di temperatura compreso tra -40 °C e 80 °C.‡

**Colori dei vassoi per il servizio pasti in camera:** Nero con Nero Zigrinato (382), Grigio Perla con Titanio (381), Avorio con Sahara (380).

Vassoi per il servizio pasti in camera è coperto da brevetto U.S.A. D 683,191 S.



Personalizzazione Per i prezzi, contattare il rappresentante Cambro.

‡ Non raccomandati per carrelli riscaldati.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAM./ DIMENSIONE
1520VCRST	Vassoio antiscivolo Camtray per la consegna dei pasti in camera	38 x 51 cm

Confezione da, cad.: 12



Forma ad alto profilo

Forma a basso profilo



Vassoio Versa per diete speciali



Nero con Nero Zigrinato (382)

Grigio Perla con Titanio (381)

Avorio con Sahara (380)



# SISTEMA DI CONSEGNA DEI PASTI TABLOTHERM

**Il sistema di consegna dei pasti monoporzione ideale per il servizio a domicilio.**

- Trasporto e servizio di alimenti caldi e freddi in un'unità completa.
- Mantenimento della temperatura degli alimenti per oltre 1 ore.
- Il design leggero rende il trasporto facile e conveniente.
- Le due dimensioni disponibili si adattano a una varietà di opzioni pasto.
- Lavabile in lavastoviglie.



I Tablotherm sono impilabili per facilitare il trasporto e la conservazione.



Isolamento espanso senza CFC.

Stoviglie in ceramica resistente agli urti.

Gli incavi premodellati assicurano la chiusura ermetica dei coperchi sulle stoviglie per evitare fuoriuscite di sostanze e migliorare la conservazione della temperatura.

Il design compatto consente un facile trasporto.

Contenitore sicuro per pasti caldi e freddi in un'unica unità.



Con vassoi e stoviglie Tablotherm la preparazione del pasto diventa pratica e veloce.



I Tablotherm sono progettati per il comfort a tavola.

# VASSOI TERMICI TABLOTHERM

## SPECIFICHE

Materiale	Polipropilene + poliuretano espanso
Caratteristica	Vassoio termico
Servizio	Eccellente
Mantenimento del calore	Circa 60 minuti*
Lavabili in lavastoviglie	Sì
Impilabili	Sì
Temperatura minima del cibo e del piatto prima dell'impiattamento	da 85 °C - 90 °C
Coperchio per piatto singolo	Sì - evita il rovesciamento accidentale di salse e minestre



\*Con disco riscaldato.  
Non raccomandati per carrelli riscaldati.

<b>Modello ITPD3253 con pellet termico</b>	85 °C	80 °C	77 °C	74 °C	71 °C
<b>Modello ITPD3253 senza pellet termico</b>	85 °C	72 °C	68 °C	64 °C	—
<b>Modello ITPD3753 con pellet termico</b>	87 °C	79 °C	73 °C	68 °C	64 °C
<b>Modello ITPD3753 senza pellet termico</b>	87 °C	70 °C	63 °C	—	—



ITPD3253 - Misura Gastronorm

ITPD3753 - Misura Euronorm



Coperchio grigio chiaro in polipropilene con guarnizione in gomma. I coperchi non sono utilizzabili nel forno a microonde.

Per una guida completa al potenziamento della conservazione del calore, contattare il proprio rappresentante Cambro.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE La x Lu x A (CM)
<b>Tablotherm - Vassoio termico con piatti di porcellana, coperchi e pastiglia</b>		
ITPD3753	<b>Euronorm insulated tray including:</b> 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 3 ciotole multiuso - 122 500 050 e 3 coperchi 122 700 050.	37,0 x 53,0 x 10,5
ITPD3253	<b>Il vassoio termico Gastronorm comprende:</b> 1 piatto a due scomparti per un secondo e un contorno - 122 400 050 e 1 coperchio 122 600 050 e 1 pastiglia 165PW 2 ciotole multiuso - 122 500 050 e 2 coperchi 122 700 050.	32,5 x 48,0 x 10,5
<b>Tablotherm - Vassoio termico senza piatti di porcellana, coperchi e pastiglia</b>		
IT3753	Vassoio termico Euronorm - Vuoto	37,0 x 53,0 x 10,5
IT3253	Vassoio termico Gastronorm - Vuoto	32,5 x 48,0 x 10,5
<b>Piatti di porcellana</b>		
122 400 050	Piatto per un secondo e un contorno a due scomparti. Diam. esterno 256 mm. Capacità 750 ml. Bianco.	
122 500 050	Ciotola multiuso. Diam. esterno 122 mm. Capacità 400 ml. Bianco..	
<b>Chiusure</b>		
122 201 050	Chiusure con supporto per la scheda del menu	
122 200 050	Chiusure senza supporto per la scheda del menu	
<b>Coperchi grigio chiaro in polipropilene, con guarnizione di gomma incorporata</b>		
122 600 050	Per piatti a due scomparti e piatti per stufati	
122 700 050	Per ciotole multiuso	
<b>Sistema a pastiglia</b>		
165PW	Pastiglia SMC ø 16,5 cm	
<b>Biglietto per menu</b>		
112 430 000	Giallo 100 x 70 mm	

ITPD3753, IT3753 Colore: Verde in due tonalità.  
ITPD3253, IT3253 Colore: Grigio in due tonalità.  
165PW Colore: A42 165PW Confezione da: 1 cad.

PRODOTTI E COLORI A STOCK NEL MAGAZZINO EUROPA

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753, 112 430 000, 122 400 050, 122 500 050, 122 600 050, 122 700 050: (000) 165PW: (A42)

## CARRELLI PER LA CONSEGNA DI PASTI PRECONFEZIONATI CON SERVIZIO A VASSOIO (CAPACITÀ 10 VASSOI)



- Aumentate la soddisfazione del paziente servendo in modo silenzioso ed efficiente pasti di alta qualità in camera.
- Il carrello di consegna pasti Cambro da 10 vassoi non è elettrico e non richiede montaggio.
- Prodotto in polietilene durevole e facile da pulire, questo carrello non si ammacca, non si arrugginisce e offrirà anni di servizio affidabile.
- Contiene fino a dieci vassoi da 38 x 51,5 cm o Euronorm da 37 x 53 cm.



La maniglia grande ed ergonomica, stampata in un'unica soluzione, lo rende facile da trasportare e manovrare.

Il binario Marine integrato crea una superficie di lavoro aggiuntiva durante il servizio. Il binario Marine è progettato per l'utilizzo durante il servizio e non per il trasporto.



Un foro con griglia sul retro consente la circolazione dell'aria.

Il paracolpi inferiore integrato nell'intero perimetro protegge il carrello, le pareti e i mobili.



L'isolamento in poliuretano assicura la distribuzione silenziosa dei pasti e ne garantisce la robustezza strutturale.

I binari integrati assicurano la distribuzione silenziosa dei pasti e hanno una spaziatura fino a 13,34 cm.

Lo sportello leggero e aerato in ABS non è isolato e si apre completamente a 270°.

Viene mostrato con quattro robuste rotelle disassate da 13 cm, che non lasciano tracce (2 fisse e 2 girevoli con freno). Sono disponibili rotelle per impieghi gravosi.

CODICE	MDC1520S10	MDC1520S10HD
MISURA VASSOIO	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm	38 x 51,5 cm & 37 x 53 cm
VASSOI PER GUIDA/ DISTANZA FRA LE GUIDE	2 / 13,3 cm	2 / 13,3 cm
DIMENSIONI ESTERNE L x P x A	72,4 x 97,8 x 108 cm	72,4 x 97,8 x 110,5 cm
DIMENSIONI INTERNE L x P x A	53,7 x 78,7 x 66,7 cm	53,7 x 78,7 x 66,7 cm
TIPO DI RUOTA ORIENTABILE	Ruote standard 12,7 x 3,2 cm	Ruote per impieghi gravosi 15,24 x 5,1 cm
PESO DELL'UNITÀ	35,4 kg	40,8 kg

Confezione da: 1 cad. Colori: Grigio Granito [191], Sabbia Granito [194].

La molletta per il menu può contenere le indicazioni per il percorso o l'elenco del contenuto.

## CARRELLI PER LA CONSEGNA DI PASTI PRECONFEZIONATI CON SERVIZIO A VASSOIO (CAPACITÀ 20 VASSOI)



- Perfetto per trasportare i vassoi delle pietanze dalla cucina ai pazienti impossibilitati a muoversi, ai ricoverati nel reparto maternità o ai pazienti della struttura correttiva.
- Aumentate la soddisfazione del paziente servendo in modo silenzioso ed efficiente pasti di alta qualità in camera.
- I carrelli resistenti, monoblocco, a doppia parete in polietilene sono semplici da pulire e non arrugginiscono né si crepano, rompono, sbeccano o ammaccano.
- Le unità sono dotate di portelli leggeri ABS non isolati.
- Tutti i carrelli per distribuzione pasti sono forniti come standard con rotelle in acciaio inox tranne il modello MDC1411T60 che è fornito come standard con rotelle rivestite.

Colori (Tutti i carrelli hanno lo sportello color crema): Grigio [180], Blu Ardesia [401], Grigio Granito [191], Verde Granito [192], Sabbia Granito [194].

I modelli MDC1520T16 e MDC1418T16 sono protetti da brevetto USA D 398,727.



MDC1520S20  
Vista posteriore con sfiate dotati di griglie

Il binario Marine è progettato per l'utilizzo durante il servizio e non per il trasporto.



### Profilo Basso

CODICE	MDC1520S20	MDC1418S20
MISURA VASSOIO	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
VASSOI PER CARRELLO	20	20
VASSOI PER SCOMPARTO	10	10
GUIDE PER SCOMPARTO	5	5
VASSOI PER GUIDA	2	2
DISTANZA FRA LE GUIDE	13,9 cm	13,9 cm
NUMERO DI SPORTELLI	2	2
NUMERO DI SCOMPARTI E VISTA	2	2
NUMERO DI FERMA-MENU	2	2
FERMA-MENU - POSIZIONE	1 per sportello	1 per sportello
MANICI - TIPO E POSIZIONE	Incorporati, ogni estremità	Incorporato, ogni estremità
TIPO DI RUOTA ORIENTABILE	15,2 cm, 2 girevoli con freno 2 rigide, sbilanciate	12,7 cm, 2 girevoli con freno 2 rigide, sbilanciate
GANCI	2 di nylon interni a frizione	2 di nylon interni a frizione
DIMENSIONI ESTERNE L x Lu x A	96,5 x 140 x 110 cm	83 x 123,5 x 112 cm
DIMENSIONI INTERNE L x P x A	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
PESO DELL'UNITÀ	70,31 kg	64,18 kg

Confezione da: 1 cad.

# CARRELLI PER LA CONSEGNA DI PASTI PRECONFEZIONATI CON SERVIZIO A VASSOIO (CAPACITÀ 16 & 30 VASSOI)



## Profilo Alto


CODICE	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
MISURA VASSOIO	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
VASSOI PER CARRELLO	30	16	30	16
VASSOI PER SCOMPARTO	10	8	10	8
GUIDE PER SCOMPARTO	10	4	10	4
VASSOI PER GUIDA	1	2	1	2
DISTANZA FRA LE GUIDE	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
NUMERO DI SPORTELLI	3	1	3	1
NUMERO DI SCOMPARTI	3	2	3	2
NUMERO DI FERMA-MENU	5	1	5	1
FERMA-MENU - POSIZIONE	Ogni sportello, ogni estremità	Retro del carrello	Ogni sportello, ogni estremità	Retro del carrello
MANICI - TIPO E POSIZIONE	Nylon ultra resistente, montati 1 per estremità	Incorporati, 1 per estremità	Nylon ultra resistente, montati 1 per estremità	Incorporato, 1 per estremità
TIPO DI RUOTA ORIENTABILE	15,2 cm, 2 rigide, 4 girevoli con freno, sbilanciate	15,2 cm, 2 rigide, 2 girevoli con freno	15,2 cm, 2 rigide, 4 girevoli con freno, sbilanciate	15,2 cm, 2 rigide, 2 girevoli con freno
GANCI	Fermo a frizione, Chiusura di sicurezza* di sicurezza	Gancio a pala grande	Fermo a frizione, Chiusura di sicurezza* di sicurezza	Gancio a pala grande
DIMENSIONI ESTERNE L x Lu x A	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	99,4 x 77,8 x 147,6 cm	92,7 x 71,1 x 147,6 cm
DIMENSIONI INTERNE L x P x A	39 x 53,34 x 127 cm	52,5 x 55 x 77,5 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 55 x 74,6 cm
LARGHEZZA NECESSARIA PER LO SPORTELLO	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
PESO DELL'UNITÀ	95,25 kg	62,37 kg	97,07 kg	54,88 kg

**Confezione da:** 1 cad. **Colori** (Tutti i carrelli hanno lo sportello color crema): Grigio con Sportelli color Crema (180), Blu Ardesia con Sportelli color Crema (401), Grigio Granito con Sportelli color Crema (191), Verde Granito con Sportelli color Crema (192), Sabbia Granito con Sportelli color Crema (194). \*Chiusura di sicurezza in acciaio inossidabile in alto su ogni sportello.


Per applicazioni più leggere, i carrelli da 30 vassoi possono essere ordinati senza le chiusure di transito in acciaio usando il codice prodotto MDC1520T30NL o MDC1418T30NL.

## CARATTERISTICHE E CONFIGURAZIONI DELLE RUOTE


### Configurazioni con ruote standard



Questa configurazione offre ruote a direzione fissa per aumentare la stabilità e la manovrabilità sulle superfici irregolari.




Questa configurazione offre stabilità e rende il carrello facile da manovrare.




Questa configurazione offre ruote a direzione fissa per aumentare la stabilità e la manovrabilità sulle superfici irregolari, garantendo un raggio di curvatura più stretto.

### Configurazioni con ruote opzionali per i modelli\*:


\* Tutte le configurazioni con rotelle opzionali sono articoli per ordini speciali e non possono essere rese.



La configurazione a rombo offre ruote a direzione fissa e rende il carrello altamente manovrabile, garantendo un raggio di curvatura più stretto.



La configurazione a 5 ruote offre ruote a direzione fissa per facilitare il movimento sulle superfici irregolari e agevolare gli spostamenti rettilinei.



Questa configurazione offre ruote a direzione fissa per aumentare la stabilità e la manovrabilità sulle superfici irregolari, garantendo un raggio di curvatura più stretto.

### Impugnature

MDC1520S20, MDC1418S20



Maniglie sagomate a ogni estremità per rendere più agevole il trasporto.

MDC1520T16, MDC1418T16



Maniglie sagomate per facilitare il trasporto.

MDC1520T30, MDC1418T30, MDC1411T60\*\*



Le maniglie in nylon per impieghi gravosi sono montate saldamente e integrate in ogni estremità. \*\*MDC1411T60 ha maniglie in tubo d'alluminio per impieghi gravosi, resistenti alle manomissioni.

RUOTE DI TESTA



Le ruote ruotano intorno a un asse eccentrico per facilitare il movimento sulle superfici irregolari. Questo è standard su MDC1520S10, MDC1418S20, MDC1520T30, MDC1418T30 e MDC1411T60.

## CARRELLO PER LA CONSEGNA DEI VASSOI PER LE STRUTTURE CORREZIONALI

Modificato per l'uso nelle strutture correzionali. Ciascuno contiene 60 vassoi base Cambro 1411CW o 1411CP con Inserti per vassoi 853 o 60 vassoi con scomparti separati 10146DCW o 10146DCP. Le funzioni di sicurezza comprendono viti di sicurezza sulle maniglie, blocchi di fermo sui piedini degli sportelli, bulloni di sicurezza per le chiusure di trasporto e bulloni con controdadi sui carrelli delle ruote.



1411CP vassoio di base con 853FH vassoio a inserto.

CODICE	MDC1411T60
MISURA VASSOIO	36,5 x 26,8 cm Vassoio base 1411CW e 1411CP
VASSOI PER CARRELLO	60
VASSOI PER SCOMPARTO	20
GUIDE PER SCOMPARTO	10
VASSOI PER GUIDA	1
DISTANZA FRA LE GUIDE	12,7 cm
NUMERO DI SCOMPARTI	3
FERMA-MENU - POSIZIONE	Nessuno
MANICI - TIPO E POSIZIONE	Alluminio ultra resistente con viti di sicurezza, finitura nera, 1 per estremità
TIPO DI RUOTA ORIENTABILE	Ruote orientabili in resina ultra resistenti, di 15,2 cm, battistrada di 5,1 cm, 2 girevoli senza freno, 2 rigide
GANCI	Fermo a frizione interno, 2 per sportello, Chiusura di sicurezza***
DIMENSIONI ESTERNE L x Lu x A	74,3 x 152,4 x 161,6 cm
DIMENSIONI INTERNE L x P x A	37 x 55 x 127 cm
LARGHEZZA NECESSARIA PER LO SPORTELLO	76,2 cm
PESO DELL'UNITÀ	97,98 kg

**Confezione da:** 1 cad. **Colori:** Grigio con Sportelli color Crema (180), Blu Ardesia con Sportelli color Crema (401), Grigio Granito con Sportelli color Crema (191), Verde Granito con Sportelli color Crema (192), Sabbia Granito con Sportelli color Crema (194).


\*\*\*Chiaivestello di transito di acciaio senza macchia a cima di ogni porta



CARTUCCE PER LAMPADE  
pag. 220



COMBUSTIBILE PER CHAFING DISHES  
pag. 222



## COMBUSTIBILE HOLLOWICK® USA E GETTA PER LAMPADE DA TAVOLO



### USA E GETTA

- Le cartucce di combustibile usa e getta Hollowick® sono le più comode ed oggi vanno per la maggiore.
- Risparmiate fatica semplicemente sostituendo le cartucce di combustibile vuote con le nuove.
- Non è richiesto alcun altro tipo di manutenzione, né sono necessarie altre regolazioni.
- Primi nel settore delle Lampade Candela Liquida Nel 1970, Hollowick® per prima esplorò il concetto di candela liquida nell'industria della ristorazione.

### LA SICUREZZA INNANZI TUTTO

- Il sistema Hollowick® è approvato dai più importanti corpi dei vigili del fuoco.
- Il combustibile delle nostre lampade è classificato come non tossico e non infiammabile.
- Appartiene alla stessa categoria non infiammabile dell'olio vegetale: NFPA Classe IIIB liquido combustibile.
- Secondo le norme D.O.T. "non è pericoloso".
- Può essere utilizzato in modo sicuro sulle tavole e non vi sono limitazioni per quanto attiene la spedizione o il deposito, né esistono problemi assicurativi.
- Una luce inodore senza problemi di cera sciolta, antimacchia.
- Il nostro sistema liquido produce una fiamma più pulita rispetto alle candele in cera solida.

## COMBUSTIBILE PER LAMPADE HOLLOWICK® Cartucce di combustibile usa e getta



8 ore

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Scatole per pallet	u.d.v.
HD8	Cartuccia combustibile usa e getta 8 ore.	H 21 x Ø 38	105	180/scatola



12 ore

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Scatole per pallet	u.d.v.
HD12	Cartuccia combustibile usa e getta 12 ore.	H 21 x Ø 50	54	144/scatola



17 ore

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Scatole per pallet	u.d.v.
HD17	Cartuccia combustibile usa e getta 17 ore.	H 38 x Ø 51	112	48/scatola



26 ore

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Scatole per pallet	u.d.v.
HD26	Cartuccia combustibile usa e getta 26 ore.	H 38 x Ø 51	84	60/scatola



36 ore

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Scatole per pallet	u.d.v.
HD36	Cartuccia combustibile usa e getta 36 ore.	H 44 x Ø 65	120	24/scatola
HD3622-HL	Cartuccia combustibile usa e getta 22 ore con "HIGH LIGHT".	H 44 x Ø 65	120	24/scatola



42 ore

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Scatole per pallet	u.d.v.
HD42	Cartuccia combustibile usa e getta 42 ore. Sostituisce CCA n.840	H 62 x Ø 60	90	36/scatola

## COMBUSTIBILE LIQUIDO PER CHAFING DISHES A FIAMMA REGOLABILE

Alternativa più sicura e meno costosa rispetto ai combustibili per chafing dishes gelatinosi



Tre volte tre: latte di tre misure. Ognuna con lo stoppino regolabile per tre opzioni di calore. È facile scegliere la misura della latta ed il calore adatto al servizio.

Migliore bruciatore: stoppino brevettato e bruciatore a doppia fiamma, per il massimo calore. Regolabile, uniforme e costante.

Combustione inodore. Riutilizzabile: Chiudere tra un uso e l'altro.

Molto più sicuro da utilizzare e conservare. Il combustibile utilizzato, il glicole dietilico, rientra nella stessa categoria non infiammabile dell'olio vegetale, NFPA Classe IIIB liquido combustibile: non pericoloso secondo le norme D.O.T. Nessuna limitazione per spedizione e deposito né problemi assicurativi.



LA LATTA NON SI SCALDA, IL CHE RENDE MAGGIORMENTE SICURO IL LAVORO DELLE PERSONE CHE LA MANEGGIANO.

## CONSISTENZA COMBUSTIBILE PER RISCALDO

EZ 6-3-8



Tempi di combustione più lunghi. Il minor costo per ora di combustione.

6

ORE TEMPO DI COMBUSTIONE

EZ 4-2-5



Monouso per la maggior parte dei buffet. Adatto alla maggior parte dei locali pubblici.

4

ORE TEMPO DI COMBUSTIONE

EZ 2-1-3



Room service. Coffee service.

2

ORE TEMPO DI COMBUSTIONE

## CALORE FACILMENTE REGOLABILE

## FIAMMA ALTA

Adatto per la maggior parte degli utilizzi. Il calore emesso è uguale a quello dei combustibili per chafing dishes in gel.



## FIAMMA ALTA

Produce il doppio di calore rispetto al combustibile in gel. Si utilizza una latta anziché due.



## FIAMMA BASSA

Per utilizzi che necessitano un calore tenue.



## TEST DI CONFRONTO DEL COMBUSTIBILE PER CHAFING DISHES

Prodotto	Impostazione calore	Latte utilizzate sotto lo scaldavivande portatile	Minuti da [52°C] al punto di ebollizione	Osservazioni
EASY HEAT® (combustibile riscaldante di ogni consistenza)	High Heat	2	18	Due volte il calore prodotto dai più utilizzati combustibili riscaldanti ad alcool gelificato.
EASY HEAT® (combustibile riscaldante di ogni consistenza)	Standard Heat	2	35	Il calore prodotto è uguale al calore prodotto dai più conosciuti combustibili riscaldanti ad alcool gelificato.
EASY HEAT® (combustibile riscaldante di ogni consistenza)	Low Heat	2	50	Adatto per scaldare a bassa temperatura.
EASY HEAT® (combustibile riscaldante di ogni consistenza)	High Heat	1	35	1 latta corrisponde al calore prodotto da 2 latte di Handy Fuel.
Handy Fuel® 2 Hr (alcool in gel)	N/A	2	36	Perché usare l'alcool in gel? Easy Heat offre le stesse prestazioni, brucia più a lungo e ha migliori caratteristiche
Sterno® 2 Hr (alcool in gel)	N/A	2	32	

Tutti i test sono stati condotti con uno scaldavivande doppio Vollrath utilizzando 3 quarti (2,8 litri) di acqua. I tempi indicati sono la quantità di tempo impiegato per portare la temperatura dell'acqua da [52°C] al punto di ebollizione. I tempi e le temperature sono stati tutti registrati con apparecchi di prova automatizzati. Le latte sono state posizionate sotto lo scaldavivande, con o senza i porta combustibile Vollrath, come richiesto per ottenere la massima produzione di calore. In molti casi, sono stati condotti più test per lo stesso prodotto.



Dimensioni e durata	Codici	Descrizione	Numero scatole per pedana
Diametro 86 mm. Altezza 60 mm. Durata standard 6 ore	EZ 6-3-8	Combustibile 3 opzioni fuoco da 269 grammi 24 pezzi per scatola	60
Diametro 86 mm. Altezza 44 mm. Durata standard 4 ore	EZ 4-2-5	Combustibile 3 opzioni fuoco da 184 grammi 24 pezzi per scatola	60
Diametro 64 mm. Altezza 48 mm. Durata standard 2 ore	EZ 2-1-3	Combustibile 3 opzioni fuoco da 102 grammi 48 pezzi per scatola	60



**GA** LINES

GA LINES



COLTELLI  
pag. 224



GASTRONORM INOX  
pag. 226



GELATERIA  
pag. 231



222

223



### ELEGANCE LAMA LISCIA

- **Manico in Pom:** Poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni.  
Il POM resiste a temperature fino a 130°.
  - **Lama trapezoidale** Acciaio inossidabile martensitico UNI: Xr30Cr13
  - **3 rivetti** È un coltello ottenuto mediante forgiatura con 8 fasi di lavorazione
- \* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Codice	Imballo a (pz):
84BL	6 per blister, 60 coltelli per cartone
84BL-S*	12 per scatola, 120 coltelli per cartone



### ELEGANCE LAMA SEGHETTATA

- **Manico in Pom:** Poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni.  
Il POM resiste a temperature fino a 130°.
  - **Lama trapezoidale** Acciaio inossidabile martensitico UNI: Xr30Cr13
  - **3 rivetti** È un coltello ottenuto mediante forgiatura con 8 fasi di lavorazione
- \* FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Codice	Imballo a (pz):
84BS	6 per blister, 60 coltelli per cartone
84BS-S*	12 per scatola, 120 coltelli per cartone



### BASIC

- **Manico in Pom:** Poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni.  
Il POM resiste a temperature fino a 130°.
- **Lama** Acciaio inossidabile martensitico UNI: Xr30Cr13 e arrotondata.
- **3 rivetti** È un coltello ottenuto per tranciatura a freddo con un limitato numero di operazioni

Codice	Imballo a (pz):
40BS	12 per scatola, 120 coltelli per cartone



### ELEGANCE LAMA CORTA

- **Manico in Pom:** Poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni.  
Il POM resiste a temperature fino a 130°.
- **Lama trapezoidale** Acciaio inossidabile martensitico UNI: Xr30Cr13
- **3 rivetti** È un coltello ottenuto mediante forgiatura con 8 fasi di lavorazione

Codice	Imballo a (pz):
84P*	6 per blister, 60 coltelli per cartone

\* fino ad esaurimento scorte



### BASIC LAMA CORTA

- **Manico in Pom:** Poliossimetilene il quale ha elevate proprietà per quanto riguarda le caratteristiche di durezza, rigidità, resistenza chimica, attrito e abrasione, può sostituire i metalli in molte applicazioni.  
Il POM resiste a temperature fino a 130°.
- **Lama trapezoidale** Acciaio inossidabile martensitico UNI: Xr30Cr13
- **3 rivetti** È un coltello ottenuto per tranciatura a freddo con un limitato numero di operazioni


Codice	Imballo a (pz):
40P	12 per scatola, 120 coltelli per cartone



Confezione da 6 pezzi

BACINELLA INOX GN 2/1


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP21020	65x53	2	5,6	6
GNP21040	65x53	4	11,7	6
GNP21065	65x53	6,5	19,2	6
GNP21100	65x53	10	29,5	6
GNP21150	65x53	15	44,2	6
GNP21200	65x53	20	59,0	6



Confezione da 6 pezzi

BACINELLA INOX GN 1/2


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP12020	26,5x32,5	2	1,2	6
GNP12040	26,5x32,5	4	2,5	6
GNP12065	26,5x32,5	6,5	4,1	6
GNP12100	26,5x32,5	10	6,4	6
GNP12150	26,5x32,5	15	9,4	6
GNP12200	26,5x32,5	20	12,4	6



Confezione da 6 pezzi

BACINELLA INOX GN 1/1


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP11020	53x32,5	2	2,7	6
GNP11040	53x32,5	4	5,6	6
GNP11055	53x32,5	5,5	7	6
GNP11065	53x32,5	6,5	9,1	6
GNP11100	53x32,5	10	13,9	6
GNP11150	53x32,5	15	20,8	6
GNP11200	53x32,5	20	28	6



Confezione da 6 pezzi

BACINELLA INOX GN 1/3


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP13065	32,5x17,6	6,5	2,6	6
GNP13100	32,5x17,6	10	3,3	6
GNP13150	32,5x17,6	15	5,8	6
GNP13200	32,5x17,6	20	7,6	6



Confezione da 6 pezzi

BACINELLA INOX GN 2/3


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP23020	35,4x32,5	2	1,7	6
GNP23065	35,4x32,5	6,5	5,8	6
GNP23100	35,4x32,5	10	9,2	6
GNP23150	35,4x32,5	15	13,3	6
GNP23200	35,4x32,5	20	18,4	6



Confezione da 6 pezzi

BACINELLA INOX GN 1/4


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP14065	26,5x16,2	6,5	1,8	6
GNP14100	26,5x16,2	10	2,8	6
GNP14150	26,5x16,2	15	4,2	6
GNP14200	26,5x16,2	20	5,6	6



Confezione da 6 pezzi

BACINELLA INOX GN 2/4

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP24040	16,2x53	4	2,4	6
GNP24065	16,2x53	6,5	4	6
GNP24100	16,2x53	10	6,2	6
GNP24150	16,2x53	15	9,2	6



Confezione da 6 pezzi

BACINELLA INOX GN 1/6


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP16065	17,6x16,2	6,5	1,1	6
GNP16100	17,6x16,2	10	1,8	6
GNP16150	17,6x16,2	15	2,5	6
GNP16200	17,6x16,2	20	3,2	6



Confezione da 6 pezzi

## BACINELLA INOX GN 1/9


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GNP19065	10,8x17,6	6,5	0,6	6
GNP19100	10,8x17,6	10	0,9	6



Confezione da 6 pezzi

## BACINELLA GN 1/3 FORATA

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GPP13040	32,5x17,6	4	1,8	6
GPP13065	32,5x17,6	6,5	2,2	6
GPP13100	32,5x17,6	10	3,3	6



Confezione da 6 pezzi

## BACINELLA GN 2/1 FORATA


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GPP21065	65x53	6,5	19,2	6
GPP21100	65x53	10	29,5	6
GPP21150	65x53	15	44,2	6



## FONDO FORATO

Codice	Dimensioni cm	GN	u.d.v.
GND11000	53x32,5	1/1	6
GND12000	26,5x32,5	1/2	6
GND13000	32,5x17,6	1/3	6
GND23000	35,4x32,5	2/3	6

Confezione da 6 pezzi



Confezione da 6 pezzi

## BACINELLA GN 1/1 FORATA


Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GPP11020	53x32,5	2	2,7	6
GPP11040	53x32,5	4	5,6	6
GPP11065	53x32,5	6,5	9,1	6
GPP11100	53x32,5	10	13,9	6
GPP11150	53x32,5	15	20,8	6
GPP11200	53x32,5	20	28,01	6



## BACINELLA CON MANIGLIE MOBILI

Confezione da 6 pezzi

Per applicazione e scasso maniglie mobili aggiuntive:  
 - Bacinelle: Codice Prodotto+MH  
 - Coperchi: Codice Prodotto+MH



Confezione da 6 pezzi

## BACINELLA GN 1/2 FORATA

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GPP12020	32,5x26,5	2	1,2	6
GPP12040	32,5x26,5	4	2,5	6
GPP12065	32,5x26,5	6,5	4,1	6
GPP12100	32,5x26,5	10	6,4	6
GPP12150	32,5x26,5	15	9,4	6



## COPERCHIO STANDARD

Codice	Dimensioni cm	GN	u.d.v.
GNL11000	53x32,5	1/1	6
GNL23000	35,4x32,5	2/3	6
GNL12000	26,5x32,5	1/2	6
GNL13000	32,5x17,6	1/3	6
GNL14000	26,5x16,2	1/4	6
GNL16000	17,6x16,2	1/6	6
GNL19000	10,8x17,6	1/9	6

Confezione da 6 pezzi



COPERCHIO CON GUARNIZIONE IN SILICONE

Confezione da 6 pezzi

Codice	Dimensioni cm	GN	u.d.v.
GSL11000	53x32,5	1/1	6

Codice	Dimensioni cm	GN	u.d.v.
GXL11000	53x32,5	1/1	6
GXL23000	35,4x32,5	2/3	6
GXL12000	32,5x26,5	1/2	6
GXL13000	32,5x17,6	1/3	6
GXL14000	26,5x16,2	1/4	6
GXL16000	17,6x16,2	1/6	6



COPERCHIO CON FORO

Codice	Dimensioni cm	GN	u.d.v.
GNLN11000	53x32,5	1/1	6
GNLN12000	32,5x26,5	1/2	6
GNLN13000	32,5x17,6	1/3	6
GNLN16000	17,6x16,2	1/6	6
GNLN19000	10,8x17,6	1/9	6

Confezione da 6 pezzi



GUIDA SUPPORTO

Codice	Dimensioni cm	GN	u.d.v.
GNS11000	53	1/1	6
GNS12000	32,5	2/3	6

Confezione da 6 pezzi



BACINELLA INOX GELATO

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GE181612	18x16	12	2,5	1



BACINELLA INOX GELATO

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GE331612	33x16,5	12	5	1
GE331615	33x16,5	15	6,5	1
GE331618	33x16,5	18	7,7	1



BACINELLA INOX GELATO

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GE361612EC	36x16,5	12	5	1
GE361615	36x16,5	15	6,5	1



BACINELLA INOX GELATO

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GE362508	36x25	8	5	1
GE362512	36x25	12	8	1



CARAPINA

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.
GE2025	20	25	7,3	1



LAVAPORZIONATORE INOX

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	u.d.v.
GELAV.CU	27x11,1	11,5	1

BACINELLA POLICARBONATO  
GELATO

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	Capacità lt	u.d.v.	Colore
BPG361612	36x16,5	12	5	1	trasparente
BPG361612N	36x16,5	12	5	1	nero
BPG362508	36x25	8	5	1	trasparente
BPG362508N	36x25	8	5	1	nero

COPERCHIO  
POLICARBONATO

Codice	Dimensioni cm	u.d.v.
GECPC3316	33x16,5	1
GECPC3616	36x16,5	1

COPERCHIO CUPOLA  
POLICARBONATO

Codice	Dimensioni cm	Altezza cm	u.d.v.
GECPC3625	36x25	12	1

SPATOLA INOX MANICO PETG O  
POLIPROPILENE COLORATO

Codice	Lunghezza cm	Caratteristiche	u.d.v.
GESPAPETG26.TRAS	26	PETG TRASPARENTE	1
GESPAPETG26.ROSSO	26	PETG ROSSO	1
GESPAPETG26.BLU	26	PETG BLU	1
GESPAPP26.BIANCO	26	POLIPROPILENE BIANCO	1
GESPAPP26.ROSSO	26	POLIPROPILENE ROSSO	1
GESPAPP26.BLU	26	POLIPROPILENE BLU	1



**Hamilton Beach**  
COMMERCIAL



BAR BLENDER  
pag. 236



DRINK MIXER  
pag. 244




SPREMIAGRUMI  
pag. 248



FOOD BLENDER & MIXER IMMERSIONE  
pag. 250



ACCESSORI  
pag. 255



**BLENDER RIO®**

cod. HBB250-CE



La migliore scelta per una produzione media di 25 cocktails al giorno \*



Ideale per ghiaccio di piccole dimensioni o per cubetti spaccati \*



Frozen drinks in 20 secondi \*

\* I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato e di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Tipo connessione



Gruppo lame

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3/4 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in policarbonato da 1,25 Lt, Piedini Sure Grip™ e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: 2 velocità
- Funzione PULSE
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 450W
- Ingombro: 16,5 x 20,3 x 40,6 cm
- Peso: 4,4 kg
- Garanzia: 2 anni parti & funzionamento (tranne componenti sottoposti ad usura)

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBB250-CE	Blender Rio	1

**BLENDER RIO®**

cod. HBB250S - CE



La migliore scelta per una produzione media di 25 cocktails al giorno \*



Ideale per ghiaccio di piccole dimensioni o per cubetti spaccati \*



Frozen drinks in 20 secondi \*

\* I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato e di ottima qualità.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Tipo connessione



Gruppo lame

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3/4 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in acciaio inox da 0,9 Lt, Piedini Sure Grip™ e gruppo lame
- Comandi: 2 velocità
- Funzione PULSE
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 450W
- Ingombro: 16,5 x 20,3 x 39,3 cm
- Peso: 4,5 kg
- Garanzia: 2 anni parti & funzionamento (tranne componenti sottoposti ad usura)

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBB250S-CE	Blender Rio S/S	1

**BLENDER TANGO®**

cod. HBH450-CE



La migliore scelta per una produzione media di 50 cocktails al giorno\*



Ideale per ghiaccio a cubetti interi\*



Frozen drinks & Smoothies in 15 secondi\*

\* I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Timer con spegnimento automatico per un migliore controllo della preparazione di tutti i drink.



Tipo connessione



Gruppo lame

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 1 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in policarbonato da 1,4 Lt, Piedini Sure Grip™ e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: 2 velocità
- Funzione PULSE
- TIMER con spegnimento automatico
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 600W
- Ingombro: 16,5 x 22,9 x 43,2 cm
- Peso: 5,3 kg
- Garanzia: 2 anni parti & funzionamento o 15.000 cicli (tranne componenti sottoposti ad usura)



Codice	Descrizione	u.d.v.
HBH450-CE	Blender Tango	1

**BLENDER FURY®**

cod. HBH550-CE



La migliore scelta per una produzione superiore a 50 cocktails al giorno\*



Ideale per ghiaccio a cubetti interi\*



Frozen drinks & Smoothies in 12 secondi\*

\* I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Timer con spegnimento automatico per un migliore controllo della preparazione di tutti i drink.



Tipo connessione



Gruppo lame

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in policarbonato da 1,8 Lt, piedini Sure Grip™ e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: 2 velocità
- Funzione PULSE
- TIMER con spegnimento automatico
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Ingombro: 17,8 x 20,3 x 45,7 cm
- Peso: 6,3 kg
- Garanzia: 2 anni o 20.000 cicli



Codice	Descrizione	u.d.v.
HBH550-CE	Blender Fury	1

**BLENDER TEMPEST®**

cod. HBH650-CE



La migliore scelta per una produzione superiore a 50 cocktails al giorno \*



Ideale per ghiaccio a cubetti interi \*



Frozen drinks & Smoothies in 12 secondi \*

\* I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato e di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Due velocità, ciclo Jump, pulsante impulsi e timer con spegnimento automatico consentono la massima velocità.



Tipo connessione



Gruppo lame

**BLENDER ECLIPSE®**

cod. HBH750-CE



La migliore scelta per una produzione superiore a 75 cocktails al giorno \*



Ideale per ghiaccio a cubetti interi \*



Frozen drinks & Smoothies in 12 secondi \*

\* I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Insonorizzato



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato e di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Comandi Touchpad con 5 tasti programmabili



Tipo connessione



Gruppo lame

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in policarbonato da 1,8 Lt, Piedini Sure Grip™ e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: TOUCHPAD 2 velocità
- Funzione PULSE
- Ciclo JUMP
- TIMER con spegnimento automatico
- Sensore Jar Pad
- Indicatore luminoso posizionamento contenitore
- Indicatore luminoso temperatura motore
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Ingombro: 17,8 x 20,3 x 45,7 cm
- Peso: 6,3 kg
- Garanzia: 2 anni o 20.000 cicli

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBH650-CE	Blender Tempest	1

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in policarbonato da 1,4 Lt, Piedini Sure Grip™, gruppo lame e campana insonorizzante
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: TOUCHPAD, con 5 tasti programmabili
- Funzione PULSE
- Ciclo JUMP
- Programmazione cicli tramite memory card
- Ventilazione forzata
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Ingombro: 21,6 x 28,6 x 47 cm
- Peso: 6,9 kg
- Garanzia: 2 anni o 20.000 cicli

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBH750-CE	Blender Eclipse	1

**BLENDER TEMPEST®**

cod. HBH650-CE



La migliore scelta per una produzione superiore a 50 cocktails al giorno \*



Ideale per ghiaccio a cubetti interi \*



Frozen drinks & Smoothies in 12 secondi \*

\* I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato e di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Due velocità, ciclo Jump, pulsante impulsi e timer con spegnimento automatico consentono la massima velocità.



Tipo connessione



Gruppo lame

**BLENDER ECLIPSE®**

cod. HBH750-CE



La migliore scelta per una produzione superiore a 75 cocktails al giorno \*



Ideale per ghiaccio a cubetti interi \*



Frozen drinks & Smoothies in 12 secondi \*


\* I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Insonorizzato



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato e di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Comandi Touchpad con 5 tasti programmabili



Tipo connessione



Gruppo lame

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in policarbonato da 1,8 Lt, Piedini Sure Grip™ e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: TOUCHPAD 2 velocità
- Funzione PULSE
- Ciclo JUMP
- TIMER con spegnimento automatico
- Sensore Jar Pad
- Indicatore luminoso posizionamento contenitore
- Indicatore luminoso temperatura motore
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Ingombro: 17,8 x 20,3 x 45,7 cm
- Peso: 6,3 kg
- Garanzia: 2 anni o 20.000 cicli

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBH650-CE	Blender Tempest	1

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in policarbonato da 1,4 Lt, Piedini Sure Grip™, gruppo lame e campana insonorizzante
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: TOUCHPAD, con 5 tasti programmabili
- Funzione PULSE
- Ciclo JUMP
- Programmazione cicli tramite memory card
- Ventilazione forzata
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Ingombro: 21,6 x 28,6 x 47 cm
- Peso: 6,9 kg
- Garanzia: 2 anni o 20.000 cicli

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBH750-CE	Blender Eclipse	1

**BLENDER SUMMIT®**

cod. HBH850-CE



La migliore scelta per una produzione superiore a 75 cocktails al giorno\*



Ideale per ghiaccio a cubetti interi\*



Frozen drinks & Smoothies in 12 secondi\*

\*I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Insonorizzato



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per un migliore risultato.



Comandi Touchpad con 4 tasti programmabili



Tipo connessione



Gruppo lame

CE RoHS CCC

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, contenitore in policarbonato da 1,8 Lt, Piedini Sure Grip™, gruppo lame e campana insonorizzante
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: TOUCHPAD, con 4 tasti programmabili
- Funzione PULSE
- Ciclo JUMP
- Ciclo AUTOBLEND\*
- Programmazione cicli tramite USB
- Ventilazione forzata
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Ingombro: 22,9 x 30,5 x 48,3 cm
- Peso: 10,57 kg
- Garanzia: 2 anni o 20.000 cicli

\*Tecnologia che riconosce la corretta consistenza del drink fermandosi in automatico

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBH850-CE	Blender Summit	1

**BLENDER REVOLUTION®**

cod. HBS1200-CE



La migliore scelta per una produzione superiore a 100 cocktails al giorno\*



Ideale per ghiaccio a cubetti interi\*



Frozen drinks & Smoothies in 15 secondi\*

\*I dati forniti sono indicativi per un utilizzo ottimale della macchina. Tuttavia non sono da considerarsi limitativi.



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il sistema Wave Action® spinge continuamente gli ingredienti verso il basso per una migliore omogeneità.



Premendo una volta i pulsanti di ciclo automatico si imposta la quantità ed il numero corretto di porzioni da servire.



Tipo connessione



Gruppo lame

CE RoHS CCC

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORE 3 HP/Tritaghiaccio 1/4 HP
- Wave Action® System
- Standard: base motore, porzionatore ghiaccio isolato in doppia parete da 19 Lt, contenitore in policarbonato da 1,8 Lt, piedini livellanti e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: TOUCHPAD
- Funzione PULSE
- Funzione Tritaghiaccio
- Funzioni automatizzate
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Ingombro: 33 x 43,2 x 76,2 cm
- Peso: 32,2 kg
- Garanzia: 2 anni o 25.000 cicli

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBS1200-CE	Blender Revolution	1

# DRINK MIXER SINGOLO

cod. HMD200-CE



La guida permette di rimuovere facilmente il bicchiere per la pulizia.



Interruttore a 3 velocità per una maggiore versatilità di impasto.



Agitatori optional ad alte prestazioni



L'agitatore 929 massimizza le prestazioni di impasto per gelati ed è particolarmente indicato per gli impasti con canditi.



## SCHEDA TECNICA

- MOTORE 1/3 Hp
- Standard: Base, motore, mandrino, agitatore & bicchiere in acciaio inox
- Comandi: Interruttore a 3 velocità
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 300W
- Ingombro: 16,5 x 17,1 x 52,1 cm
- Peso: 7 kg
- Garanzia: 1 anno parti e funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
HMD200-CE	Drink mixer singolo	1
929	Agitatore opzionale	1

# DRINK MIXER SINGOLO PER MONTAGGIO A MURO

cod. HMD300-CE



La guida permette di rimuovere facilmente il bicchiere per la pulizia.



Interruttore a 2 velocità per una maggiore versatilità di impasto.



Agitatori optional ad alte prestazioni



L'agitatore 929 massimizza le prestazioni di impasto per gelati ed è particolarmente indicato per gli impasti con canditi.



## SCHEDA TECNICA

- MOTORE 1/3 Hp
- Standard: Base con kit fissaggio a muro, motore, mandrino, agitatore & bicchiere in acciaio inox
- Comandi: Interruttore a 2 velocità
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 250W
- Ingombro: 10,1 x 14,6 x 41,9 cm
- Peso: 4,76 kg
- Garanzia: 1 anno parti e funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
HMD300-CE	Drink mixer singolo per montaggio a muro	1
929	Agitatore opzionale	1

**DRINK MIXER TRIPLO**

cod. HMD400-CE



La guida permette di rimuovere facilmente il bicchiere per la pulizia.



Interruttore a 3 velocità per una maggiore versatilità di impasto.



Agitatori optional ad alte prestazioni



L'agitatore 929 massimizza le prestazioni di impasto per gelati ed è particolarmente indicato per gli impasti con canditi.

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORI 1/3 Hp
- Standard: Base, 3 motori, 3 mandrini, 3 agitatori e 3 bicchieri in acciaio inox
- Comandi: 3 interruttori a 3 velocità
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 900W
- Ingombro: 31,8 x 22,9 x 52,1 cm
- Peso: 16,78 kg
- Garanzia: 1 anno parti e funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
HMD400-CE	Drink mixer triplo	1
929	Agitatore opzionale	1

**PROCTOR SILEX MIXER**

cod. 60200-CE

**SCHEDA TECNICA**

- MOTORI 1/3 Hp
- Standard: Base, motore, scocca in materiale plastico, mandrino, agitatore e bicchiere in acciaio inox
- Comandi: interruttore a 2 velocità
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 300W
- Ingombro: 16,5 x 17,1 x 52,1 cm
- Peso: 4,78 kg
- Garanzia: 1 anno parti e funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
60200-CE	Protector silex mixer	1



**Proctor Silex**  
COMMERCIAL

## SPREMIAGRUMI MANUALE

cod. 932-CE



Il modello 932 è realizzato con materiali resistenti per durare nel tempo.



Il bicchiere raccogli succo del 932 oscilla verso l'esterno per un più semplice inserimento.

Questo spremiagrumi è stato progettato per estrarre succo puro da limoni, lime, arance e pompelmi.  
Testato anche su melograni.

## SCHEDA TECNICA

- Standard: Base, filtro, imbuto bicchiere raccogli spremuta e piedini Sure Grip™
- Ingombro: 17,8 x 23 x 49,5 cm
- Peso: 6 kg
- Garanzia: 1 anno parti e funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
932	Spremiagrumi manuale	1

## SPREMIAGRUMI ELETTRICO

cod. 1G96700-CE



Il modello 1G96700 è dotato di pulsante stagno.



3 mandrini rinforzati in acciaio inox:  
1 per i limoni ed i lime,  
1 per le arance ed 1 per i pompelmi.

## SCHEDA TECNICA



- Standard: Base con tazza extra-large in acciaio inox, base in alluminio antiacido, filtro in plastica ABS e 3 mandrini di diverse dimensioni.
- Comandi: Pulsante on/off
- Ingombro: 26 x 25,4 x 47 cm
- Peso: 13,6 kg
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 250W
- Garanzia: Garanzia: 2 anni parti & funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
1G96700	Spremiagrumi elettrico	1

# FOOD BLENDER

cod. HBF500-CE



## SCHEDA TECNICA

- MOTORE: 1 Hp
- Standard: Base, contenitore da 1,4 L in policarbonato, piedini Sure Grip™ e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: interruttore velocità variabile, interruttore on/off
- Funzione PULSE
- Funzione CHOP
- Sensore Jar Pad
- Ingombro: 17,8 x 22,9 x 48,3 cm
- Peso: 5,1 kg
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 600W
- Garanzia: 2 anni parti & funzionamento o 15.000 cicli

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBF500-CE	Food blender	1



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato e di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il design brevettato del vaso e delle lame fa circolare gli ingredienti attraverso le lame in modo che gli ingredienti siano ben emulsionati.



Velocità variabile



Tipo connessione



Gruppo lame

# FOOD BLENDER

cod. HBF500S-CE



## SCHEDA TECNICA

- MOTORE: 1 Hp
- Standard: Base, contenitore da 1,8 L in acciaio inox, piedini Sure Grip™ e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: interruttore velocità variabile, interruttore on/off
- Funzione PULSE
- Funzione CHOP
- Sensore Jar Pad
- Ingombro: 17,8 x 22,9 x 48,3 cm
- Peso: 5,1 kg
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 600W
- Garanzia: 2 anni parti & funzionamento o 15.000 cicli

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBF500S-CE	Food blender	1




Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato e di ottima qualità.



Il design brevettato del vaso e delle lame fa circolare gli ingredienti attraverso le lame in modo che gli ingredienti siano ben emulsionati.



Velocità variabile



Tipo connessione



Gruppo lame

# FOOD BLENDER TOURNANT

cod. HBF600-CE



Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato di ottima qualità.



Il contenitore impilabile in policarbonato occupa poco spazio.



Il design brevettato del vaso e delle lame fa circolare gli ingredienti attraverso le lame in modo che gli ingredienti siano ben emulsionati.



Alta velocità, chop, velocità variabile e funzione di taglio regolabile dall'operatore per massimizzare il controllo dell'impasto.



Tipo connessione



Gruppo lame

## SCHEDA TECNICA



- MOTORE: 3 Hp
- Wave-Action System
- Standard: Base, motore, contenitore graduato con misurino forato da 1.9 L, piedini Sure Grip® e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: TOUCHPAD con velocità variabile
- Funzione PULSE
- Funzione CHOP
- Sensore Jar Pad
- Indicatore luminoso posizione contenitore
- Indicatore temperatura motore
- Ingombro: 17,8 x 22,9 x 45,75 cm
- Peso: 6,4 kg
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Garanzia: 2 anni parti & funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBF600-CE	Food blender tournant	1

# FOOD BLENDER TOURNANT S/S

cod. HBF600S-CE




Il sistema Wave-Action®, grazie alla conformazione tecnica della campana e del gruppo lame, crea una vera onda che permette a tutta la materia prima di ricadere al centro delle lame, in modo da ottenere un cocktail ben miscelato di ottima qualità.



Il design brevettato del vaso e delle lame fa circolare gli ingredienti attraverso le lame in modo che gli ingredienti siano ben emulsionati.



Alta velocità, impulsi, velocità variabile e funzione di taglio regolabile dall'operatore per massimizzare il controllo dell'impasto.



Tipo connessione



Gruppo lame

## SCHEDA TECNICA



- MOTORE: 3 Hp
- Wave-Action System
- Standard: Base, motore, contenitore in acciaio inox da 1.8 L, piedini Sure Grip® e gruppo lame
- Contenitore impilabile per lo stoccaggio
- Comandi: TOUCHPAD con velocità variabile
- Funzione PULSE
- Funzione CHOP
- Sensore Jar Pad
- Indicatore luminoso posizione contenitore
- Indicatore temperatura motore
- Ingombro: 17,8 x 22,9 x 45,75 cm
- Peso: 6,4 kg
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 1000W
- Garanzia: 2 anni parti & funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
HBF600S-CE	Food blender tournant S/S	1

## MIXER AD IMMERSIONE

cod. HMI200-CE

CE RoHS CCC



Il proteggilama riduce gli schizzi e permette all'impasto di passarvi attraverso senza grumi.



Quattro lame con cinque fili taglienti tagliano rapidamente gli ingredienti per risultati sempre professionali.



L'attacco di taglio si asporta facilmente e può essere lavato in lavastoviglie. Può essere messo negli sterilizzatori.



Il gancio incorporato permette di appenderlo e riporlo facilmente.


### SCHEDA TECNICA

- Standard: motore, albero asportabile 23 cm e lame di taglio
- Comandi: interruttore a 2 velocità
- Ingombro 7,6 x 44,5 cm
- Peso: 1,9 kg
- Voltaggio: 220-240V, 50-60 Hz, 175W
- Garanzia: 1 anno parti & funzionamento

Codice	Descrizione	u.d.v.
HMI200-CE	Mixer ad immersione	1

## CONTAINER RINSER

cod. BCR100-CE



### SCHEDA TECNICA

- Progettato per una migliore pulizia di tazzine, boccali e contenitori oltre i 2 Lt.
- Uso: non necessita di nessun collegamento elettrico, si attiva con una lieve pressione dopo aver collegato il tubo al rubinetto.
- Standard: base in resistente policarbonato, 4 ventose stabilizzanti, 0,7 mt tubo flessibile con attacco 3/8" e ugello.

Codice	Descrizione	u.d.v.
BCR100-CE	Container rinser	1





Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
6126-250-CE	1.3L Contenitore in Policarbonato	- Rio HBB250-CE	1
6126-250S-CE	0.95L Contenitore in Acciaio Inox	- Rio HBB250S-CE	1
6126-450-CE	1.4L Contenitore in Policarbonato	- Tango HBH450-CE	1
6126-650	1.9L Contenitore in Policarbonato	- Tempest HBH650-CE - Summit HBH850-CE - Fury HBH550-CE	1
6126-600	1,35L Contenitore in Policarbonato	- Tempest HBH650-CE - Summit HBH850-CE - Fury HBH550-CE	1
6126-HBH750	1.4L Contenitore in policarbonato	- HBH750-CE	1
6126-1200	1,9L Contenitore in Policarbonato	- Revolution HBS1200-CE	1
110E	Contenitore in acciaio Inox	- mixer HMD200-CE - mixer HMD400-CE - mixer HMD900T-CE - mixer HMI200-CE	1
6126-400	1.9L Contenitore in acciaio inox	- HBF400-CE	1
6126-HBF600	1.9L Contenitore in Policarbonato	- Tournant HBF600-CE	1
6126-HBF600S	1.9L Contenitore in acciaio Inox	- HBF600S-CE	1
6126-HBF500	1.4L Contenitore in policarbonato	- HBF500-CE	1
6126-HBF500S	1.8L Contenitore in acciaio Inox	- HBF500S-CE	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
6126-HBB908-CE	1.3L Contenitore in policarbonato	- 908 HBB908-CE - 1G 908	1
6126-HBB909-CE	0.95L Contenitore in acciaio Inox	- 908 will fit HBB908-CE	1
98650	Gruppo taglio	- Eclipse HBH750-CE - Tempest HBH650-CE - Summit HBH850-CE - Tournant HBF600-CE - Fury HBH550-CE	1
981200	Gruppo taglio	- Revolution HBS1200-CE	1
SB1200	Kit lame taglio ghiaccio	- HBS1200-CE	1
HMA200B	Ricambio tubo d'immersione	- HMI200	1
98400	Gruppo taglio	- HBF400 - HBF500S-CE	1
98500	Gruppo taglio	- HBF500-CE	1
98250	Gruppo taglio	- Rio HBB250/250S-CE	1
98450	Gruppo taglio	- HBH450-CE	1
98908	Gruppo taglio	- HBB908-CE - 1G908 - 1G909 - 1G918 - 1G919	1
990036300*	Frizione di ricambio*	- HBB250-CE	1
990035800	Frizione di ricambio	- HBB908-CE	1

\* Si consiglia di cambiare in coppia con anello in fibra (COD. 990192400)



# menut



DUO  
pag. 260



MAJOR  
pag. 262



RAYO  
pag. 266




SENIOR  
pag. 268



AMBI  
pag. 272



703  
pag. 276





## CONTENITORE COMPATTO DUO

336 x 200 x 170 mm, con parete a intercapedine, isolamento termico privo di CFC, parte inferiore per cibi freddi e zuppa (il coperchio interno estraibile divide il primo piatto dalla vivanda fredda), coperchio con cerniera integrale sostituibile e maniglia pieghevole. Chiusura in acciaio inox. Impilabile, adatto alla pulizia in lavastoviglie per materiali plastici.

Codice	Descrizione
50711104	senape/beige

## COMPONENTI DEL SISTEMA DUO

### IN PLASTICA

Vaschetta per primi, monoscoparto 280 x 127 x 45 mm, capacità 1,1L 55700017



Coperchio in plastica 55700020

Vaschetta per primo, a due scomparti 280 x 127 x 45 mm, capacità 1 x 0,7 e 1 x 0,4L 55700018



Coperchio in plastica 55700020

Vaschetta per primo, a tre scomparti 280 x 127 x 45 mm, capacità 3 x 0,4L 55700019



Coperchio in plastica 55700020

Vaschetta universale per zuppe e piatti freddi 141 x 94 x 46 mm, capacità 0,4L 55700021



Coperchio 50711304  
Coperchio, a tenuta stagna 50711306

## PORZIONATURA



Passo 1  
posizionare il contenitore  
menut, parte inferiore  
come da istruzioni.



Passo 2  
inserire la vaschetta delle  
vivande fredde nella zona  
fredda a sinistra, chiudere  
con il coperchio intermedio



Passo 3  
riempire fino all'orlo la  
vaschetta per la zuppa  
preriscaldata ad almeno  
85°, coprire e inserire  
subito nel contenitore



Passo 4  
idem per il contenitore del  
primo piatto



Passo 5  
chiudere subito con il  
coperchio del contenitore,  
chiudere con la sicura



Maxi vaschetta in PC per pasta,  
piatti unici ecc., trasparente, 187 x  
140 x 47 mm, capacità 1,0L  
55700016

Coperchio in PPCopo, trasparente  
50711305



### IN ACCIAIO INOX 18/10

Vaschetta per il primo in acciaio  
inox, a due scomparti, parete a  
intercapedine, 280 x 136 x 46 mm,  
capacità 1 x 0,65 e 1 x 0,3L  
50711201

Coperchio in plastica  
50711303



Vaschetta universale in acciaio inox  
per zuppa e piatti freddi  
142 x 94 x 46 mm, capacità 0,4L  
50711202

Coperchio in plastica  
50711304  
Coperchio, a tenuta stagna  
50711306



Vaschetta per primo in acciaio  
inox, a tre scomparti, parete a  
intercapedine 280 x 136 x 46 mm,  
capacità 3 x 0,3L  
50711200

Coperchio in plastica  
50711303



## CONTENITORI DI TRASPORTO

### CON VASCHETTE ACCIAIO INOX 18/10

DUO I/2 per primo a tre scomparti, zuppa e due piatti freddi;  
Attrezzatura: vaschetta per primo a tre scomparti e 3 vaschette universali,  
tutte con coperchio, contenitore compatto.

Codice	Descrizione
55700026	Contenitore di trasporto DUO senape/ beige

DUO II/2 per primo a due scomparti, zuppa e due piatti freddi;  
Attrezzatura: vaschetta per primo a due scomparti e 3 vaschette universali,  
tutte con coperchio, contenitore compatto

Codice	Descrizione
55700030	Contenitore di trasporto DUO senape/ beige

### CON VASCHETTE IN PLASTICA

DUO PC 4 per primo a due scomparti, zuppa e due piatti freddi;  
Attrezzatura: vaschetta per primo a due scomparti e 3 vaschette universali,  
tutte con coperchio, contenitore compatto

Codice	Descrizione
55100107	Contenitore di trasporto DUO senape/ beige

DUO PC 6 (come sopra, ma con vaschetta per primo a tre scomparti)  
per primo a tre scomparti, zuppa e due piatti freddi;  
Attrezzatura: vaschetta per primo a tre scomparti e 3 vaschette universali,  
tutte con coperchio, contenitore compatto

Codice	Descrizione
55100111	Contenitore di trasporto DUO senape/ beige

## CARRELLO TERMICO E DISTRIBUTORE



MENUTHERM 104  
per le attrezzature DUO,  
completamente in acciaio inox,  
carrello termico, impilatore e  
distributore per 104 vaschette da  
primo piatto menu o un numero  
corrispondente combinato con  
vaschetta della zuppa, isolato  
con parete a intercapedine, con  
vano rivestito per l'impilamento,  
coperchio in acciaio inox, sistema di  
riscaldamento a ventilazione 2000  
Watt, 230 V, con maniglione, 4 ruote  
di cui 2 bloccabili, Dimensioni 835 x  
645 x 900 mm

50751501



MODELLO KTL 42  
per 42 contenitori compatti DUO,  
completamente in acciaio inox,  
carrello trasportatore e di stoccaggio  
per un procedimento lavorativo  
veloce e con risparmio di spazio nei  
settori preparazione, caricamento,  
ritiro,  
pulizia e stoccaggio, rivestimento  
su 3 lati in acciaio inox da 1,5 mm, 4  
ruote di cui 2 fissabili,  
Dimensioni 800 x 680 x 1100 mm

50751502



## CONTENITORE COMPATTO MAJOR

350 x 235 x 180 mm, parete a intercapedine, isolamento termico privo di CFC.

Parte inferiore per vivande fredde e zuppa. La parte intermedia che isola la zona fredda da quella calda è contemporaneamente il sottopiatto per il vassoio a tre scomparti in porcellana. Maniglia pieghevole, due chiusure eccentriche in acciaio inox, sostituibili. Impilabile, adatto alla pulizia in lavastoviglie per materiali plastici.

Codice	Descrizione
60000010	senape/beige

## ATTREZZATURA MAJOR

### IN PORCELLANA DURA PER USO ALBERGHIERO



Vaschetta per primi piatti a tre scomparti in porcellana dura per uso alberghiero, color crema, 280 x 185 x 43 mm, capacità complessiva 1,3L  
60000003

Coperchio in plastica con guarnizione elastica, senape-beige  
60000030

### IN POLICARBONATO PC



Maxi vaschetta in PC per pasta, piatti unici ecc., trasparente, 187 x 140 x 47 mm, capacità 1,0L  
55700016

Coperchio in PPCopo, trasparente  
50711305

### IN ACCIAIO INOX 18/10



Vaschetta universale in acciaio inox per zuppa e piatti freddi, 142 x 94 x 46 mm, capacità 0,4L  
50711202

Coperchio in plastica  
50711304  
Coperchio, a tenuta stagna  
50711306

Vaschetta universale In PC per zuppa e piatti freddi, 141 x 94 x 46 mm, capacità 0,4L  
55700021

Coperchio in plastica  
50711304  
Coperchio, a tenuta stagna  
50711306

## PORZIONATURA

Dopo avere preparato le vivande fredde, si procede in 4 passi:



Passo 1  
posizionare la parte inferiore del contenitore menut e inserire all'interno le due vaschette per vivande fredde coperte



Passo 2  
posizionare l'elemento intermedio per il primo e riempire la vaschetta della zuppa con una temperatura di almeno 85° C e inserirla all'interno, chiudendo con il coperchio



Passo 3  
riempire la vaschetta per il primo con una temperatura di almeno 85° C e inserirla all'interno, coprendo con il coperchio



Passo 4  
chiudere subito con il coperchio contenitore, chiudere con la sicura



## CONTENITORI DI TRASPORTO

### CON VASCHETTE IN PORCELLANA

MAJOR-KLASSIK + acciaio inox per primo a tre scomparti, zuppa e due piatti freddi; Attrezzatura: contenitore di trasporto bicolore senape-beige, 1 vaschetta in porcellana a tre scomparti per il primo e 3 vaschette universali in acciaio inox inossidabile, tutti con coperchio, coperchio per la zuppa a tenuta stagna

60000008

MAJOR-KLASSIK + pc per primo a tre scomparti, zuppa e due piatti freddi; Attrezzatura: contenitore di trasporto bicolore senape-beige, 1 vaschetta in porcellana a tre scomparti per il primo e 3 vaschette universali in PC, tutti con coperchio, coperchio per la zuppa a tenuta stagna

60000001

### CON VASCHETTE IN POLICARBONATO PC

MAJOR-MAXI per primi piatti (piatto unico, pasta), zuppa, piatti freddi; Attrezzatura: contenitore di trasporto bicolore senape-beige, 3 vaschette in PC da 1,0 litro e 1 vassoio universale in PC da 0,4 litri, tutti con coperchio

60000002

## CARRELLO TERMICO E DISTRIBUTORE



MENUTHERM-MAJOR per le attrezzature Major, completamente in acciaio inox, carrello termico, impilatore e distributore per 60 vaschette da primo piatto Major in porcellana o un numero corrispondente combinato con vaschette universali in acciaio inox, isolato con parete a intercapedine, con vano rivestito per l'impilamento, coperchio in acciaio inox, sistema di riscaldamento a ventilazione 1600 Watt, 230 V, con maniglione, 4 ruote di cui 2 bloccabili, dimensioni 920 x 485 x 900mm

60000033



MODELLO KTL MAJOR per 42 contenitori compatti MAJOR, completamente in acciaio inox, carrello trasportatore e di stoccaggio per un procedimento lavorativo veloce e con risparmio di spazio nei settori preparazione, caricamento, ritiro, pulizia e stoccaggio, rivestimento su 3 lati in acciaio inox da 1,5mm, 4 ruote di cui 2 fissabili, dimensioni 800 x 800 x 1190 mm

60000034

## DUO & MAJOR TUTTI I VANTAGGI IN BREVE

MENUT

DUO & MAJOR




### Pulizia e rispetto dell'ambiente

La profondità delle vaschette all'interno del contenitore permette di trasportare il cibo senza che fuoriesca. Le qualità organolettiche del cibo rimangono intatte. Tutti i componenti del contenitore sono lavabili in lavastoviglie con i normali detergenti. Non sovrapporre i contenitori durante il lavaggio per evitare eventuali deformazioni.



### Resistenza

Il contenitore DUO è stato realizzato con materie prime di elevata resistenza all'usura come l'acciaio inox ed il policarbonato che non assorbono odori e sapori, permettendo un utilizzo intensivo in ospedali, alberghi e ristoranti.



### Sicurezza nel trasporto

La struttura del contenitore MENUT garantisce il massimo dell'igienicità e della sicurezza e della protezione del cibo trasportato "su ruote".



### Igiene garantita

Il contenitore termico MENUT vi permetterà di rispettare tutte le norme di legge per il trasporto ed il mantenimento dei cibi alla corretta temperatura.



### Maneggevolezza

I servizi pasto nel campo sociale sono generalmente indirizzati ad anziani o cui capacità di movimento è spesso limitata. Per questo motivo tutte le componenti sono state concepite in modo da essere molto facili da utilizzare. Le pietanze essere consumate nell'ordine preferito. Si può ad esempio mangiare prima la zuppa, senza che il primo si raffreddi oppure prima l'insalata, senza che la zuppa e il primo diventino freddi.

### Piccole dimensioni

Per i contenitori esterni e tutte le vaschette ci sono a disposizione attrezzi robusti compatti che possono essere utilizzati anche nelle cucine più piccole. Per 42 contenitori menut DUO si ha bisogno soltanto di una superficie di 0,88 Una parte dei lavori possono essere svolti anche all'esterno della cucina.

### Risparmio di tempo

Grazie al sistema menut la porzionatura di primi, zuppa e piatti freddi, contenitori e la spedizione possono essere svolti in modo indipendente. Ciò rende le singole fasi di lavoro razionali e si risparmia tempo.

### Vantaggio economico

Ci sono meno spese fisse come ad esempio le vaschette monouso, il servizio clienti etc. e l'economicità del sistema MENUT è facilmente calcolabile.

MENUT

SISTEMI DI TRASPORTO PASTI

264

265



## CONTENITORI TERMICI RAYO

### Contenitore completo

Ø 270 mm, altezza 245 mm, è composto dalle seguenti componenti: contenitore universale, sottopiatto, copripiatto, cloche. Con maniglia pieghevole e 2 chiusure eccentriche in acciaio inox senza base per iscrizioni.

63010109

### Singole componenti (tutte isolate con parete a intercapedine):

#### CONTENITORE UNIVERSALE

Ø 270, altezza 95 mm, interno: Ø 220, profondità 70 mm per cibi freddi, frutta, yogurt e tanto altro, per cibi caldi come canederli e pasta  
63010110

ELEMENTO TERMICO per vaschette per primo Ø 210 e vaschetta per zuppa Ø 110 mm composti da: sottopiatto Ø 260  
63010111

Copripiatto a tenuta stagna Ø 260  
63010112

Cloche Ø 270, altezza 163 mm  
63010113



## VASCHETTA PER PRIMI RAYO

### in porcellana dura, bianco

MONOSCOMPARTO, Ø 210 x 40 mm capacità 0,95 Litri  
63010130

A DUE SCOMPARTI, Ø 210 x 40 mm, capacità complessiva ca. 0,9 Litri  
63010101

A TRE SCOMPARTI, Ø 210 x 40 mm, capacità complessiva ca. 0,9 Litri  
63010120



## VASCHETTE UNIVERSALI RAYO

### in porcellana dura, bianco

Ø 110 x 62 mm, capacità ca. 0,30L  
63010103

Coperchio a tenuta stagna  
63010104

### in acciaio inox 18/10

Ø 114 x 63 mm, capacità ca. 0,36L  
63010107

Coperchio in PP  
63010108

Le vaschette Rayo si adattano anche al nostro sistema Senior.



## SISTEMI DI TRASPORTO VIVANDE MENUT PER UN SERVIZIO PASTI CHE PUNTA SULLA QUALITÀ DEL CIBO E SUL PERFETTO ISOLAMENTO TERMICO.

### Modello/Menù

PORCELLANA RAYO per zuppe e primi caldi, antipasti/insalata e dolce, caldo o freddo

### Componenti

#### CONTENITORI DI TRASPORTO RAYO IN PORCELLANA

1 x 63010109 Contenitore completo  
1 x 63010120 Vaschetta per primo in porcellana a 3 scomparti  
3 x 63010103 Vaschetta universale in porcellana  
3 x 63010104 Coperchio per vaschetta universale  
63000000

#### CONTENITORI DI TRASPORTO RAYO IN PORCELLANA

1 x 63010109 Contenitore completo  
1 x 63010101 Vaschetta per primo in porcellana a 2 scomparti  
3 x 63010103 Vaschetta universale in porcellana  
3 x 63010104 Coperchio per vaschetta universale  
63000001

#### CONTENITORI DI TRASPORTO RAYO IN PORCELLANA/ACCIAIO INOX

1 x 63010109 Contenitore completo  
1 x 63010101 Vaschetta per primo in porcellana a 2 scomparti  
3 x 63010107 Vaschetta universale in acciaio inox  
3 x 63010108 Coperchio per vaschetta universale  
63000002

#### CONTENITORI DI TRASPORTO RAYO IN PORCELLANA/ACCIAIO INOX

1 x 63010109 Contenitore completo  
1 x 63010120 Vaschetta per primo in porcellana a 2 scomparti  
3 x 63010107 Vaschetta universale in acciaio inox  
3 x 63010108 Coperchio per vaschetta universale  
63000008



## CARRELLO TERMICO E DISTRIBUTORE

### MODELLO MENTHERM-RAYO

Carrello termico, impilatore e distributore. Capacità con vaschette in porcellana: 42 piatti o 180 vaschette per zuppa; vaschette in acciaio inox: 80 piatti e 160 vaschette per zuppa.

Attrezzatura completamente in acciaio inox, isolato con parete a intercapedine, con vani per l'impilamento rivestiti. Coperchio in acciaio inox. Maniglione, quattro ruote di cui due fissabili. Sistema di riscaldamento a ventilazione 1600 Watt, 230 V. Misure: 920 x 485 x 910 mm

63000011

**SISTEMA DI VASSOI SENIOR PERFETTAMENTE ISOLATI TERMICAMENTE CON RISPETTIVE STOVIGLIE IN PORCELLANA.**

I contenitori di trasporto sono composizioni di menù completi pronti alla consumazione composti da primo, zuppa e 2 piatti freddi.



TE-SENIOR-CLASSICO 2, PORCELLANA,

63000004

composto da:  
 1 x 63010117 Vassoio termico completo  
 1 x 63010101 Piatto per primo a 2 scomparti  
 1 x 63010102 Coperchio a tenuta stagna  
 3 x 63010103 Vaschetta universale, porcellana  
 3 x 63010104 Coperchio a tenuta stagna



TE-SENIOR-CLASSICO 3, PORCELLANA,

63000005

composto da:  
 1 x 63010117 Vassoio isolante, completo  
 1 x 63010120 Piatto per primo a 3 scomparti  
 1 x 63010102 Coperchio a tenuta stagna  
 3 x 63010103 Vaschetta universale, porcellana  
 3 x 63010104 Coperchio a tenuta stagna

**STUZZICA L'APPETITO DEI TUOI OSPITI OFFRENDO UN PASTO SERVITO A DOMICILIO CON IL SISTEMA MENUT SENIOR.**



Piatto per primo in porcellana dura, bianco, monoscomparto, diam. 210x40mm, cap. ca. 0,95L  
 63010130

Piatto per primo in porcellana dura, bianco, 2 scomparti, diam. 210x40mm, cap. ca. 0,9L  
 63010101

Piatto per primo in porcellana dura, bianco, 3 scomparti, diam. 210x40mm, cap. ca. 0,9L  
 63010120

Coperchio con guarnizione elastica per piatti in porcellana  
 63010102



Vaschetta universale, in porcellana dura, bianca, diam. 110x62mm, cap. ca. 0,34L  
 63010103

Coperchio con guarnizione elastica per vaschetta universale in porcellana  
 63010104

Vaschetta universale in acciaio inox, diam. 110x62mm, cap. ca. 0,36L  
 63010107

Coperchio universale in acciaio inox  
 63010108



**CONTENITORE DA TRASPORTO SENIOR**

Misure 472x268x altezza complessiva 168 mm. Parte inferiore del vassoio alta 65 mm. Parte superiore per vassoio alta 125 mm, con maniglia elastica e 2 chiusure sicurezza che in caso di apertura involontaria trattengono la parte inferiore del vassoio. Colore senape/beige

63010117

**ACCESSORI**

Carrello di trasporto per 36 contenitori. Costruzione robusta chiusa su tre parti, completamente in acciaio inox con 4 ruote da 160 mm di cui due con doppio stop. Misure complessive 940x980mm, altezza 1190 mm  
 63000013

**VANTAGGI**



Spazio portaschede con targhetta magnetica sostituibile - con sovrapprezzo



Tutte le componenti sono impilabili stabilmente



Il calore mantiene a lungo grazie a un isolamento termico perfetto

## RAYO & SENIOR TUTTI I VANTAGGI IN BREVE

### PORZIONATURA



**Passo 1**  
Riempire le vaschette con i cibi freddi, coprire e inserire nel contenitore universale



**Passo 2**  
Sovrapporre il sottopiatto



**Passo 3**  
Porzionare il primo piatto, inserire subito sul sottopiatto (il piatto deve essere preriscaldato a circa 90 gradi)



**Passo 4**  
Sovrapporre il copripiatto



**Passo 5**  
Riempire la vaschetta con la zuppa, coprire e inserire nel copripiatto (il piatto della zuppa deve essere preriscaldato a ca. 90 gradi)



**Passo 6**  
Chiudere subito con la cloche e attivare le chiusure

### Riempimento su nastro

Preriscaldare la vaschetta per il primo a 90/100° C, posizionare il sottopiatto con il piatto stesso sul nastro, fare le porzioni, sovrapporre subito il copripiatto e impilare.

Aggiungere il contenitore universale con i piatti freddi, l'unità con il primo e il contenitore chiuso della zuppa, chiudere con la cloche e attivare le chiusure.

### PERSONALIZZAZIONE

Con il sistema di personalizzazione menu il contenitore può essere facilmente identificato dall'operatore per la distribuzione.

#### BASE PER LA TARGHETTA A CALAMITA

inossidabile, resistente, igienica e viene applicata sulla parte superiore o inferiore del contenitore

64010109



TARGHETTA MAGNETICA, 69 x 24 mm, è sicura nel trasporto e non si stacca dalla base, veloce da sostituire

64010103	blu
64010104	verde
64010105	giallo
64010106	rosso
64010107	bianco

Utilizzo senza iscrizione come segnale colorato, scritta a mano, stampata o con etichetta

### ISOLAMENTO TERMICO

Le pareti sono lisce, robuste e facili da pulire. L'isolamento è dato da schiuma di poliuretano espanso ad alto potere isolante, inserito nell'intercapedine delle pareti.



## SISTEMI DI TRASPORTO DI MENÙ PER SERVIZIO PASTI.



### Sistema HACCP

Riguardo al trasporto di cibi caldi, questo sistema rispetta le norme igieniche generali stabilite dal DPR 633/3 in base alle norme per il trasporto di cibi. 3 delle disposizioni sull'igiene alimentare in Austria del 5.8.1997 (LMHV) e facilita i controlli e i provvedimenti richiesti nell'art. 4 comma 1 delle disposizioni sopra citate.

È tuttavia necessario osservare le indicazioni da noi fornite.



### Pulizia, rispetto dell'ambiente

Tutte le componenti del sistema sono adatte ad un uso intensivo, resistenti alle alte temperature, sono isolati e resistenti ad alte temperature, lavabili in lavastoviglie e disinfettabili con trattamento chimico-termico (punto critico di controllo HACCP).



### Sicurezza nel trasporto

Le vivande vengono protette da corpi esterni, sporco e umidità (punto critico HACCP).

### Maneggevolezza

I sistemi RAYO sono maneggevoli anche per persone con limitate capacità manuali e cognitive.

### Vantaggio economico

Il sistema Rayo prevede un investimento iniziale contenuto e costi di gestione limitati e facilmente calcolabili.



## CONTENITORE A RIPIANI AMBI. LA SOLUZIONE SEMPLICE E COMPLETA PER I SERVIZI PASTO.

Dimensioni principali 255 x 205 mm. Contenitore standard con una o due parti inferiori e chiusura con cinghia con possibilità di trasporto fino a 10 contenitori.

Parte superiore con chiusure eccentriche in acciaio inox e maniglia rimovibile che ostacola l'apertura indesiderata. Impilabile, lavabile in lavastoviglie Isolamento termico perfetto

Colori: coperchio senape, parte inferiore grigio chiaro.

Parte inferiore per un primo o per 2 vaschette universali 61010101

Parte superiore super con spazio per zuppa, per una parte inferiore 61010111

con spazio per zuppa, per due parti inferiori 61010112

Parte superiore senza spazio per zuppa per una parte inferiore 61010102

Parte superiore per due spazi per zuppa per una parte inferiore 61010103



## VASCHETTE AMBI

I contenitori Ambi possono essere utilizzati anche con le vaschette usa e getta disponibili sul mercato (226 x 176 mm, profondità massima 35 mm).

### in policarbonato PC, trasparente

Vaschetta per primo a tre scomparti (disponibile anche in bianco) 226 x 176 x 40 mm, capacità 470/200/250 ccm totale circa 0,9L 61020320

Vaschetta monoscomparto per piatto unico 226 x 176 x 40 mm, capacità ca. 1,10L 61020324

Coperchio per vaschetta per primo o piatto unico Coperchio in PC (senza scanalatura) 61020322

Coperchio Super in PC (con scanalatura per la zuppa) 61020326



Vaschetta universale per zuppa e piatti freddi 176 x 112 x 40 mm, capacità ca. 0,45L 61020321

Coperchio per vaschetta universale a tenuta stagna, senza fuoriuscita 61020323

### Elemento isolante

per dividere piatti caldi e freddi nella parte inferiore del contenitore 61010106

## CONTENITORI DI TRASPORTO

Contenitori per menù pronti al consumo composti da parte superiore ed una o più parti inferiori con relative vaschette per porzioni singole con coperchio. Le altre parti sono uguali a quelle di pagine precedenti. Sostituire con i relativi pezzi già cambiati.

### Modello

### Capacità del menù

### Componenti

TE-AMBI SUPER II PC

Zuppa e piatto caldo, 2 piatti freddi



1 x 61010112 Parte superiore SUPER  
2 x 61010101 Parte inferiore  
1 x 61020320 Vaschetta a 3 scomparti in PC  
1 x 61020330 Coperchio Super, PP  
3 x 61020321 Vaschetta universale PC  
3 x 61020323 Rispettivo coperchio in PC

61000005

TE-AMBI SUPER I PC

Zuppa e primo caldo



1 x 61010112 Parte superiore SUPER  
1 x 61010101 Parte inferiore  
1 x 61020320 Vaschetta a 3 scomparti in PC  
1 x 61020330 Coperchio Super in PP  
1 x 61020321 Vaschetta universale in PC  
1 x 61020323 Rispettivo coperchio in PC

61000006

TE-AMBI II PC

Zuppa e primo caldo, 1 piatto freddo o senza zuppa con 2 piatti freddi



1 x 61010103 Parte superiore  
2 x 61010101 Parte inferiore  
1 x 61020320 Vaschetta a 3 scomparti in PC  
1 x 61020322 Rispettivo coperchio in PC  
1 x 61010106 Elemento isolante in polistirolo espanso  
2 x 61020321 Vaschetta universale in PC  
2 x 61020323 Rispettivo coperchio in PC

61000001

TE-AMBI I PC

Primo caldo



1 x 61010103 Parte superiore  
1 x 61010101 Parte inferiore  
1 x 61020320 Vaschetta a 3 scomparti in PC  
1 x 61020322 Rispettivo coperchio in PC

61000002

I contenitori Ambi possono essere utilizzati anche con le vaschette usa e getta disponibili sul mercato (226 x 176 mm, profondità massima 35 mm).

## AMBI TUTTI I VANTAGGI IN BREVE

### PORZIONATURA



Passo 1  
riempire i piatti  
freddi, coprire e  
inserire nella parte  
inferiore

Passo 2  
posizionare la  
seconda parte  
inferiore

Passo 3  
dividere in porzioni  
il primo, coprire e  
inserire nella parte  
inferiore

Passo 4  
riempire la zuppa,  
inserirla e coprirla e  
subito

Passo 5  
posare il coperchio e  
attivare la chiusura

Passo 6  
inclinare le maniglie  
e fatto!

### VANTAGGI

#### PULIZIA E RISPETTO DELL'AMBIENTE

Grazie alla profondità degli scomparti si evita la fuoriuscita delle vivande. Tutte le parti sono lavabili in lavastoviglie e disinfettabili con trattamento chimico-termico. È necessario controllare la durezza dell'acqua, il dosaggio del detersivo e del brillantante e la presenza di una temperatura costante.

#### RESISTENZA

Tutte le componenti del sistema sono adatte a un uso continuo, neutrali, resistenti alle alte temperature e perfette per la ristorazione collettiva.

#### SICUREZZA NEL TRASPORTO

Le vivande vengono protette da polvere, umidità e azione meccanica. I contenitori di trasporto sono inoltre sicuri contro l'apertura indesiderata.

#### IGIENE GARANTITA

Rispettando le nostre indicazioni relative alla porzionatura, garantiamo una perfetta igiene degli alimenti.

#### MANEGGEVOLEZZA

I sistemi AMBI sono maneggevoli anche per persone con limitate capacità manuali.

#### PICCOLE DIMENSIONI

50 contenitori di trasporto necessitano solo ca. 0,88 mq di superficie.

#### CONVENIENZA NEL PREZZO

Il sistema Ambi costa e consuma poco e le spese si possono calcolare con precisione.



### ISCRIZIONE

BASE PER LA TARGHETTA  
MAGNETICA  
è inossidabile, resistente e igienica  
e si trova sulla parte superiore o su  
quella inferiore. Montato  
61010109

TARGHETTE MAGNETICHE 69 x 24 mm (bianca, blu, gialla, verde o rossa)  
aderiscono perfettamente alla base e non si staccano durante il trasporto

64010103	blu
64010104	verde
64010105	giallo
64010106	rosso
64010107	bianco

Utilizzo senza iscrizione come segnale colorato o iscrizione a mano,  
stampata o con etichetta.

### ISOLAMENTO TERMICO

Parte esterna robusta e priva di dispersioni.  
Anche dopo un lungo utilizzo, le superfici restano perfettamente pulite.  
Materiale isolante senza parti esposte. L'isolamento reso dall'efficace  
schiuma ad espansione è completamente sigillato.



## TUTTI I PEZZI DI RICAMBIO MENUT

### DUO

parte superiore / parte inferiore




Coperchio interno  
55700072



Chiusura in acciaio inox Duo  
(solo parte inferiore)  
55700042



Cerniera sferica sul coperchio, viti  
55700066



Chiusura in acciaio inox Duo  
(solo parte superiore)  
55700044



Cerniera sferica sul contenitore, viti  
55700064



Chiusura in acciaio inox Duo  
(solo staffa)  
55700043



Cerniera sferica, completa, viti  
55700070




Chiusura in acciaio inox Duo  
(solo parte elastica)  
55700045



Maniglia Duo grigia  
55700048



Chiusura in acciaio inox  
Duo viti M4 2 pz.  
55700046



Maniglia Duo completa, viti, tappi  
55700053



Tappi in gomma e metallo  
55700099



Chiusura in acciaio inox Duo  
completa, viti  
55700047

### MAJOR

parte superiore / parte inferiore



Parte intermedia  
60000040

### RAYO & SENIOR



Chiusura completa  
63020002



Contenitore parte superiore  
60000044



Chiusura a clip  
63020006



Contenitore parte inferiore  
60000043


### AMBI



Chiusura in acciaio inox Duo  
completa, viti  
55700047



Maniglia grigia per Ambi  
61010105



Maniglia completa, viti, tappi  
60000042



Staffa completa per  
1 parte inferiore



Tappi in gomma e metallo  
55700099



Staffa completa per  
2 parti inferiori

## IL CONTENITORE

Il materiale utilizzato, il PPE (polipropilene espanso), offre le caratteristiche ideali per:

- isolamento eccezionale
- peso minimo
- lunga durata
- alta resistenza chimica (contro detersivo per piatti e brillantante)
- elasticità e robustezza

## I VANTAGGI



Il contenitore di trasporto menu 703 corrisponde a un vassoio compatto con il quale si può servire in modo appetitoso un pasto a tre portate comprendente una zuppa, un primo piatto caldo, contorno e dessert.

Il coperchio esterno, grande e perfettamente isolante, si apre con facilità grazie a speciali maniglie incassate su ambedue i lati. Rimuovendolo si trovano le vaschette per la zuppa, il contorno freddo e il dessert. Il coperchio interno copre il primo piatto, garantendo così un isolamento termico di durata più lunga, e serve contemporaneamente a sostenere la vaschetta della zuppa.

### SICUREZZA

Il contenitore chiuso, così come anche il vassoio aperto, può essere comodamente trasportato grazie alle maniglie incassate che si trovano nella parte inferiore. L'apertura avviene esercitando una leggera pressione che libera il coperchio incastrato nel vassoio. Grazie a questa soluzione il contenitore risulta maneggevole anche per gli anziani e si esclude un'apertura indesiderata, se ad esempio il trasporto avviene prendendo il contenitore dall'alto.

### PULIZIA


Grazie all'alta resistenza chimica del materiale, la pulizia può avvenire senza problemi nelle lavastoviglie utilizzando un detersivo adatto alla plastica. Lo stesso vale per tutte le vaschette e i coperchi. I coperchi in silicone sono inoltre resistenti alle alte temperature e utilizzabili per riscaldare le vivande nel microonde.



Misure: lar x amp x alt:  
435 x 296 x 171 mm

Peso del contenitore vuoto: 845 g

Peso (inclusi la porcellana e il coperchio): 1850 g



**Coperchio**  
Coperchio isolante in PPE, separa la zona fredda e la zona calda, spazio extra per supplementi.

**Vassoio**  
La parte inferiore è un vassoio basso e compatto con maniglie incassate e etichetta con il menù.

**Vaschetta**

**Coperchio interno**  
Il coperchio interno sostiene e isola la vaschetta della zuppa, creando allo stesso tempo un involucro termico compatto con la portata principale.

**Coperchio delle vaschette**  
Il coperchio in silicone è a perfetta tenuta stagna e si apre facilmente. Adatto al microonde.

## MENUT 703 È UN CONTENITORE ISOLANTE PER IL TRASPORTO DI VIVANDE FRESCHE A PORZIONI SIA CALDE CHE FREDE.



## COMPONENTI

### Contenitore di trasporto

I contenitori di trasporto menu 703 sono facilissimi da impilare grazie alle loro sagomature sul lato superiore e inferiore. Le loro dimensioni compatte rendono possibile sovrapporre un grande numero di contenitori in un veicolo, disponendoli uno sopra l'altro o uno accanto all'altro. La loro superficie compatta consente inoltre di posizionare anche due unità su un tavolino. I carrelli di trasporto e impilatori per gli elementi di menu 730 sono sinonimo di lavoro razionale. Nella parte inferiore sul lato esterno del contenitore sono integrati due portasciade che permettono di contraddistinguere i contenitori di trasporto in base alla composizione del menù e/o ad altre caratteristiche (nome, numero corrente ecc.).

73000001

Contenitore di trasporto menu Classic 1 composto da:  
contenitore di trasporto menu 703  
1 piatto per primi, porcellana dura, monoscomparto  
1 coperchio rosso per piatto per primi  
3 vaschette universali, porcellana dura  
3 coperchi rossi per vaschetta universale

73000002

Contenitore di trasporto menu Classic 2 composto da:  
contenitore di trasporto menu 703  
1 piatto per primi, porcellana dura, a 2 scomparti  
1 coperchio rosso per piatto per primi  
3 vaschette universali, porcellana dura  
3 coperchi rossi per vaschetta universale

73000003

Contenitore di trasporto menu Classic 3 composto da:  
contenitore di trasporto menu 703  
1 piatto per primi, porcellana dura, a 3 scomparti  
1 coperchio rosso per piatto per primi  
3 vaschette universali, porcellana dura  
3 coperchi rossi per vaschetta universale

### Parti del sistema

73000010  
Contenitore di trasporto menu 703 vuoto

73010041  
Parte superiore 703 (coperchio)

73010042  
Parte inferiore 703 (vassoio)

73010043  
Coperchio interno 703 (portazuppa)

## VASCHETTE - COMPONENTI

### Porcellana e acciaio inox

menu 703 è stato ottimizzato per vaschette in porcellana e acciaio inox e viene utilizzato come nei sistemi menu-Senior e menu-Rayo. Per i primi sono disponibili vaschette in pregevole porcellana dura a due e a tre scomparti e monoscomparto per piatti unici e pasta. Il coperchio per ogni vaschetta per la portata principale è in silicone e a perfetta tenuta stagna. La zuppa, i contorni freddi e i dessert vengono serviti in vaschette universali in porcellana dura o in alternativa in acciaio inox.

Il coperchio adatto è disponibile in silicone (a perfetta tenuta stagna, specialmente per le zuppe) e anche in plastica (polipropilene) con e senza tenuta stagna per una copertura particolarmente veloce.

### Attrezzatura vaschette

63010101  
Vaschetta per primi piatti, porcellana dura, a 2 scomparti, contenuto circa 0,8 l

63010120  
Vaschetta per primi piatti, porcellana dura, a 3 scomparti, contenuto circa 0,8 l

63010130  
Vaschetta per primi piatti, porcellana dura, monoscomparto, contenuto circa 0,8 l

73010102  
Coperchio in silicone, rosso, per primi in piatti di porcellana

63010103  
Vaschetta universale, porcellana

dura (zuppa, dessert), contenuto circa 0,3

73010101  
Coperchio in silicone, rosso, per vaschetta universale di porcellana

63010104  
Coperchio ad incastro in polipropilene a tenuta stagna per vaschetta universale di porcellana

63010107  
Vaschetta universale, acciaio inox (zuppa, dessert), contenuto circa 0,3 l

63010108  
Coperchio in polipropilene senza tenuta stagna per vaschetta universale di acciaio inox


**KitchenAid®**



PREPARAZIONE CIBI  
pag. 280



ACCESSORI  
pag. 283



## ROBOT HEAVY DUTY 4,8 L

IL COMPAGNO IDEALE  
PER LA PREPARAZIONE  
DI CIBI GENUINI

- Interamente realizzato in metallo pressofuso;
- Robusto, stabile, affidabile, silenzioso e durevole;
- Movimento planetario originale;
- Mixaggio veloce e completo;
- Motore a trasmissione diretta;
- Design arrotondato;
- Facile da usare e da pulire.
- Dispositivo di sollevamento del recipiente



### Caratteristiche

POTENZA: 315W, Heavy Duty Motor, 0,25 CV.  
GIRI AL MINUTO: 60-265.  
VOLTAGGIO / FREQUENZA: 220-240V / 50-60Hz.  
VELOCITÀ: 10, Solid-State Control.  
CAPACITÀ: 4,8L ciotola in acciaio inox con maniglia.  
CAPIENZA: max 1,2 Kg di farina tipo 00 / 1 Kg di grano duro.  
DIMENSIONI: 41,1x26,4x33,8 cm  
PESO: 12,3 Kg  
GARANZIA: 1 anno

Codice	Descrizione	u.d.v.
IKPM5W	Robot Heavy Duty bianco	1
IKPM5R	Robot Heavy Duty rosso	1

## ROBOT HEAVY DUTY 7 L

IL COMPAGNO IDEALE PER GRANDI QUANTITÀ

- Interamente realizzato in metallo pressofuso;
- Robusto, stabile, affidabile, silenzioso e durevole;
- Unico pezzo di raccordo per gli accessori e versatile per un'ampia gamma.
- Movimento planetario originale;
- Mixaggio veloce e completo;
- Motore a trasmissione diretta;
- Design con dispositivo di sollevamento del recipiente;
- Facile da usare e da pulire;
- Accesso facilitato alla ciotola ed agli accessori;



### Caratteristiche

POTENZA: 325W, 1,3 CV.  
GIRI AL MINUTO: 40-200.  
VOLTAGGIO / FREQUENZA: 220-240V / 50-60Hz.  
VELOCITÀ: 10.  
CAPACITÀ: 6,9L ciotola in acciaio inox con maniglia.  
CAPIENZA: max 2,2 Kg di farina tipo 00.  
DIMENSIONI: 41,7x33,8x37,1 cm  
PESO: 12,2 Kg  
GARANZIA: 1 anno

Codice	Descrizione	u.d.v.
IKSM7591W	Robot Heavy Duty bianco	1
IKSM7591R	Robot Heavy Duty rosso	1
IKSM7591S	Robot Heavy Duty metal silver	1

# ROBOT PROFESSIONAL 7 L

IL COMPAGNO IDEALE PER USO PROFESSIONALE  
CON SISTEMI DI SICUREZZA

- Interamente realizzato in metallo pressofuso;
- Robusto, stabile, affidabile, silenzioso e durevole;
- Unico pezzo di raccordo per gli accessori e versatile per un'ampia gamma;
- Acciaio ultrarobusto per gli accessori, lavabili in lavastoviglie;
- Mixaggio veloce e completo;
- Motore a trasmissione diretta;
- Design con dispositivo di sollevamento del recipiente;
- Facile da usare e da pulire;
- Accesso facilitato alla ciotola ed agli accessori;
- Griglia di protezione e pulsante emergenza;
- Movimento planetario originale.

## Caratteristiche

POTENZA: 325W, 1,3 CV.

GIRI AL MINUTO: 40-200.

VOLTAGGIO / FREQUENZA: 220-240V / 50-60Hz.

VELOCITÀ: 10.

CAPACITÀ: 6,9L ciotola in acciaio inox con maniglia.

CAPIENZA: max 2,2 Kg di farina tipo 00.

DIMENSIONI: 41,7x33,8x37,1 cm

PESO: 13 Kg

GARANZIA: 1 anno



Codice	Descrizione	u.d.v.
IKSM7990W	Robot Heavy Duty bianco	1
IKSM7990R	Robot Heavy Duty rosso	1
IKSM7990S	Robot Heavy Duty metal silver	1

## ACCESSORI RICAMBI DOTAZIONI STANDARD PER ROBOT "HEAVY DUTY" 5 L

	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK5AB	Frusta piatta	- IKPM5	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK5ADH	Gancio a uncino	- IKPM5	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK5AWW	Frusta a 6 fili	- IKPM5	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IKN1PS	Coperchio versatore	- IKPM5	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK5BC5N	Coperchio	- IKPM5	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK5ASB	Ciotola da 4,83 litri con manico	- IKPM5	1

## ACCESSORI RICAMBI DOTAZIONI STANDARD PER ROBOT "HEAVY DUTY" E "PROFESSIONALI 7 L

	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IKC7SB	Ciotola impilabile 6,8 Lt in acciaio satinato 7 Lt HD e PRO	- IKSM7591 - IKSM7990	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK7EW	Frusta ellittica 11 fili - 7 Lt HD e PRO	- IKSM7591 - IKSM7990	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK7SFB	Frusta piatta acciaio - 7 Lt PRO	- IKSM7990	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK7SDH	Gancio impastatore acciaio - 7 Lt PRO	- IKSM7990	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK7FB	Frusta piatta smaltata - 7 Lt HD	- IKSM7591	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK7DH	Gancio impastatore smaltato - 7 Lt HD	- IKSM7591	1
	Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
	IK7PS	Coperchio versatore - 7 Lt. HD e PRO	- IKSM7591 - IKSM7990	1

## ACCESSORI



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKFPPC	Set 3 accessori (tritattutto + grattugia + passaverdure)	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKMVSA	Grattugia a cilindri	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKEMVSC	Set 3 cilindri agg. Grattugia	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKFT	Vassoio per alimenti	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKRAV	Set ravioli	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKSSA	Set per insaccare	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKJE	Spremiagrumi	- IKPM5 - IKSM7591	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKGMA	Macinacereali	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKMCC1 W	Custodia per Heavy Duty 5 Lt	- IKPM5	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKTACA B	Stendino pasta basamento nero	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKTACA LAZ	Stendino pasta basamento blu	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IK5AWJ	Vasca termica	- IKPM5	1

Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKBOOK90	Ricettario	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKFE?T	Frusta piatta con bordo flessibile	- IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKFE5T	Frusta piatta con bordo flessibile	- IKPM5	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKFSA	Sfogliatrice	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKFVSP	Passaverdure	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKFGA	Tritattutto	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKICA0WH	Gelatiera	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKPRA	Set pasta deluxe (sfogliatrice + 2 taglierini)	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKFVSFGA	Set 2 accessori (tritattutto + passaverdure)	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKSM1JA	Estrattore di succhi	- IKPM5 - IKSM7591	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKPEXTA	Kit pasta corta (6 trafile + accessori)	- IKPM5 - IKSM7591	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKSM2FPA	Food processor	- IKPM5 - IKSM7591	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKSM1CBEL	Ciotola termica da 4,8 Lt	- IKPM5 - IKSM7591 - IKSM7990	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
IKR7SB	Ciotola inox lucido da 6,9 Lt	- IKSM7591 - IKSM7990	1



SOUS VIDE PROFESSIONAL CHEF SERIES  
pag. 290



SOUS VIDE PROFESSIONAL CLASSIC SERIES  
pag. 291




ACCESSORI  
pag. 292



SMOKING GUN  
pag. 294



ANTI-GRIDDLE  
pag. 295



## SOUS VIDE PROFESSIONAL CHEF SERIES

### I BENEFICI

La tecnica Sous Vide è usata dai migliori chef del mondo per raggiungere consistenza e sapori sorprendenti. Il cibo sottovuoto viene cotto in acqua a bassa temperatura controllata con precisione. Questa nuova dimensione di controllo nella vostra cucina è facile da utilizzare e si presta per nuove esperienze di cottura.



### SousVide™ PROFESSIONAL PRECISE TEMPERATURE COOKING SYSTEM

- ESATTO GRADO DI COTTURA PER I CIBI DELICATI;
- CONSISTENZA VALIDA E TENERA;
- MIGLIOR SAPORE;
- RISULTATI PERFETTI FACILI DA RIOTTENERE;
- MINIMIZZA LA PERDITA DI NUTRIENTI.

### I VANTAGGI

 **PRECISO:** il controllo della temperatura con una tolleranza di  $\pm 0,07^{\circ}\text{C}$  garantisce una consistenza perfetta in qualsiasi cottura.

 **COMPATTO:** design compatto studiato per avere minimo ingombro.

 **FLESSIBILE:** può essere utilizzato in un qualsiasi contenitore a parete liscia o circolare grazie al comodo morsetto.

 **COSTANTE:** la temperatura viene mantenuta costante attraverso il riciclo d'acqua generato all'interno del recipiente utilizzato.

 **SEMPLICE TRASPORTO:** comoda borsa, opzionale, con protezioni antiurto.

### MANUTENZIONE

- Scollegare dalla presa elettrica e rimuovere dal recipiente quando non viene utilizzato.
- Periodicamente pulirlo mettendolo in funzione in un recipiente con acqua, limone e decalcificante.
- Ridurre l'evaporazione dell'acqua utilizzando un coperchio o un involucri di plastica.

Codice	Descrizione	Hz	V	A	Kw	Capacità lt	Portata l/min	Temp. Max °C	Stabilità °C	Timer	u.d.v.
SVC-AC2E	Sous Vide Professional Chef Series	50	240	6,5	1,1	30	12	100°	0,07°	No	1

- Dimensioni e peso: 35,88 x 9,84 cm, 4,1 kg
- Dimensioni e peso imballo: 45,72 x 29,21 cm, 5,78 kg
- Garanzia 1 anno



## SOUS VIDE PROFESSIONAL CLASSIC SERIES

### I BENEFICI

La tecnica Sous Vide è usata dai migliori chef del mondo per raggiungere consistenza e sapori sorprendenti. Il cibo sottovuoto viene cotto in acqua a bassa temperatura controllata con precisione. Questa nuova dimensione di controllo nella vostra cucina è facile da utilizzare e si presta per nuove esperienze di cottura.



### SousVide™ PROFESSIONAL PRECISE TEMPERATURE COOKING SYSTEM

- ESATTO GRADO DI COTTURA PER I CIBI DELICATI;
- CONSISTENZA VALIDA E TENERA;
- MIGLIOR SAPORE;
- RISULTATI PERFETTI FACILI DA RIOTTENERE;
- MINIMIZZA LA PERDITA DI NUTRIENTI.

### I VANTAGGI

 **PRECISO:** il controllo della temperatura con una tolleranza di  $\pm 0,05^{\circ}\text{C}$  garantisce una consistenza perfetta in qualsiasi cottura.

 **COMPATTO:** design compatto studiato per avere minimo ingombro.

 **FLESSIBILE:** può essere utilizzato in un qualsiasi contenitore a parete liscia o circolare grazie al comodo morsetto.

 **COSTANTE:** la temperatura viene mantenuta costante attraverso il riciclo d'acqua generato all'interno del recipiente utilizzato.

### MANUTENZIONE

- Scollegare dalla presa elettrica e rimuovere dal recipiente quando non viene utilizzato.
- Periodicamente pulirlo mettendolo in funzione in un recipiente con acqua, limone e decalcificante.
- Ridurre l'evaporazione dell'acqua utilizzando un coperchio o un involucri di plastica.

Codice	Descrizione	Hz	V	A	Kw	Capacità lt	Portata l/min	Temp. Max °C	Stabilità °C	Timer	u.d.v.
7306AC2E5	Sous Vide Professional Classic series	50	240	7,5	1,6	45	12	150°	0,05°	No	1

- Dimensioni e peso: 31,2 x 11,7 x 14,6 cm, 4,1 kg
- Dimensioni e peso imballo: 31 x 20 x 40,6 cm, 5,4 kg
- Garanzia 1 anno





Codice	Descrizione	u.d.v.
91000-031	Termometro digitale senza sonda temperatura	1



Codice	Descrizione	u.d.v.
060301	Sfere in polipropilene ø 20 mm confezione da 400 pz.	1



Codice	Descrizione	u.d.v.
200-470	Sonda temperatura tipo k	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
CHEF- GNL11000	Coperchio GN 1/1 inox "GA" sagomato per Sous vide chef series	SVC-AC2E	1



Codice	Descrizione	u.d.v.
300-632	Nastro adesivo in gomma spugnosa	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
CHEF - 10CWCH135	Coperchio GN 1/1 policarbonato sagomato per Sous vide chef series. Idoneo per GN policarbonato Cambro.	SVC-AC2E	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
060973	Borsa rigida antiurto per trasporto per Sous vide classic series	7306AC2E5	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
CLASSIC - GNL11000	Coperchio GN 1/1 inox "GA" sagomato per Sous vide classic series	7306AC2E5	1



Codice	Descrizione	u.d.v.
VBF-0610	Sacchetto per cottura sottovuoto. Confezione da 250 pz. (15,25x25,4 cm)	1
VBF-0812	Sacchetto per cottura sottovuoto. Confezione da 250 pz. (20,32x30,48 cm)	1
VBF-1214	Sacchetto per cottura sottovuoto. Confezione da 250 pz. (30,48x35,56 cm)	1



Codice	Descrizione	Per i modelli	u.d.v.
CLASSIC-10CWCH135	Coperchio GN 1/1 policarbonato sagomato per Sous vide classic series. Idoneo per GN policarbonato Cambro.	7306AC2E5	1

## SMOKING GUN

INSAPORIRE I CIBI IN MODO FACILE E VELOCE CON L'AFFUMICATORE AGLI AROMI



Funzionante tramite 2 batterie stilo AA (non include)



### I BENEFICI

- UN FACILE MODO PER AVERE I TUOI CIBI E BEVANDE PREFERITE AROMATIZZATE;
- RAPIDA FINITURA DEGLI ALIMENTI CON FUMO FREDDO NATURALE;
- ADATTO PER IL CIBO CHE SOLITAMENTE NON SI PUÒ AROMATIZZARE;
- AROMATIZZA DIRETTAMENTE BEVANDE, ZUPPE, SALSE E MARINATURE;
- AUMENTA L'INTENSITÀ D'AROMATIZZAZIONE;
- SORPRENDI GLI OSPITI UTILIZZANDO LA PISTOLA FUMANTE DIRETTAMENTE AL TAVOLO;
- UTILIZZA IL TUO AROMA PREFERITO.

### MANUTENZIONE

- Si consiglia di pulire, al termine di ogni utilizzo, il braciere metallico svitando, con l'ausilio di una chiave a brugola, il grano posto al di sotto dello stesso. Ciò per evitare che la lignina creata dalla combustione vada a bloccare la ventola e il motore. Si consiglia inoltre di togliere i residui di combustione dalla retina metallica del braciere, per una corretta ventilazione.

Codice	Descrizione	u.d.v.
SG2-PSC	Smoking Gun (batterie non incluse)	1
SG2-CSW	Classic Smokehouse Set di 4 essenze (Noce americana, Mesquite, Mela, Ciliegia)	1

## ANTI-GRIDDLE

RAFFREDDAMENTO UNIDIREZIONALE



L'anti-griddle è una base da cucina tradizionale con una incredibile differenza: invece di scaldare, il sistema raffredda velocemente salse, puree, vinaigrettes, creme, schiume, frutta o qualsiasi altro tipo di cibo!

### I BENEFICI

- RAFFREDDA VELOCEMENTE IL CIBO CONFERENDOGLI CONSISTENZA SOLIDA O SEMI-GHIACCIATA.
- CREA FORME UNICHE O DISEGNI INTRICATI
- LA TEMPERATURA DI -34°C ASSICURA RISULTATI INSTANTanei.
- DOTATA DI 1 BASE QUADRATA CON SUPERFICIE IN ACCIAIO INOX FACILE DA PULIRE

Dimensioni piastra:  
36.8 x 23.8 cm

Dimensioni totali:  
58.4 x 55.9 x 53.3 cm

Dimensioni imballo spedizione:  
58.4 x 55.9 x 53.3 cm

Peso imballo spedizione:  
34.5 kg

Garanzia 2 anni



Codice	Descrizione	Hz	V	A	Kw	u.d.v.
AG30-AC2E	Anti-Griddle	50	240	3,5	0,8	1



**probbax**

PROBBAX



GESTIONE ESTERNA DEI RIFIUTI  
pag. 298




GESTIONE INTERNA RIFIUTI  
pag. 304



MATERIALI PER LA PULIZIA  
pag. 317



DOTAZIONI PER L'IGIENE  
pag. 320



294

295

## PORTACENERE DA PARETE - ROTONDO

Soluzioni idonee alla gestione della cenere e del tabacco all'esterno.

- Ignifugo.
- Corpo in acciaio zincato rivestito in polvere epossidica per aumentare la resistenza alla corrosione.
- Veloce e semplice da svuotare.
- Kit di sostegno incluso.
- 2 capacità disponibile in colore bianco o nero.



AT-0101-WHT



AT-0101-BLA



AT-0102-WHT



AT-0102-BLA

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0101-BLA	Portaceneri da parete - Piccolo 0,5 L	Nero	Epossidico
AT-0101-WHT	Portaceneri da parete - Piccolo 0,5 L	Bianco	Epossidico
AT-0102-BLA	Portaceneri da parete - Medio 1,5 L	Nero	Epossidico
AT-0102-WHT	Portaceneri da parete - Medio 1,5 L	Bianco	Epossidico

## PORTACENERE DA PARETE - RETTANGOLARE

Portaceneri da esterno estetici e pratici.

- Disegnati per l'esterno.
- Simbolo "sigaretta" prestampato.
- Contenitore interno da 1,5L sul modello AT-0222 e da 0,5L sull' AT-0202.
- Resistente agli agenti atmosferici.
- Corpo in acciaio zincato rivestito in polvere epossidica (sia internamente che esternamente).
- Contenitore interno in metallo zincato.
- Piatto per cenere in acciaio inossidabile ad alta resistenza.
- Trattamento per protezione raggi ultravioletti.
- Veloce e semplice da aprire, svuotare, pulire e conservare.
- Chiusura di sicurezza con chiave.
- Kit di montaggio a parete incluso.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0202-DGRY	Portaceneri da parete -1,5 L con contenitore interno (0,5 L)	Grigio scuro/Grigio	Epossidico
AT-0222-DGRY	Portaceneri da parete - 3 L con contenitore interno (1,5 L)	Grigio scuro/Grigio	Epossidico

## PUNTO FUMATORI A MURO

Posaceneri da parete sottile e poco ingombrante progettato per uso esterno.

- Robusto, resistente agli agenti atmosferici: costruzione in acciaio, completamente zincato.
- Vano mozziconi completamente in acciaio inox.
- Trattamento di protezione UV.
- Veloce e facile da aprire, svuotare, pulire e mantenere.
- Sicuro sistema di bloccaggio con chiave.
- Facile montaggio a parete, kit fissaggio incluso.




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0291-DGRY	Portaceneri da muro	Grigio scuro	Epossidico




## POSACENERE DA PARETE IN ALLUMINIO

Estetica, leggerezza e resistenza.

- Progettati per applicazioni esterne al riparo dalle intemperie.
- 2 Capacità a scelta.
- Materiali resistenti al fuoco.
- Facili e veloci da installare, kit di fissaggi incluso.
- Sistema di chiusura integrato (chiave inclusa).




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0301-ALU	Portaceneri da parete - 2,4 L	Alluminio spazzolato	Alluminio
AT-0302-ALU	Portaceneri da parete - 3,4 L	Alluminio spazzolato	Alluminio



## POSACENERE DA PARETE IN ACCIAIO INOX

Design contemporaneo.

- Progettato per applicazioni esterne al riparo dalle intemperie (AT-0401-MSSTL) e applicazioni all'aperto (AT-0402-MSSTL).
- Materiali resistenti al fuoco.
- Veloce, facile da installare e da svuotare.
- Sistema di chiusura integrato (chiave inclusa).



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0401-MSSTL	Portaceneri da parete in acciaio inox - 1,8 L	Finitura a specchio	Acciaio Inox
AT-0402-MSSTL	Portaceneri da parete in acciaio inox - 1,7 L	Finitura a specchio	Acciaio Inox

## PUNTO FUMATORI

Design salva-spazio, discreto ed efficiente.

- Coperchio removibile per un facile accesso al contenitore interno.
- Tutti i componenti sono in metallo zincato, resistenti all'acqua e trattati contro i raggi U.V.
- Base zavorrata per la stabilità.
- Kit di fissaggio a terra opzionale incluso.




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0292-DGRY	Punto fumatori 3 L	Grigio scuro	Epossidico

## POSACENERE IN ALLUMINIO

Estetica, leggerezza e resistenza.

- Progettati per applicazioni esterne al riparo dalle intemperie.
- Materiali resistenti al fuoco.
- Veloce, facile da installare e da svuotare.
- Consegnato assemblato.
- Sistema di chiusura integrato (chiave inclusa).




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0321-ALU	Portaceneri in alluminio - 4,5 L	Alluminio satinato	Alluminio

## POSACENERE IN ACCIAIO INOX

Design contemporaneo.

- Progettato per applicazioni esterne al riparo dalle intemperie (AT-0421-MSSTL) e applicazioni all'aperto (AT-0422-MSSTL).
- Materiali resistenti al fuoco.
- Veloce, facile da installare e da svuotare.
- Consegnato assemblato.
- Sistema di chiusura integrato (chiave inclusa).




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0421-MSSTL	Portaceneri in acciaio inox - 1,4 L	Finitura a specchio	Acciaio Inox
AT-0422-MSSTL	Portaceneri in acciaio inox - 1,1 L	Finitura a specchio	Acciaio Inox

## PORTACENERE "TOTEM" CON PIEDISTALLO

Elegante, resistente all'acqua per qualsiasi zona fumatori.

- 100% anti-ruggine:
- Corpo in acciaio zincato rivestito in polvere epossidica (sia internamente che esternamente).
- Contenitore interno in metallo zincato.
- Piatto per cenere in acciaio inox, per spegnere le sigarette, su entrambi i lati.
- Trattamento per protezione raggi ultravioletti.
- Facile e veloce da svuotare, pulire e conservare.
- Base pesante (7,4 Kg), kit per fissaggio a pavimento opzionale incluso.



AT-0232-DGRY  
 12,5 L  
 3750 mozziconi

AT-0262-DGRY  
 2 L portaceneri  
 8 L cestino rifiuti  
 600 mozziconi

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0232-DGRY	Portaceneri con piedistallo - 12,5 L	Grigio scuro	Epossidico
AT-0262-DGRY	Portaceneri con piedistallo - 12,5 L con cestino rifiuti	Grigio scuro	Epossidico

## CONTENITORE CON POSACENERE

Combinazione di posaceneri e di gestione rifiuti.

- Progettato per l'impiego esterno: resistente agli agenti atmosferici, trattamento protettivo ai raggi UV. Piatto per cenere in acciaio inossidabile ad alta resistenza.
- Completamente zincato.
- Costruzione antincendio.
- Facile e veloce da installare, svuotare, pulire e mantenere: consegnato montato con rivestimento zincato e chiave di bloccaggio.
- Design perfetto e discreto.



Posaceneri e pattumiera di grande volume



AT-0233- DGRY  
 29 L cestino rifiuti  
 3 L portaceneri  
 +/- 900 mozziconi

AT-0234- DGRY  
 48 L cestino rifiuti  
 4,7 L portaceneri  
 +/- 1400 mozziconi


Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0233-DGRY	Contenitori per esterno 29 L con portaceneri 3 L	Antracite	Epossidico
AT-0234-DGRY	Contenitori per esterno 48 L con portaceneri 4,7 L	Antracite	Epossidico



## CONTENITORE PER ESTERNO CON PORTACENERE

Contenitore per rifiuti da esterno con portaceneri, ideali per zone pubbliche.

- Piccolo ingombro & grande capacità.
- Design accattivante che allo stesso tempo protegge il contenuto da vento e pioggia.
- L'acciaio epossidico zincato aumenta la resistenza alla corrosione.
- Trattamento anti-UV: il colore non sbiadisce.
- Simboli "rifiuti" e "sigarette" prestampati.
- Svuotamento facile e veloce: aprire la porta frontale per accedere al cestino rifiuti, tirare il cassetto per svuotarlo da mozziconi e cenere.
- Superficie liscia facile da mantenere pulita.
- Sistema di chiusura a chiave.
- Kit di fissaggio a pavimento incluso.



AT-1271- DGRY  
 20 L cestino rifiuti  
 2,3 L portaceneri  
 +/- 690 mozziconi




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-1271-DGRY	Contenitori per esterno con portaceneri	Grigio scuro/Grigio	Epossidico
AT-1271-SIL	Contenitori per esterno con portaceneri	Silver	Epossidico

## PORTACENERE "TOTEM" CON PIEDISTALLO

Elegante, resistente all'acqua per qualsiasi zona fumatori.

- 100% anti-ruggine:
- Corpo in acciaio zincato rivestito in polvere epossidica (sia internamente che esternamente).
- Contenitore interno in metallo zincato.
- Piatto per cenere in acciaio inox, per spegnere le sigarette, su entrambi i lati.
- Trattamento per protezione raggi ultravioletti.
- Facile e veloce da svuotare, pulire e conservare.
- Base pesante (7,4 Kg), kit per fissaggio a pavimento opzionale incluso.



AT-0232-DGRY

- 12,5 L
- 3750 mozziconi

AT-0262-DGRY

- 2 L portaceneri
- 8 L cestino rifiuti
- 600 mozziconi

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0232-DGRY	Portaceneri con piedistallo - 12,5 L	Grigio scuro	Epossidico
AT-0262-DGRY	Portaceneri con piedistallo - 12,5 L con cestino rifiuti	Grigio scuro	Epossidico

## CONTENITORE CON POSACENERE

Combinazione di posaceneri e di gestione rifiuti.

- Progettato per l'impiego esterno: resistente agli agenti atmosferici, trattamento protettivo ai raggi UV. Piatto per cenere in acciaio inossidabile ad alta resistenza.
- Completamente zincato.
- Costruzione antincendio.
- Facile e veloce da installare, svuotare, pulire e mantenere: consegnato montato con rivestimento zincato e chiave di bloccaggio.
- Design perfetto e discreto.



Posaceneri e pattumiera di grande volume




AT-0233- DGRY

- 29 L cestino rifiuti
- 3 L portaceneri
- +/- 900 mozziconi

AT-0234- DGRY

- 48 L cestino rifiuti
- 4,7 L portaceneri
- +/- 1400 mozziconi



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-0233-DGRY	Contenitori per esterno 29 L con portaceneri 3 L	Antracite	Epossidico
AT-0234-DGRY	Contenitori per esterno 48 L con portaceneri 4,7 L	Antracite	Epossidico



## CONTENITORE PER ESTERNO CON PORTACENERE

Contenitore per rifiuti da esterno con portaceneri, ideali per zone pubbliche.

- Piccolo ingombro & grande capacità.
- Design accattivante che allo stesso tempo protegge il contenuto da vento e pioggia.
- L'acciaio epossidico zincato aumenta la resistenza alla corrosione.
- Trattamento anti-UV: il colore non sbiadisce.
- Simboli "rifiuti" e "sigarette" prestampati.
- Svuotamento facile e veloce: aprire la porta frontale per accedere al cestino rifiuti, tirare il cassetto per svuotarlo da mozziconi e cenere.
- Superficie liscia facile da mantenere pulita.
- Sistema di chiusura a chiave.
- Kit di fissaggio a pavimento incluso.



AT-1271- DGRY

- 20 L cestino rifiuti
- 2,3 L portaceneri
- +/- 690 mozziconi




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-1271-DGRY	Contenitori per esterno con portaceneri	Grigio scuro/Grigio	Epossidico
AT-1271-SIL	Contenitori per esterno con portaceneri	Silver	Epossidico

## CONTENITORE PER CENERE E RIFIUTI

Progettato per interni e aree esterne protette dagli agenti atmosferici.

- Ignifugo.
- Superficie liscia, facile da pulire e mantenere pulita.
- Finiture disponibili: nero, acciaio inox satinato, grigio argento, acciaio inox cromato.



AT-2030-BLA



AT-2030-SSSTL



AT-2030-SIL




AT-2030-SSSTL

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AT-2030-BLA	Cenere/Rifiuti 30 L	Nero	Epossidico
AT-2030-MSSTL	Cenere/Rifiuti 30 L	Cromato	Acciaio Inox 18/0
AT-2030-SIL	Cenere/Rifiuti 30 L	Grigio metallico	Epossidico
AT-2030-SSSTL	Cenere/Rifiuti 30 L	Satinato	Acciaio Inox 18/0

## CONTENITORI CON COPERCHIO A PRESSIONE

Per l'uso giornaliero in qualsiasi luogo (ufficio, cucina).

- Il doppio bordo nasconde il sacchetto dei rifiuti durante l'utilizzo.
- L'ampia apertura permette un utilizzo veloce e semplice.
- Il coperchio staccabile permette un facile svuotamento.
- Maniglie incorporate per un facile sollevamento.
- Angoli arrotondati e contorni lisci per una facile pulizia.
- Il design del cestino permette al coperchio oscillante di non sporgere dalla base del cestino e sbattere contro la parete sulla quale è appoggiato.



25 L  
ST-1003-GRY




40 L  
ST-1005-GRY

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
ST-1003-GRY	Coperchio oscillante 25 L	Grigio	Polipropilene
ST-1005-GRY	Coperchio oscillante 40 L	Grigio	Polipropilene

## CESTINO PER RIFIUTI - RETTANGOLARE

Cestino per rifiuti standard per lato scrivania.

- Costruito in plastica resistente (ABS) - resistente agli urti e alla ruggine.
- Struttura anti-graffio, facile da pulire.
- Materiale non infiammabile - se il contenuto prendesse fuoco il cestino non si scioglie e non contribuisce alla propagazione del fuoco.



FR-1002-BLA 6,6 L



FR-1003-BLA 13,2 L

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
FR-1002-BLA	Cestino ignifugo 6,6 L	Nero	ABS
FR-1003-BLA	Cestino ignifugo 13,2 L	Nero	ABS

## CESTINO PER RIFIUTI - ROTONDO

Cestino ospitalità standard disponibile in colori vari.

- Design unico che permette di nascondere il sacco che normalmente sporge dal bordo del cestino.
- Colori disponibili: Acciaio inox satinato, beige, nero.
- Materiali disponibili:  
Acciaio inox satinato (WB-1051-SSSTL).  
Metallo epossidico (WB-1051-BLA & BEI).



10 L



WB-1042-BLA



WB-1042-BRN



WB-1051-BLA



WB-1051-BEI




WB-1051-SSSTL

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
WB-1051-BLA	Cestino doppia parete 10 L	Nero	Epossidico
WB-1051-BEI	Cestino doppia parete 10 L	Beige	Epossidico
WB-1051-SSSTL	Cestino doppia parete 10 L	Satinato	Acciaio Inox 18/0
WB-1042-BLA	Cestino 10 L	Effetto pelle nero	Epossidico/PVC
WB-1042-BRN	Cestino 10 L	Effetto pelle marrone	Epossidico/PVC

### CESTINO RIFIUTI - PERFORATO

Attuale, design moderno adatto a tutti gli ambienti.

- Bordo in gomma per una maggiore protezione dei pavimenti.
- Può essere usato come cestino per lavanderia.
- Prodotto in acciaio inox cromato.



WB-1011-MSSTL




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
WB-1011-MSSTL	Cestino per rifiuti perforato - 10 L	Cromato	Acciaio Inox 18/0



### CESTINO PER RIFIUTI A PEDALE - ROTONDO

Una soluzione pratica ed esteticamente bella per la normale gestione dei rifiuti.

- I contenitori a pedale sono resistenti alle fiamme grazie alla chiusura automatica.
- La piattaforma antiscivolo previene che il cestino scivoli o si muova.
- Facile da pulire e conservare.
- Disponibile in Epossido bianco e in Acciaio Inossidabile cromato 18/0.
- 5 Capacità : 3, 5, 12, 20 & 30 litri.




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
SO-6003-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 3 L	Cromato	Acciaio Inox 18/0
SO-6003-WHT	Cestino per rifiuti a pedale 3 L	Bianco	Epossidico
SO-6005-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 5 L	Cromato	Acciaio Inox 18/0
SO-6005-WHT	Cestino per rifiuti a pedale 5 L	Bianco	Epossidico
SO-6012-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 12 L	Cromato	Acciaio Inox 18/0
SO-6012-WHT	Cestino per rifiuti a pedale 12 L	Bianco	Epossidico
SO-6020-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 20 L	Cromato	Acciaio Inox 18/0
SO-6030-MSSTL	Cestino per rifiuti a pedale 30 L	Cromato	Acciaio Inox 18/0

## CONTENITORE PER RIFIUTI A CUPOLA

Soluzione pratica ed estetica per la gestione dei rifiuti.

- **Igienico**  
Il contenitore all'interno permette una migliore pulizia senza toccare il contenuto.
- **Robusto e ignifugo.**  
Grazie all'alto spessore e all'apertura sull'imbuto superiore.
- **Estetico**  
Assenza di spigoli vivi.  
Il bordo inferiore in gomma protegge da graffi e prodotti chimici.
- **Personalizzabile\*** Logo, Colore, diametro dell'apertura.

\*Contattare il rivenditore per dettagli.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
OD-3352-BLA	Contenitore per rifiuti a cupola - 52 L	Nero	Epossidico

## CESTINO RIFIUTI A PRESSIONE

Decorativo, per interni.

- Progettato per interni e aree esterne protette.
- Resistente alle fiamme.
- Fornito con contenitore interno zincato per una maggior igiene.
- Chiusura automatica, rinforzato, botola in acciaio inox cromato lucido.
- Contenitore costruito in acciaio rinforzato rivestito in polvere epossidica.
- Colori disponibili: nero, grigio metallico, acciaio inox cromato, acciaio inox satinato.



PB-3140-BLA



PB-3140-MSSTL



PB-3140-SIL



PB-3140-SSSTL

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
PB-3140-BLA	Cestino per rifiuti a pressione 40 L	Nero	Epossidico
PB-3140-MSSTL	Cestino per rifiuti a pressione 40 L	Cromato	Acciaio Inox 18/10
PB-3140-SIL	Cestino per rifiuti a pressione 40 L	Grigio metallico	Epossidico
PB-3140-SSSTL	Cestino per rifiuti a pressione 40 L	Satinato	Acciaio Inox 18/10

## PORTA SACCO

- Progettato per uso intensivo nel settore alimentare, assistenza sanitaria o in ambienti industriali.
- Flessibile il doppio. Sistema di fissaggio in gomma mantiene saldamente il sacco in posizione durante l'utilizzo facilitando l'installazione e la rimozione del sacco.
- Telaio in acciaio con protezione laterali che contengono il sacco evitando strappi.
- Pedale robusto per una lunga durata senza dover utilizzare le mani.
- Dotato di 2 ruote posteriori.
- Costruito in acciaio inox 18/10 e gomma.





Codice	Descrizione	Colore	Materiale
S0-2104-MSSTL	Porta sacco	inox	Acciaio 201
S0-3104-MSSTL	Porta sacco	inox	Acciaio 304

## CESTINO CON SEPARAZIONE RIFIUTI

Soluzione compatta per gestione differenziata dei rifiuti lato scrivania e ufficio.

- Design unico che permette la raccolta differenziata di piccoli rifiuti.
- Identificazione dei rifiuti su maniglie con pittogrammi adesivi.  
6 adesivi forniti con ogni unità: carta / plastica / metallo / organici / vetro / non riciclabile.
- 3 compartimenti di 3 L ciascuno, facilmente estraibili con maniglie integrate e compatibili con sacchetti monouso da 5 L.



WB-1251-BLA / WB-1252-BLA



WB-1251-SSSTL / WB-1252-SSSTL




3 compartimenti colorati per WB-1251-BLA e SSSTL  
3 compartimenti neri per WB-1252-BLA e SSSTL

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
WB-1251-BLA	Cestino con separazione rifiuti 13 L	Nero, compartimenti colorati	Epossidico
WB-1251-SSSTL	Cestino con separazione rifiuti 13 L	Acciaio inox, compartimenti colorati	Acciaio Inox / PP
WB-1252-BLA	Cestino con separazione rifiuti 13 L	Nero, compartimenti neri	Epossidico / PP
WB-1252-SSSTL	Cestino con separazione rifiuti 13 L	Acciaio inox, compartimenti neri	Acciaio Inox / PP

## PATTUMIERE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Un elegante soluzione per la separazione dei rifiuti. Si adatta a tutti gli ambienti di lavoro.

- 2 capacità: 40 L & L 60, disponibile in acciaio inossidabile nero lucido o satinato.
- 2 capacità: 40 L & L 60, disponibile in acciaio inossidabile nero lucido o satinato.
- 3 compartimenti zincati internamente, facilmente rimovibili tramite le maniglie integrate.
  - > WB-1261-SSSTL & WB-1261-BLA: 40 L (20 L + 2 x 10 L).
  - > WB-1271-SSSTL & WB-1271-BLA: 60 L (30 L + 2 x 15 L).
- Identificazione dei rifiuti sul coperchio con pittogramma e / o adesivi colorati.



### Set adesivi inclusi



60 L  
1 x 30 L  
2 x 15 L



40 L  
1 x 20 L  
2 x 10 L

WB-1261-BLA WB-1261-SSSTL



- WB-1261-SSSTL & WB-1261-BLA: 40 L (20 L + 2 x 10 L)
- WB-1271-SSSTL & WB-1271-BLA: 60 L (30 L + 2 x 15 L)



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
WB-1261-BLA	Pattumiera per raccolta differenziata 40 L	Nero	Epossidico
WB-1261-SSSTL	Pattumiera per raccolta differenziata 40 L	Acciaio Inox satinato	Acciaio Inox
WB-1271-BLA	Pattumiera per raccolta differenziata 60 L	Nero	Epossidico
WB-1271-SSSTL	Pattumiera per raccolta differenziata 60 L	Acciaio Inox satinato	Acciaio Inox

## CONTENITORE A PEDALE 30L E 45L PER RACCOLTA DIFFERENZIATA



Ideale per lo smaltimento rifiuti senza contatto manuale. Indispensabile per il Servizio Ristorazione.

- Meccanismo a pedale silenzioso e resistente.
- 6 coperchi colorati perfettamente aderenti per contenere gli odori.
- Angoli arrotondati e contorni lisci per pulire e disinfettare facilmente il contenitore.
- Costruito in resistente Polietilene non arrugginisce, non si ammacca, non si sbecca e non si squama.



BASE 30 L: S0-1230-WHT-BASE COPERCHIO: S0-1245-BLU-LID  
 BASE 30 L: S0-1230-GRY-BASE COPERCHIO: S0-1245-RED-LID  
 BASE 30 L: S0-1230-YEL-BASE COPERCHIO: S0-1245-YEL-LID  
 BASE 45 L: S0-1245-RED-BASE COPERCHIO: S0-1245-RED-LID  
 BASE 45 L: S0-1245-WHT-BASE COPERCHIO: S0-1245-YEL-LID  
 BASE 45 L: S0-1245-GRY-BASE COPERCHIO: S0-1245-RED-LID



### BASE 30L

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	U.D.V.
S0-1230-WHT-BASE	30L-base con kit di montaggio e pedale	Bianco	Polipropilene	8
S0-1230-GRY-BASE	30L-base con kit di montaggio e pedale	Grigio	Polipropilene	8
S0-1230-RED-BASE	30L-base con kit di montaggio e pedale	Rosso	Polipropilene	8
S0-1230-YEL-BASE	30L-base con kit di montaggio e pedale	Giallo	Polipropilene	8

### BASE 45L

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	U.D.V.
S0-1245-WHT-BASE	45L-base con kit di montaggio e pedale	Bianco	Polipropilene	8
S0-1245-GRY-BASE	45L-base con kit di montaggio e pedale	Grigio	Polipropilene	8
S0-1245-RED-BASE	45L-base con kit di montaggio e pedale	Rosso	Polipropilene	8
S0-1245-YEL-BASE	45L-base con kit di montaggio e pedale	Giallo	Polipropilene	8

### COPERCHI

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	U.D.V.
S0-1245-BLU-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Blu	Polipropilene	8
S0-1245-GRN-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Verde	Polipropilene	8
S0-1245-RED-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Rosso	Polipropilene	8
S0-1245-GRY-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Grigio	Polipropilene	8
S0-1245-WHT-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Bianco	Polipropilene	8
S0-1245-YEL-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Giallo	Polipropilene	8

ADESIVI PER COPERCHI E CONTENITORI A PEDALE



## CONTENITORE A PEDALE 70L E 90L PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ideale per lo smaltimento rifiuti senza contatto manuale. Indispensabile per il Servizio Ristorazione.

- Meccanismo a pedale silenzioso e resistente.
- 6 coperchi colorati perfettamente aderenti per contenere gli odori.
- Angoli arrotondati e contorni lisci per pulire e disinfettare facilmente il contenitore.
- Costruito in resistente Polietilene non arrugginisce, non si ammacca, non si sbecca e non si squama.



BASE 70 L: SO-1270-WHT-BASE  
COPERCHIO: SO-1290-BLU-LID




BASE 70 L: SO-1270-WHT-BASE  
COPERCHIO: SO-1290-RED-LID




BASE 90 L: SO-1290-WHT-BASE  
COPERCHIO: SO-1290-WHT-LID



BASE 90 L: SO-1290-GRY-BASE  
COPERCHIO: SO-1290-BLU-LID



STABILIZZATORE E RUOTE INCLUSI



### BASE 70L

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	U.D.V.
SO-1270-WHT-BASE	70L-base con kit di montaggio e pedale	Bianco	Polipropilene	6
SO-1270-GRY-BASE	70L-base con kit di montaggio e pedale	Grigio	Polipropilene	6
SO-1270-RED-BASE	70L-base con kit di montaggio e pedale	Rosso	Polipropilene	6
SO-1270-YEL-BASE	70L-base con kit di montaggio e pedale	Giallo	Polipropilene	6

### BASE 90L

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	U.D.V.
SO-1290-WHT-BASE	90L-base con kit di montaggio e pedale	Bianco	Polipropilene	6
SO-1290-GRY-BASE	90L-base con kit di montaggio e pedale	Grigio	Polipropilene	6
SO-1290-RED-BASE	90L-base con kit di montaggio e pedale	Rosso	Polipropilene	6
SO-1290-YEL-BASE	90L-base con kit di montaggio e pedale	Giallo	Polipropilene	6

### COPERCHI

Codice	Descrizione	Colore	Materiale	U.D.V.
SO-1290-BLU-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Blu	Polipropilene	6
SO-1290-GRN-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Verde	Polipropilene	6
SO-1290-RED-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Rosso	Polipropilene	6
SO-1290-GRY-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Grigio	Polipropilene	6
SO-1290-WHT-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Bianco	Polipropilene	6
SO-1290-YEL-LID	Coperchio per contenitore a pedale	Giallo	Polipropilene	6


ADESIVI PER COPERCHI E CONTENITORI A PEDALE



## CONTENITORE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Soluzione ideale per lo smaltimento dei rifiuti e la raccolta differenziata.

- 1 unica misura – 3 tipi di coperchio per la raccolta differenziata.
- Progettati per adattarsi a spazi piccoli e ristretti.
- Facile da pulire e gestire.
- Prodotto in rigida e resistente plastica.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale	u.d.v.
PB-1001-BLA	Carrello PB-1080 & -1090	Nero	Epossidico	1
PB-1002-BLA	Carrello PB-1080 & -1090	Nero	PVC	1

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
PB-1080-GRY	Cestino per riciclo rifiuti 60 L (base senza coperchio)	Grigio	Polipropilene
PB-1090-GRY	Cestino per riciclo rifiuti 80 L (base senza coperchio)	Grigio	Polipropilene
PB-1081-GRY-LID	Coperchio push per cestino da 60 e 80 L	Grigio	Polipropilene
PB-1082-GRY-LID	Coperchio vetro lattine per cestino da 60 e 80 L	Grigio/Giallo	Polipropilene
PB-1083-GRY-LID	Coperchio carta per cestino da 60 e 80 L	Grigio	Polipropilene
PB-1011-GRY-LID	Coperchio universale per cestino da 60 e 80 L	Grigio	Polipropilene
PB-1012-GRN-LID	Coperchio (Lattine o bottiglie) per cestino da 60 e 80 L	Verde	Polipropilene
PB-1013-YEL-LID	Coperchio univer. con foro quadrato per cestino da 60 e 80 L	Giallo	Polipropilene
PB-1014-BLU-LID	Coperchio (Carta) per 60 e 80 L	Blu	Polipropilene
PB-1001-BLA	Carrello per base per cestino da 60 e 80 L	Nero	Polipropilene
PB-1002-BLA	Carrello per base per cestino da 60 e 80 L	Nero	Polipropilene
PB-1013-RED	Coperchio univer. con foro quadrato per cestino da 60 e 80 L	Rosso	Polipropilene
PB-1014-YEL	Coperchio (Carta) per 60 e 80 L	Giallo	Polipropilene
PB-1012-BLU	Coperchio vetro lattine per cestino da 60 e 80 L	Blu	Polipropilene



#### ADESIVI PER COPERCHI E CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA



BASE 60 L: PB-1080-GRY  
BASE 80 L: PB-1090-GRY  
COPERCHIO: PB-1012-GRN-LID

BASE 60 L: PB-1080-GRY  
BASE 80 L: PB-1090-GRY  
COPERCHIO: PB-1013-YEL-LID


BASE 60 L: PB-1080-GRY  
BASE 80 L: PB-1090-GRY  
COPERCHIO: PB-1014-BLU-LID

BASE 60 L: PB-1080-GRY  
BASE 80 L: PB-1090-GRY  
COPERCHIO: PB-1011-GRY-LID

## CONTENITORI MOBILI PER RIFIUTI

Contenitori resistenti, adatti a carichi pesanti.

- Ruote girevoli assicurano stabilità e facile maneggevolezza al contenitore.
- Costruito in solida plastica (Polietilene), resistente agli urti e alla ruggine sia in ambienti interni che esterni.
- Coperchio con chiusura a pressione.
- Bordi rinforzati per una maggiore resistenza e durata nel tempo.
- Maniglie integrate per una miglior presa antiscivolo, evitano che i contenitori si schiaccino quando sono impilati l'uno sopra l'altro.
- Base rinforzata per aumentare la stabilità e una sicura mobilità.
- Resistenza termica -29°C + 60°C.



Ruote girevoli avvitate saldamente alla base del cestino.



RC-1213-GRY / RC-1215-GRY / RC-1217-GRY

RC-1213-BLU / RC-1215-BLU



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
RC-1213-GRY	Contenitore rotondo 80 L & Coperchio a scatto & Ruote	Grigio	Polipropilene
RC-1213-BLU	Contenitore rotondo 80 L & Coperchio a scatto & Ruote	Blu	Polipropilene
RC-1215-GRY	Contenitore rotondo 120 L & Coperchio a scatto & Ruote	Grigio	Polipropilene
RC-1215-BLU	Contenitore rotondo 120 L & Coperchio a scatto & Ruote	Blu	Polipropilene
RC-1217-GRY	Contenitore rotondo 168 L & Coperchio a scatto & Ruote	Grigio	Polipropilene

## STAZIONE DI SEPARAZIONE RIFIUTI


Unità di separazione dei rifiuti per le aree ad alto traffico (supermercati, stazioni, ecc...).

- Design unico che permette la separazione dei rifiuti in aree ad alto traffico.
- La versione trasparente consente una semplice e veloce identificazione del contenuto.
- Possibilità di applicare sulla parte superiore o sui lati adesivi pittogramma per rapida identificazione della giusta destinazione dei rifiuti.
- 8 adesivi colorati + 8 pittogrammi adesivi forniti con ogni unità: lattine & Bottiglie / carta / plastica / metallo / biologico / vetro / non riciclabili / Altro.

Grande capacità

- Le versioni nei colori nero, argento e acciaio inox sono fornite con recipienti zincati. La versione trasparente è dotata di supporti per i sacchetti.
- Capacità totale: 150 L.
- Capacità recipienti zincati: 40 L + 70 L + 40 L.
- Maniglie integrate.

## Set adesivi inclusi



WS-2001



WS-2001-CLR



150 L



WS-2001-BLA



WS-2001-SIL



WS-2001-SSSTL



Capacità recipienti interni:  
40 L (semicerchio)  
& 70 L (quadrati)

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
WS-2001-BLA	Stazione di separazione rifiuti con interni rigidi	Nero	Metallo
WS-2001-CLR	Stazione di separazione rifiuti con supporti per sacchetti	Argento / Trasparente	Metallo / Acrilico
WS-2001-SIL	Stazione di separazione rifiuti con interni rigidi	Argento	Metallo
WS-2001-SSSTL	Stazione di separazione rifiuti con interni rigidi	Acciaio Inox satinato	Acciaio Inox




## MOP KENTUCKY

Mop:

- Composto da fibre di cotone e fibre sintetiche sopporta ripetuti lavaggi senza restringersi.
- Regolare allungamento delle frange.
- Alto assorbimento.
- Peso : 420 g.

Manico:

- Costruito in leggero alluminio.
- Lunghezza : 123 cm.




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
KM-1001-WHT	Mop Kentucky	Bianco	Cotone
KM-1102-BLU	Mop Kentucky Combinato (supporto, manico e mop)	Bianco / Blu / Argentato	Alluminio / Polipropilene / Cotone

## COMBO SINGOLO 20 L

Minimo ingombro - massima efficienza nella pulizia.

- Dispone di misurazione graduata stampata.
- Design compatto per uno spazio di stoccaggio ristretto.
- Strizzatoio removibile per ogni modello Mop Kentucky.
- Secchio equipaggiato con ruote in plastica resistenti e anti-traccia che ne aumentano la maneggevolezza.
- Segnale di pericolo possibilità di scivolare chiaramente visibile sul secchio.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
SC-1001-BLU	Secchio & Strizzatoio Combo 20 L	Blu	Polipropilene
W-1001-GRY	Strizzatoio Universale	Grigio	Polipropilene

## “PROBBAX DUO” DOPPIO SECCHIO E STRIZZATOIO 36 L

2 secchi separati per tenere divise acqua pulita e acqua già utilizzata.

- Il carrello è dotato di un ampio manico per aumentarne l'ergonomia.
- Ruotine girevoli resistenti e anti-traccia conferiscono al prodotto una grande manovrabilità.
- Strizzatoio progettato per ogni tipo di Mop e per Mop Kentucky fino a 420 g.
- Capacità : 36 L (2 x 18 litri).
- Attrezzo combinato composto da carrello grigio, secchio blu (acqua pulita), secchio rosso (acqua già utilizzata) e strizzatoio universale.




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
DC-2003-GRY	Doppio secchio & strizzatoio combo 36 L	Grigio / Blu / Rosso	Polipropilene

## SEGNALI PER PAVIMENTO

Danno un'importante informazione sulla sicurezza personale.

- Molto efficaci nell'attirare l'attenzione dei passanti pervenendo il rischio di cadute durante le operazioni di pulizia.
- Messaggio di pericolo stampato in multilingua (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo) per una miglior comunicazione.
- Pieghevole per ottimizzare lo spazio di stoccaggio.
- Messaggio di pericolo su entrambi i lati.
- Possibilità di pannelli personalizzati con il logo aziendale o messaggi su scelta del cliente. Contattare il distributore Probbax per ulteriori informazioni.




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
FS-1001-YEL	Segnali per pavimento	Giallo	Polipropilene



## DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA


- Distributore per carta igienica 1 rotolo.
- Facile da ricaricare e pulire.
- Disponibile in due finiture.
- Kit di montaggio a muro incluso.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
PD-3011-WHT	Distributore per carta igienica	Bianco	Epossidico
PD-3011-SSSTL	Distributore per carta igienica	Satinato	Acciaio inox 18/0

## DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA QUADRATO



- Distributore per carta igienica standard con capacità due pacchetti di carta in fogli o 1 rotolo.
- Finestra frontale per controllare il livello di ricarica ed evitare la mancanza di carta.
- Chiusura con chiave contro i furti.
- Facile da ricaricare e pulire.
- Kit di fissaggio a muro incluso.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
PD-3012-WHT	Distributore per carta igienica quadrato	Bianco	Epossidico
PD-3012-SSSTL	Distributore per carta igienica quadrato	Satinato	Acciaio inox 18/0

## DISTRIBUTORE PER CARTA IGIENICA


- Superficie liscia per una più facile pulizia.
- Controllo visivo della carta rimanente.
- Materiale resistente agli atti-vandalici.
- Sistema di fissaggio a parete incluso.
- Corpo in acciaio rivestito in polvere epossidica (interno ed esterno) previene la formazione di ruggine nel tempo.
- Chiusura con chiave incorporata per prevenire i furti.
- Il distributore può contenere rotoli di 400 o 200m.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
PD-3022-WHT	Distributore per carta igienica 200 m	Bianco	Epossidico
PD-3032-SSSTL	Distributore per carta igienica 400m	Satinato	Acciaio inox 18/0
PD-3032-WHT	Distributore per carta igienica 400 m	Bianco	Epossidico
PD-3022-SSSTL	Distributore per carta igienica 200 m	Satinato	Acciaio inox 18/0

## DISTRIBUTORE PER SALVIETTINE ASCIUGAMANI

- Adatto per salviettine 25 x 10 cm (C o Z).
- Capacità : 2 pacchetti di salviettine (più o meno 400).
- Dotato di riduttore per aiutare la fuoriuscita di un'unica salviettina asciugamani per volta e minimizzare gli sprechi.
- Meccanismo con chiusura a chiave.
- Costruito in robusto metallo per resistere agli atti vandalici.
- Kit di montaggio a muro incluso.
- Disponibile in due finiture.
- Facile da pulire e mantenere pulito.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
PD-3103-WHT	Distributore per salviettine asciugamani	Bianco	Epossidico
PD-3103-SSSTL	Distributore per salviettine asciugamani	Satinato	Acciaio inox 430

## DISTRIBUTORE PER FAZZOLETTINI DI CARTA


- Potete scegliere tra finiture in bianco epossidico o acciaio inox cromato.
- Facile da ricaricare e gestire.
- Applicabile a muro – Kit di montaggio incluso.
- Adatto per una scatola di fazzolettini di carta misura standard (+/- 100 fazzoletti).




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
PD-3062-MSSTL	Distributore per fazzolettini di carta	Cromato	Acciaio inox 430

## SET PER WC

- Acciaio inox satinato.
- Scovolino a scomparsa all'interno del contenitore.
- Bordo anti-scivolo alla base per una maggiore stabilità.



Codice	Descrizione	Colore	Materiale
TB-1002-SSSTL	Set per WC	Satinato	Acciaio inox 304
TB-2002-SSSTL	Set da muro per WC	Satinato	Acciaio inox 304



## ASCIUGAMANI ELETTRICO

Adatto per una vasta gamma di servizi.

- Conforme con le normative Europee (CE, ROHS, IPx1 & GS).
- Sensore a raggi infrarossi, funzionamento automatico senza tocco.
- Auto spegnimento per una maggiore efficienza economica quando si tolgono le mani.
- Rivestimento resistente all'acqua e ignifugo.
- Motore silenzioso, potente e di lunga durata.
- Molto robusto e resistente agli atti vandalici.
- Costruito in plastica - ABS (HD-1021), in lega di alluminio (HD-1821) e ferro satinato (HD-2522).
- Voltaggio: 220-240 V.
- Potenza stimata: da 1000 W a 2500 W.
- Kit per fissaggio a parete incluso.



HD-1021-WHT



HD-1821-WHT



HD-2522-SIL




Codice	Descrizione	Colore	Materiale
HD-1021-WHT	Asciugamani automatico 1000 W	Bianco	ABS
HD-1821-WHT	Asciugamani automatico 1800 W	Bianco	Lega d'alluminio
HD-2522-SIL	Asciugamani automatico 2500 W	Satinato	Metallo

## SISTEMA DI PROFUMAZIONE PER AMBIENTI

Elimina completamente i cattivi odori, non li maschera.

Questo sistema di controllo odori è composto da un dosatore a batteria e da una ricarica profumata.



AF-1002-WHT

- Garanzia 10 anni
- Distribuzione costante della fragranza.
- Composto da materiali affidabili e di lunga durata: marchio CE, conforme alle normative WEEE & RoHS.
- Indicatore visivo:
- LED d'accensione: la luce verde indica che la batteria è in funzione.
- Sensore di luce.
- La luce rossa indica che l'apparato sta funzionando correttamente durante la diffusione della fragranza.
- Regolazione interna dello spruzzo: Da 5 a 25 minuti per consentire la personalizzazione del controllo odori e ridurre al minimo gli sprechi.
- Interruttore di selezione:
  - Settaggio 24 ore, settaggio Notturno - il dosatore si aziona solo al buio, oppure settaggio Diurno - il dosatore si aziona solo con il contatto con la luce e si spegne automaticamente con il buio.
- 100% conforme alle normative UE con neutralizza odori e oli profumati di alta qualità.
- 243ml di ricarica garantiscono 3000 spruzzi e coprono una superficie di circa 170 m<sup>3</sup>.
- 4 fragranze ad alte prestazioni formulate appositamente con un mix di neutralizza odori e oli profumati estratti da fiori, frutta e piante.
- 1 neutralizza odori distruggerà i cattivi odori e lascerà nell'aria una profumazione neutra e fresca.



AF-1017

AF-1018

AF-1011

AF-1013

Codice	Descrizione	Colore	Materiale
AF-1002-WHT	Distributore a spruzzo	Bianco	ABS
AF-1011	Fragranza misto frutti	Bianco	Latta di alluminio
AF-1013	Fragranza floreale	Bianco	Latta di alluminio
AF-1017	Fragranza freschezza d'onda	Bianco	Latta di alluminio
AF-1018*	Neutralizza-odori	Bianco	Latta di alluminio

\*Fino ad esaurimento scorte