

Барные холодильные шкафы-столы



Барные холодильные столы-шкафы

Предназначены для встраивания в барные стойки, пристенные модули, ниши, различные элементы мебели, строительные конструкции*. Гарантируют надежную работу даже в стесненном пространстве, в условиях ограниченного доступа воздуха

Барные столы/шкафы POLAIR – идеальное решение для экспозиции и хранения напитков и продуктов в любых кафе, баре, ресторане и других предприятиях HORECA.

- Обеспечивают высокое качество экспозиции
- Позволяют поддерживать температуру напитков, необходимую как для хранения, так и для их подачи
- Могут использоваться в качестве компактных, но полноценных холодильных столов

Поставляются как в комплекте со столешницей, так и без нее – для удобства встраивания, в том числе, в элементы мебели стандартной высоты.

Барные столы/шкафы POLAIR выпускаются в полностью цельнозаливных пенополиуретаном корпусах

Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +32°C

Обладают компактными размерами при существенной вместимости


Представлены двумя сериями:

POLAIR Bar – стильные модели полностью черного цвета. Оптимальное решение для интерьера любого заведения. Корпус и столешница - из стали с полимерным покрытием черного цвета, алюминиевые рамы дверей окрашены в черный цвет.

POLAIR Grande – с корпусом – снаружи и изнутри – из нержавеющей стали, при поставке со столешницей – со столешницей из нержавеющей стали. Алюминиевые рамы дверей – стильного серого цвета. Универсальны для использования как в качестве холодильного шкафа, так и холодильного стола.

* для нормальной работы оборудования необходимо обеспечить расстояние от элементов мебели и прочих конструкций до верхней и боковых поверхностей барных столов/шкафов не менее 10 мм, до их задней стенки – не менее 20 мм

Схема условных обозначений



- 1** тип оборудования, где: TD - барный стол-шкаф
- 2** количество секций, где: 1 - барный стол-шкаф односекционный
- 3** количество дверей, где: 01 - 1 дверь
02 - 2 двери
03 - 3 двери
- 4** серия, где: Bar - серия Bar
G - серия Grande

Особенности конструкции

Динамическая система охлаждения гарантирует эффективное холодоснабжение во всем объеме.

Расположение агрегата в нижней части обеспечивает значительную вместимость напитков в различных видах тары и прекрасную обзорность.

Автоматическая оттайка с системой испарения конденсата без участия персонала.

Применение озонобезопасного хладагента R290 (пропан) отвечает самым актуальным требованиям экологической безопасности и помогает экономить электроэнергию.

Электронный блок управления позволяет установить нужную температуру и контролировать работу холодильной системы.

Стеклопакеты в алюминиевых рамах дверей обеспечивают отменную теплоизоляцию и безупречный внешний вид.


Легкозаменяемый уплотнитель с магнитной вставкой полностью герметизирует охлаждаемое пространство.

Двери имеют механизм самозакрывания и снабжены удобными ручками.



Светодиодная подсветка выкладки обеспечивает высокое качество экспозиции.

Полки выдерживают нагрузку до 25 кг.



Регулируемые по высоте стопки позволяют правильно установить стол-шкаф даже на неровном полу.




TD101-Bar
TD101-C



TD102-Bar
TD102-C



TD103-Bar
TD103-C



Модель	TD101-Bar/C	TD102-Bar/C	TD103-Bar/C
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	+1...+10	+1...+10
Объем, л	110	160	240
Габаритные размеры, мм	600x520x850	900x520x850	1350x520x850
Условия окружающей среды (t,°C)	до +32	до +32	до +32
Система электропитания, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	250	250	250
Кол-во полок в комплекте	2	4	6
Максимальная нагрузка на полку, кг	25	25	25
Внутренняя подставка	+	+	+
Вес нетто/брутто, кг	50/75	75/100	100/150
Размеры в упаковке, мм	754x644x1030	1008x644x1030	1458x644x1030