

robot coupe®



КУХОННЫЙ ПРОЦЕССОР КУТТЕР / ОВОЩЕРЕЗКА
R 301 • R 301 Ultra

НОВИНКА



ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

▶ функция КУТТЕРА


Все виды нарезки, измельчения, замешивания теста, размалывания и перемешивания

НОВИНКА
Чаша 3,7 л!

Новая крышка легко устанавливается на емкость.

Новая магнито-механическая система защиты и тормоз двигателя приводят к остановке ножа в момент открытия крышки.

Модели R301 и R301 Ultra имеют **импульсное управление** для обеспечения высокой точности нарезки.



Модели R301 и R301 Ultra имеют **ручку** для удобного захвата и облегчения работы.

Аппараты поставляются с гладким ножом со съёмным колпачком.



По спецзаказу:

- **зубчатый нож** для размалывания и замешивания теста,
- **нож с мелкими зубьями** для измельчения петрушки.



▶ функция ОВОЩЕРЕЗКИ

Большая воронка (площадь 104 см²) для нарезки объемных овощей, таких как капуста, сельдерей, салат или томаты.



Круглая воронка (Ø 58 мм) для нарезки длинных овощей и деликатной нарезки нежных продуктов, обеспечивающая высокую точность нарезки.



Автоматический запуск аппарата при опускании толкателя обеспечивает удобство и быстроту работы.

Новый диск-сбрасыватель улучшает сброс готового продукта и обеспечивает высокое качество нарезки нежных подкутов.

Доступно 23 различных ножа из нержавеющей стали, позволяющих удовлетворить все потребности в нарезке фруктов и овощей: ломтики, шинковка, терка, волнистая нарезка и соломка.

Новый комплект овощерезки, одинаковый для моделей R301 и R301 Ultra, состоит из емкости овощерезки и крышки. **Емкость и крышка съёмные для удобства очистки.**



Кухонный процессор Куттер/Овощерезка



Преимущество модели:

- **2 аппарата в 1!**
1 куттер-мясорубка и 1 овощерезка на одном блоке двигателя.
- **Универсальность:**
Нарезает, перемешивает, размалывает, измельчает и с помощью 23 дисков из нержавеющей стали производит все виды нарезки: ломтики, шинковку, терку и соломку с точностью и высоким качеством. По мере использования вы откроете разнообразные возможности аппарата.
- **Эффективность:**
1-2 минут достаточно для приготовления майонеза, рубленого бифштекса, морковного или яблочного пюре.
- **Надежность:**
Асинхронный двигатель, предназначенный для интенсивной работы, характеризуется высокой надежностью и долговечностью.



Число порций:

от 10 до 70



Назначение:

Рестораны, фабрики-кухни.



Коротко:

- Эффективные, надежные кухонные процессоры Robot-Coupe (12 моделей) помогут вам удовлетворить профессиональные нужды любого учреждения на 10-400 порций.
- Любая модель данной гаммы обеспечивает значительный выигрыш в производительности и экономию времени.



▶ Функция соковыжималки


Соковыжималка выжимает сок из апельсинов, лимонов, грейпфрутов и других цитрусовых. Она состоит из корзинки и конуса и легко вставляется в емкость куттера.



▶ Самое большое разнообразие нарезки!




6 СЛАЙСЕР
1 mm
6 mm



1 ВОЛНИСТАЯ НАРЕЗКА
2 mm



10 ТЕРКА
1,5 mm
9 mm




6 СОЛОМКА
2 x 2 mm
8 x 8 mm



▶ Ножи



ГЛАДКИЙ НОЖ



Напр.: рубка мяса, соуса и др. операции...

НОЖ С МЕЛКИМИ ЗУБЬЯМИ



Напр.: измельчение зелени, фрукт. пюре...

ЗУБЧАТЫЙ НОЖ



Напр.: дробление орехов, размалывание...




▶ Слайсер



1 мм	27051
2 мм	27555
3 мм	27086
4 мм	27566
5 мм	27087
6 мм	27786
волнистая 2 мм	27621

№ по кат.

▶ Соломка



2 x 2 мм	27599
2 x 4 мм	27080
2 x 6 мм	27081
4 x 4 мм	27047
6 x 6 мм	27610
8 x 8 мм	27048

№ по кат.

▶ Терка



1,5 мм	27588
2 мм	27577
3 мм	27511
6 мм	27046
9 мм	27632
драники	27191
редька 0,7 мм	27078
редька 1 мм	27079
редька 1,3 мм	27130
пармезан	27764

№ по кат.

▶ Индукционный двигатель



- Асинхронный двигатель промышленного изготовления, предназначенный для интенсивной работы, характеризуется высокой мощностью, надежностью, долговечностью и низким уровнем шума..
- **Не требует техобслуживания:** отсутствие изнашивающихся деталей (без щеток).
- Все аксессуары имеют непосредственный привод от двигателя :
 - **увеличенная выходная мощность**
 - отсутствие сложной системы редуктора.
- Вал двигателя из нержавеющей стали.

Норма
СЕ

Характеристики

Вес (кг)

	Характеристики					Вес (кг)	
	Блок двигателя	Комплект куттера	Комплект овощерезки	Мощность (Вт)	Напряжение* (А)	нетто	в упаковке
R301	Однофазный 1500 об/мин	3,7 л Составной материал	Нержавеющая сталь Набор из 23 дисков	650	400 В/1 50 Гц 1,7	15	18
R301 Ultra	Однофазный 1500 об/мин	3,7 л Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь Набор из 23 дисков	650	400 В*/3 50 Гц 3	15	18

Размеры (мм)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
R301	205	304	226	427	570	340	525	405	410	726
R301 Ultra	205	304	226	427	570	340	525	405	410	726

