

# robot coupe®

 **НАПОЛЬНЫЕ  
КУТТЕРЫ-МЯСОРУБКИ**  
R 23 • R 30 • R 45 • R 60



**ФАБРИКИ КУХНИ – КОЛБАСНЫЕ ЦЕХА –  
КУЛИНАРИИ - КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ**

▶ R 23 • R 30 • R 45 • R 60

**ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ**

**БОЛЬШИХ ОБЪЁМОВ**

**за**

**МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО  
ВРЕМЕНИ**

**ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ**



**ТОЧНОСТЬ**



**УДОБСТВО**



**ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**



**МОЩНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ**

Очень мощный асинхронный мотор предназначен для интенсивного использования. Корпус изготовлен из нержавеющей стали с 3 ножками для устойчивости.

## ▶ Ножи

### СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

#### ГЛАДКОЕ ЛЕЗВИЕ

**Нож низкой посадки** оснащён 3 снимающимися лезвиями, высоту которых вы можете отрегулировать сами, чтобы добиться превосходного качества готового продукта



Грубое измельчение



Тонкое измельчение



Соусы

Благодаря **таймеру** на панели управления, вы сможете легко контролировать процесс приготовления.

С помощью **режима «Пульс»** вы достигнете идеальной точности нарезки продукта.

### НА ЗАКАЗ

#### ЛЕЗВИЕ С КРУП. ЗУБЧИКАМИ



Измельчение



Замес теста



#### ЛЕЗВИЕ С МЕЛКИМИ ЗУБЧИКАМИ



Измельчение зелени



Измельчение специй



**Герметичная крышка** из прозрачного поликарбоната.

Крышка и скребок легко снимаются.

# ДАЙТЕ ВОЛЮ ВАШЕЙ ФАНТАЗИИ

Напольный куттер отвечает требованиям самых взыскательных профессионалов. Его многочисленные функции позволяют повару приготовить самые разные блюда:

## ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

Паштеты, колбасы, сосиски, сардельки, рыбная и мясная начинки, пирожки, твёрдый сыр для пиццы, лук, зелень, варёные яйца, фарши для блинчиков, пельменей, запеканок....

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИЙ

Разнообразные соусы, майонез, суфле, хумус, песто, гуакамоле, томатная паста...

## ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

Чесночное, селёдочное масла, творожные массы, десерты на основе мягких сыров и творога...

## ДРОБЛЕНИЕ

Вафельная или шоколадная крошка, курага, дроблёный миндаль, измельчение орехов...

## ЗАМЕШИВАТЬ ТЕСТО

Дрожжевое, песочное или заварное тесто, бисквиты...

Норма  
СЕ

### Характеристики

	Скорость (об/мин)	Мощность (Вт)	Ток (А)	Напряжение*	Емкость чаши из нерж. стали
<b>R 23</b>	1 500 и 3 000	4 500	8,5 и 10,5	400V/50 Hz/3	23 литров
<b>R 30</b>	1 500 и 3 000	5 400	8,5 и 10,5	400V/50 Hz/3	28 литров
<b>R 45</b>	1 500 и 3 000	6 000	9,6 и 12,5	400V/50 Hz/3	45 литров
<b>R 60</b>	1 500 и 3 000	11 000	16,1 и 26	400V/50 Hz/3	60 литров

\* Предусмотрены и другие параметры напряжения

### Размеры (мм)

	Размеры (мм)							Вес	
	A	B	C	D	E	F	G	нетто	в упаковке
<b>R 23</b>	1250	320	600	590	1620	800	700	110	131
<b>R 30</b>	1250	360	600	590	1620	800	720	110	131
<b>R 45</b>	1400	400	600	640	1800	870	760	138	165
<b>R 60</b>	1400	450	600	640	1820	870	810	150	177

