



Предлагаем Вашему вниманию основные характеристики моделей Hawai и Michigan

Наименование	Cunill Hawai	Cunill Michigan
	Cunill	Cu
Режимы	 Доза для 1 эспрессо Доза для двойного эспрессо Режим непрекращающегося помола (пока зажата кнопка) Программирование дозировки и размера помола одного и двойного эспрессо 	 Доза для 1 эспрессо Доза для двойного эспрессо Режим непрекращающегося помола (пока зажата кнопка) Таймер помола Программирование дозировки одного и двойного эспрессо
Бункер для зерен	500 грВстроен в корпус кофемолки	 2 кг Изготовлен из пластика, устойчивого к царапинам и деформациям Можно мыть в посудомоечной машине при t=90 гр.Ц.
Жернова	Закаленная стальДиаметр 65 ммРесурс 500 кг	Закаленная стальДиаметр 65 ммРесурс 500 кг
Мотор	 Термозащита Использована технология, снижающая уровень шума и вибрацию в процессе помола 	• Термозащита
Класс защиты	IP21	IP21
Уровень шума, Дб	63	77
Габариты, мм	210x250x605	210x310x700







Вес, кг	25	13
Напряжение, В	220	220
Мощность, кВт	0,98	0,68
Остальные характеристики	 Зажим для пакетов Вибросистема Регулировка размера помола (5 разных фракций) Новая система высыпания, минимизирующая остатки кофе и обеспечивающая чистоту и более долгий срок службы внутренних частей кофемолки Защита от перегрева Ручное включение (кнопка ON/OFF) 	 Зажим для пакетов Вибросистема Микрометрический регулятор помола Новая система высыпания, минимизирующая остатки кофе и обеспечивающая чистоту и более долгий срок службы внутренних частей кофемолки Ручное включение (кнопка ON/OFF)

