		г.Москва тел/факс +7(495)540-46-00, г. Киев тел +38(044)500-97-17, г. Астана тел +7(71	7)228-34-59				
Изображение	Модель	Краткое описание	Размеры гриль решетки, мм	Макс. производит. Кг/ч	Пример. расход Топлива кг/день	Габариты, мм	Вес, к
риль-барбекю	о с вращающимся вертелом JOSPER						
	Josper BC1-EM	Гриль-мангал на древесном топливе. Массивная конструкция, обеспечивающая оптимальную теплоизоляцию. Оснащен колесами с фиксаторами, коллектором для сбора жира Имеют механизм регулировки положения гриль-решетки, а также вертел с электроприводом. Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 1 год	910x620	30	20	1010x665x1390	353
Изображение	Модель	Краткое описание	Размеры гриль решетки, мм	Макс. производит. Кг/ч	Пример. расход Топлива кг/день	Габариты, мм	Вес, к
рили-печи на	углях Josper HJX					I	
•	Josper HJX 25M	Гриль на древесном топливе закрытого типа. Камера выполнена из жаропрочной и жаростойкой «котловой» стали, изготовлена методом точного литья, слой изоляционного материала, дверь с теплоизоляцией. Высокий КПД печи Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 1 год В комплекте: одна гриль-решетка, щипцы для продукта, кочерга для угля, щетка со стальной щетиной, совок для золы	500x510	60	10	640x700x805	159
	Josper HJX 45M		760x510	90	12	930x700x805	250
	Josper HJX 50M		760x750	110	16	930x960x805	309
	Josper HJX 25MBC	Гриль на древесном топливе закрытого типа. Камера выполнена из жаропрочной и жаростойкой «котловой» стали, изготовлена методом точного литья, слой изоляционного материала, дверь с теплоизоляцией. Высокий КГД печи, Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 1 год В комплекте: полка для предварительного прогрева продукта, одна гриль-решетка, щипцы для продукта, кочерга для угля, щетка со стальной щетиной, совок для золы	500x510	60	10	640x700x985	173
	Josper HJX 45MBC		760x510	90	12	930x700x985	267
	Josper HJX 50MBC		760x750	110	16	930x960x985	333
	Josper HJX 25L	Гриль на древесном топливе закрытого типа. Камера выполнена из жаропрочной и жаростойкой «котловой» стали, изготовлена методом точного литья, слой изоляционного материала, дверь с теплоизоляцией. Высокий КПД печи Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 1 год В комплекте: шкаф-подставка, одна гриль-решетка, щипцы для продукта, кочерга для угля, щетка со стальной щетиной, совок для золы	500x510	60	10	640x700x1325	198
	Josper HJX 45L		760x510	90	12	930x700x1325	297
	Josper HJX 50L		760x750	110	16	930x960x1325	363
3	Josper HJX 25LBC	Гриль на древесном топливе закрытого типа. Камера выполнена из жаропрочной и жаростойкой «котловой» стали, изготовлена методом точного литья, слой изоляционного материала, дверь с теплоизоляцией. Высокий КГИД печи Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 1 год В комплекте: шкаф-подставка, полка для предварительного прогрева продукта, одна гриль-решетка, щипцы для продукта, кочерта для угля, щетка со стальной щетиной, совок для золы	500x510	60	10	640x700x1505	212
	Josper HJX 45LBC		760x510	90	12	930x700x1505	314
	Josper HJX 50LBC		760×750	110	16	930x960x1505	407
	Josper HJX 25LACXP	Гриль на древесном топливе закрытого типа. Камера выполнена из жаропрочной и жаростойкой «котловой» стали, изготовлена методом точного литья, слой изоляционного материала, дверь с теплоизоляцией. Высомий КПД печи Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 1 год В комплекте: шкаф-подставка, верхний тепловой шкаф одна гриль-решетка, щипцы для продукта, кочерга для угля, щетка со стальной щетиной, совок для золы	500x510	60	10	780x700x1860	326
	Josper HJX 45LACXP		760x510	90	12	1070x700x1860	449
	Josper HJX 50LACXP		760x750	110	16	1070x960x1860	535
	Josper HJX 25LCACXP	Гриль на древесном топливе закрытого типа. Камера выполнена из жаропрочной и жаростойкой «котловой» стали, изготовлена методом точного литья, слой изоляционного материала, дверь с теплоизоляцией. Высокий КГД печи Срок эксплуатации 20 лет, гарантия 1 год В комплекте: шкаф-подставка, верхний тепловой шкаф, вытяжной зонт, одна грильрешетка, щипцы для продукта, кочерга для угля, щетка со стальной щетиной, совок для золы	500x510	60	10	780x700x1860 (без зонта)	326 (без зонта)
	Josper HJX 45LCACXP		760x510	90	12	1070х700х1860 (без зонта)	зонта)
	Josper HJX 50LCACXP		760x750	110	16	1070х960х1860 (без зонта)	535 (без зонта)
	Варианты исполнения ДВЕРЕЙ	печей-грилей Josper I					
	Цвет «орех» (базовая версия)				ঝা		
	Цвет «бургундий»				Y	ì	
	Версия «нерж.сталь»						
	Черная эмаль						
екомендуемые	аксессуары для Josper HJX:						
	Искрогаситель Josper	Искрогаситель, гасит языки пламени, возникающие при розжиге и в процессе работы печи, такж	ке гасит искры.				
	Рассеиватель Josper	Колпак искрогасителя (рассеиватель потока) — нужен для понижения температуры выходящего дыма путем его рассеивания. Кроме этого обеспечивает плавное поступление дыма в вентиляционный зонт без завихрений и возвратов, а также повышает эффективность искрогасителя.					авное
	Решетка для HJX-25						
	Решетка для HJX-45	Гриль-решетка. Так как в комплекте с печью идёт одна гриль-решетка, то рекомендуется заказы		о, тем самым у	величив про	изводительность	гриля.
	Решетка для НЈХ-50						

