

Список рецептов



ChefTop™



Инновация и совершенство на кухне.

Технология встречается со страстью.

Комбинированные пароконвектоматы **ChefTop™** являются незаменимым инструментом для получения оптимальной готовки и легкого приготовления комплексных меню.

Эта книга рецептов даст только некоторые советы для их реализации не лишая вас возможности креативности и профессиональности.

СОДЕРЖАНИЕ:

Система программирования	4
Автоматическая готовка	5

Первые блюда	7
---------------------	---

Овощи	8-13
--------------	------

Мясо	14-25
-------------	-------

Рыба	26-31
-------------	-------

Хлеб	32-35
-------------	-------

Сладости	36-39
-----------------	-------


Способ программирования

Создаю программу, сохраняю, изменяю.

Цифровая панель управления **ChefTouch** проста и интуитивна. Легким касанием вы сможете реализовывать программы, изменять их в любой момент и сохранять их в разделе любимых программ.



Необходимо войти в меню программирования нажимая кнопку P; Выбрать позицию, в которой необходимо сохранить программу, нажимая на кнопки – или +; Нажать на SELECT и используя кнопки – и + выбрать 1-ю букву названия программы (повторить действия для выбора других букв названия); Нажать на кнопку ШАГ для установки температуры предварительного разогрева камеры, нажимать – или + для выбора параметров температуры; Нажать на кнопку ШАГ для установки первой и последующих фаз, составляющих программу.



Вызвать программы уже установленные в памяти печи на фабрике можно нажатием кнопки ChefUnox, затем нажимая кнопки – или +, выбрать желаемую программу, после чего нажатием кнопки START/STOP программа запускается в работу.




Перед запуском программы возможно изменить ее параметры, нажимая кнопку SELECT, необходимо дождаться, когда значок необходимого для модификации параметра будет мигать, затем, нажимая кнопки – или +, можно изменить данный параметр. В случае, если изменение параметра необходимо сохранить, нажать на кнопку M в течение 5 секунд (акустический сигнал будет знаком сохранения в программе измененного параметра)

Автоматические программы

Предварительно установленные процессы готовки.

Цифровая панель управления **ChefTouch** проста и интуитивна. Несколько касаниями реализуется программа, которую возможно изменить в любой момент по желанию и сохранить ее в любимых программах.

	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ИЗМЕНЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР
PIZZA FAKIRO	Готовка из теста для пиццы	-
ROASTING	Готовка жаркого	Температура щупа 54°C
CRISPY ROAST	Готовка жаркого с корочкой	Температура щупа 75°C
NIGHT ROAST	Длинная ночная готовка	Температура щупа 54°C
BRAISE	Мясо в соусе	Время приготовления 1 час
GRILL	Овощи и мясо на гриле	9 таймеров готовки использовать FAKIRO Grill
MULTI TIME	Одновременная готовка нескольких типов продуктов с разным параметром времени готовки.	Установить температуру и CLIMALUX , нажать на старт и пользоваться кнопкой «шаг готовки» для установки 9 таймеров
POLLO	Готовка курицы, дичи	Время 5 минут
ROAST PATATO	Запеченый картофель	Время 5 минут
BAKING	Готовка замороженных п/ф	Время 5 минут
+3 REGEN	Регенерация (до 3°C)	Температура щупа 65°C



Книга рецептов

рецепты и советы Chef Унох




Первые блюда

Первые блюда



Плов



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

190 °C

1

18'

140 °C

20%

3

2

3

4

...

9


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG825

Противень INOX GN 1/1 h 65 мм



Запеченная лазанья



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

190 °C

1

60 °C

160 °C

20%

3

2

15'

200 °C

100%

3

3

4

...


9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG825

Противень INOX GN 1/1 h 65 мм

ОВОЩИ




Картофель отварной							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			120 °C				
1	20'		95 °C			100%	3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Флу Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм



Свежая цветная капуста отварная							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			120 °C				
1	22'		95 °C			100%	3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Флу Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм



Готовка на пару



Морковь свежая отварная



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

120 °C

1

18'

95 °C

100%

3

2

3

4

...

9


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Фрз Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм



Шпинат свежий отварной



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

120 °C

1

4'

95 °C

100%

3

2

3

4

...

9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Фрз Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм

ОВОЩИ



Капуста брокколи отварная						
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	 DRY.Maxi™ STEAM.maxi™	 СКОРОСТЬ
Pre				120 °C		
1	12'		95 °C		100%	3
2						
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Фрз Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм



Фасоль стручковая отварная						
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	 DRY.Maxi™ STEAM.maxi™	 СКОРОСТЬ
Pre				120 °C		
1	15'		95 °C		100%	3
2						
3						
4						
...						
9						


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:


Art.: GRP 815

№-Фрз Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм



Готовка на пару




Горошек зеленый отварной

ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX 10 100	СКОРОСТЬ
Pre			120 °C		DRY.Maxi™ STEAM.maxi™	
1	15'		95 °C			100% 3
2						
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG820

Teglia GN 1/1 INOX forata h 40 mm




Помидоры конфи

ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX 10 100	СКОРОСТЬ
Pre			60 °C		DRY.Maxi™ STEAM.maxi™	
1	5h		50 °C			100% 3
2						
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG835

Black Противень GN 1/1 эмалированный противень h 20 мм

ОВОЩИ



Рататуй							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T			
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			250 °C				
1	3'		200 °C			10%	3
2	3'		210 °C				3
3	3'		220 °C		50%		3
4	3'		230 °C		100%		3
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG835

Black Противень GN 1/1 эмалированный противень h 20 мм



Овощи в панировке							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T			
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			250 °C				
1	6'		235 °C		100%		3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG835

Black Противень GN 1/1 эмалированный противень h 20 мм



Панированные, жареные, на гриле



Картофель жареный



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

250 °C

1

10'

200 °C

20%

3

2

2'

210 °C

20%

3

3

4'

220 °C

100%

3

4

4'

230 °C

100%

3

...

9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG835

Black Противень GN 1/1 эмалированный противень h 20 мм



Овощи на гриле с FAKIRO.Grill™



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

250 °C

1

5'

235 °C

100%

3

2

3

4

...


9


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:








Art.: TG 870

FAKIRO Grill Противень алюминиевый плоский рифленый тефлоновый (530x335)

Мясо



 **Ростбиф на перепаде температур**

							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			250 °C				
1	10'		220 °C		100%		3
2	30'		80 °C		100%		P1
3		52 °C	85 °C		100%		3
4							
...							
9							



РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX



 **Говядина в вакуумной упаковке**

							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			110 °C				
1		75 °C	80 °C			100%	3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805


Решетка GN 1/1 плоская INOX



Говядина и телятина



Телячье бедро жареное



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			160 °C				
1		50 °C	110 °C			40%	3
2		70 °C	110 °C		10%		3
3		90 °C	140 °C		50%		3
4	10'		180 °C		100%		3
...							
9							


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм



Оссобуко из телятины в соусе



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			170 °C				
1	90'		140 °C			50%	3
2	15'		170 °C			30%	3
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм

Мясо



Бедро свиное жареное



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			160 °C				
1		50 °C	110 °C			40%	3
2		70 °C	110 °C		10%		3
3		90 °C	140 °C		50%		3
4	10'		180 °C		100%		3
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм



Свинные ребрышки на FAKIRO.Grill™



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			250 °C				
1	8'		220 °C			10%	3
2	6'		235 °C		100%		3
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG 870

FAKIRO Grill Противень алюминиевый плоский рифленый тефлоновый (530x335)



Свинина



Жаркое из свинины на перепаде температур



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

250 °C

1

10'

220 °C

100%

3

2

30'

80 °C

100%

P1

3

69 °C

85 °C

100%

3

4

...

9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX



Жаркое из свинины при растущей температуре



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

40 °C

1

45 °C

120 °C

100%

3

2

55 °C

150 °C

3

3

69 °C

180 °C

100%

3

4

...


9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX

Мясо



Баранье бедро								
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			250 °C					
1	25'		120 °C				50%	3
2		70 °C	160 °C			30%		3
3	5'		190 °C			100%		3
4								
...								
9								

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм



Каре баранины								
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			210 °C					
1		50 °C	170 °C				20%	3
2		54 °C	190 °C			100%		3
3								
4								
...								
9								

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805


Решетка GN 1/1 плоская INOX



Баранина



Баранья лопатка в вакуумной упаковке



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

100 °C

1

6 ore

75 °C

100%

3

2

67 °C

165 °C

10%

3

3

4

...

9


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX



Бараньи ребрышки в панировке



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

250 °C

1

8'

235 °C

100%

3

2

3

4

...


9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG835

Black Противень GN 1/1 эмалированный противень h 20 мм

Мясо



Курица alla diavola								
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			190 °C					
1	10'		160 °C				20%	3
2	5'		180 °C				10%	3
3	5'		190 °C					3
4	5'		220 °C			100%		3
...								
9								

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX



Куриный рулет в вакуумной упаковке								
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			95 °C					
1		65 °C	70 °C				100%	3
2								
3								
4								
...								
9								

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX



Белое мясо



Грудка индейки на перепаде температур



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			250 °C				
1	10'		220 °C		100%		3
2	30'		80 °C		100%		P1
3		69 °C	85 °C		100%		3
4							
...							
9							


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX



Куриная грудка при повышении температуры



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			40 °C				
1		45 °C	120 °C			100%	3
2		55 °C	150 °C				3
3		67 °C	180 °C		100%		3
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG835

Black Противень GN 1/1 эмалированный противень h 20 мм

Мясо



Курица жареная


ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			200 °C				
1	5'		150 °C			40%	3
2	5'		160 °C			30%	3
3	5'		175 °C			30%	3
4	5'		185 °C			20%	3
5		90 °C*	200 °C				
6	10'		220 °C		100%		3

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP825

Pollo Решетка GN 1/1 INOX для жарки 8 кур

* 90 °C: Температура со щупом в сердцевине



Жаркое из куропатки

ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			200 °C				
1	10'		170 °C			10%	3
2	7'		210 °C		100%		3
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG865

Spido Противень GN 1/1 INOX на 10 шашлычков



Белое мясо


 Цесарка жареная							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			200 °C				
1	5'		150 °C			40%	3
2	5'		160 °C			30%	3
3	5'		175 °C			30%	3
4	5'		185 °C			20%	3
5		90 °C*	200 °C				
6	10'		220 °C		100%		3

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP825

Ролло Решетка GN 1/1 INOX для жарки 8 кур

* 90 °C: Температура со щупом в сердцевине

 Кролик жареный							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			165 °C				
1	35'		135 °C			30%	3
2	15'		165 °C		50%		3
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм

Мясо

Белое мясо



Рулет из кролика в вакуумной упаковке



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

95 °C

1

75'

65 °C

100%

3

2

3

4

...

9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX



Утиная печень в вакуумной упаковке



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

95 °C

1

55 °C

65 °C

100%

3

2

3

4

...

9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805


Решетка GN 1/1 плоская INOX



Духовка



Зайчатина в соусе



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			150 °C				
1	30'		115 °C			100%	3
2	1h 15'		120 °C			30%	3
3	45'		95 °C			10%	3
4							
...							
9							


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Teglia GN 1/1 INOX h 40 mm



Корейка кабана жареная



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			220 °C				
1		40 °C	190 °C			20%	3
2		54 °C	180 °C		100%		3
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX

Рыба



Морепродукты в красном соусе							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			170 °C				
1	7'		140 °C			30%	3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG825

Противни GN 1/1 INOX h 65 мм



Суп из спрута							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			120 °C				
1	1 h 15'		92 °C			50%	3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG825


Противни GN 1/1 INOX h 65 мм



Готовка в соусе или под шубой



Суп из запеченной рыбы



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			230 °C				
1	7'		210 °C		100%		3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм



Дорадо под шубой



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			240 °C				
1	15'		220 °C			20%	3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм

Рыба




Лосось на пару							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T			
Pre			100 °C				
1	10'		85 °C		DRY.Maxi™ STEAM.maxi™	100%	3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Фну Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм



Спрут на пару							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T			
Pre			120 °C				
1	1 h 25'		92 °C		DRY.Maxi™ STEAM.maxi™	100%	3
2							
3							
4							
...							
9							


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Фну Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм



Готовка на пару




Раки на пару

ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	CLIMA LUX 100 100	СКОРОСТЬ
Pre			120 °C			
1	5'		65 °C		100%	3
2						
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Флу Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм



Сепия на пару


ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	CLIMA LUX 100 100	СКОРОСТЬ
Pre			120 °C			
1	65'		94 °C		100%	3
2						
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP 815

№-Флу Решетка GN 1/1 INOX h 40 мм

Рыба




Лаврак под соляной шубой

ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX	СКОРОСТЬ
Pre			220 °C			
1		65 °C	190 °C		10%	3
2						
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм



Камбала под картофельной шубой

ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX	СКОРОСТЬ
Pre			250 °C			
1	10'		210 °C		10%	3
2	10'		240 °C		50%	3
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм



готовка под шубой и гриль



Рыбное ассорти на гриле с **FAKIRO.Grill™**



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

250 °C

1

8'

230 °C

60%

3

2

3

4

...

9


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG 870

FAKIRO Grill Противень алюминиевый плоский рифленый тефлоновый (530x335)



Вяленая рыба по -вичентийски



ШАГ

ВРЕМЯ

ЩУП

КАМЕРА

ДЕЛЬТА T

DRY.Maxi™

STEAM.maxi™

СКОРОСТЬ

Pre

135 °C

1

10'

110 °C

100%

3

2

3 h 30'

95 °C

30%

2

3

HLD

70 °C

10%

P3

4

...

9

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG815

Противень GN 1/1 INOX h 40 мм

Хлеб



Хлебные палочки							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T			
					DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			230 °C				
1	6'		200 °C		100%		2
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый h 15мм



Хлеб из твердых сортов пшеницы							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T			
					DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			230 °C				
1	6'		200 °C			40%	3
2	34'		175 °C		100%		2
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый h 15мм



Разный хлеб



Хлеб с оливковым маслом							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			200 °C				
1	5'		170 °C			40%	3
2	15'		170 °C		100%		2
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый h 15мм



Хлеб на молоке							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА Т	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			190 °C				
1	15'		165 °C			40%	3
2	7'		175 °C		100%		2
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый h 15мм

Хлеб



Венский хлеб							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			220 °C				
1	11'		190 °C			10%	2
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый h 15 мм



Фокачча							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			250 °C				
1	1'		220 °C			30%	3
2	10'		175 °C		100%		3
3	7'		165 °C		100%		2
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG 875

FAKIRO Противень алюминиевый плоский рифленый (530x335)



Хлеб и пицца



Пицца с FAKIRO™



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			260 °C				
1	10'		210 °C			10%	3
2	7'		210 °C		100%		P2
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG 875

FAKIRO Противень алюминиевый плоский рифленый (530x335)



Пицца на пару



ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			140 °C				
1	20'		120 °C			100%	3
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG 855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый h 15 мм

Выпечка



Профитроли							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			180 °C				
1	5'		155 °C			10%	3
2	10'		160 °C				2
3	5'		170 °C		100%		2
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG 855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый



Печенье «Бычий Глаз»							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			190 °C				
1	15'		165 °C		100%		2
2							
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый



Печенья и торты





Слоеное тесто


ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX 100 100	СКОРОСТЬ
Pre			200 °C			
1	15'		170 °C		DRY.Maxi™ 50%	3
2	12'		185 °C		STEAM.maxi™ 100%	2
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG 855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый




Шоколадное пирожное


ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX 100 100	СКОРОСТЬ
Pre			230 °C			
1	10'		200 °C		DRY.Maxi™	3
2					STEAM.maxi™	
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG 855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый

Выпечка




Пирог с вареньем							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			190 °C				
1	15'		165 °C		100%		3
2	8'		175 °C		100%		2
3							
4							
...							
9							

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый h 15мм



Кекс							
ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	DRY.Maxi™	STEAM.maxi™	СКОРОСТЬ
Pre			190 °C				
1	10'		170 °C			10%	3
2	13'		180 °C		100%		2
3							
4							
...							
9							


РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:


Art.: TG855

Противень GN 1/1 плоский алюминиевый h 15мм



Торты и кремы






Крем карамель


ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX	СКОРОСТЬ
Pre			100 °C		DRY.Maxi™	
1	30'		84 °C		STEAM.maxi™	40%
2						
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: TG820

Противень GN 1/1 INOX перфорированный h 40 мм





Ганаш в вакуумной упаковке

ШАГ	ВРЕМЯ	ЩУП	КАМЕРА	ДЕЛЬТА T	CLIMA LUX	СКОРОСТЬ
Pre			80 °C		DRY.Maxi™	
1	10'		50 °C		STEAM.maxi™	100%
2						
3						
4						
...						
9						

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТИВЕНЬ:

Art.: GRP805

Решетка GN 1/1 плоская INOX



OVENS PLANET®

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8
Тел./факс: +74955404600