

EVEREO®

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ГОРЯЧИЙ ХОЛОДИЛЬНИК



РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru

1

С ЧЕМ СТАЛКИВАЮТСЯ ПЕКАРНИ

ОСТЫВШИЕ КРУАССАНЫ.
ПРИ ПОДАЧЕ РАЗОГРЕВ В
МИКРОВОЛНОВКЕ



ВСЕ ГОСТИ ХОТЯТ ГОРЯЧУЮ
СВЕЖУЮ ВЫПЕЧКУ



ЗАВЕТРЕННЫЙ ЧЕРСТВЫЙ ХЛЕБ



2

РЕШЕНИЕ

ВСЕГДА ГОРЯЧАЯ ВЫПЕЧКА
ГОТОВАЯ К ПОДАЧЕ В
ЛЮБОЙ МОМЕНТ



БЕЗ РАЗОГРЕВА С
МИНИМАЛЬНЫМ ВРЕМЕНЕМ
ОЖИДАНИЙ



СЧАСТЛИВЫЕ ГОСТИ



РУССКИЙ ПРОЕКТ[®]
www.rp.ru



ВЫПЕКАНИЕ



ХРАНЕНИЕ

ГОТОВЫЕ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
РУССКИЙ ПРОЕКТ
www.rp.ru

ОДНО ОБОРУДОВАНИЕ – БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



- Минимизация рабочего пространства, за счет использования оборудования EVEREO;
 - Увеличение ассортиментной матрицы;
 - Хранение готовых блюд в горячем виде;
 - Предварительная подготовка части вашего меню дает возможность оптимизировать использование персоналом времени на кухне;
- и многое другое



3

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EVEREO В ПЕКАРНЕ

ПИЦЦЕРИЯ-КОНДИТЕРСКАЯ «ТРЮФЕЛЬ» г. ГУБКИН



ТЕСТИРОВАНИЕ EVEREO® С СОПРОВОЖДЕНИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ UNOX НА ОБЪЕКТЕ



- Обучение персонала по использованию оборудования;
- Подбор оптимальных параметров для хранения готовых блюд;
- Поддержка



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВМЕСТИМОСТЬ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УРОВНЯМИ
ЧАСТОТА
НАПРЯЖЕНИЕ
МОЩНОСТЬ
ГАБАРИТЫ (WxDxH mm)
ВЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

10 GN1/1
67 mm
50 Hz
220-240 В
2.9 kW
750 x 618 x 916
80 kg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВМЕСТИМОСТЬ
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ УРОВНЯМИ
ЧАСТОТА
НАПРЯЖЕНИЕ
МОЩНОСТЬ
ГАБАРИТЫ (WxDxH mm)
ВЕС

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

10 460 x 330 mm
28 mm
50 Hz
220-240 В
1.5 kW
600 x 680 x 590
40 kg

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8

Тел./факс: +74955404600

РУССКИЙ ПРОЕКТ®
www.rp.ru