




**Профессиональное
барное и электромеханическое
оборудование**

2025





БЛЕНДЕРЫ

Молочные и фруктовые коктейли, смузи, фраппе — все это можно приготовить с помощью профессиональных блендеров JAU. Данное оборудование подходит для использования в кафе, барах, ресторанах, фуд-кортах и других заведениях общественного питания. Благодаря надежной конструкции корпуса и лезвиям из высококачественной нержавеющей стали, блендеры JAU прослужат долго и станут незаменимым помощником на кухне и в баре

ПЛЮСЫ БЛЕНДЕРОВ JAU:

- + Ножи из нержавеющей стали
- + Стаканы из прозрачного пластика высокого качества
- + Профессиональные высокоскоростные моторы — колка льда за секунды
- + Система безопасности — пуск происходит только при установленном стакане
- + Металлическое сцепление ножа с приводом
- + Простое, интуитивное управление
- + Высокая функциональность



БЛЕНДЕРЫ



BL-1200



Материал корпуса: пластик
Материал ножа: нержавеющая сталь
Материал стакана: стекло
Мощность: 1,2 кВт
Напряжение: 220 В
Габариты: 210×160×425 мм
Вес: 4,9 кг

- Скорость вращения — 20000 об/мин
- Колка льда
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 1,75 литра

Материал корпуса: пластик
Материал ножа: нержавеющая сталь
Материал стакана: пластик
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220 В
Габариты: 223×200×510 мм
Вес: 3,98 кг

- Плавная регулировка скорости
- Скорость вращения — 22000 об/мин
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 2 литра



BL-1500

BL-1500T



Материал корпуса: пластик
Материал ножа: нержавеющая сталь
Материал стакана: пластик
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220 В
Габариты: 230×203×510 мм
Вес: 3,95 кг

- Ступенчатая регулировка скорости
- Скорость вращения — 23000 об/мин
- Таймер на 15, 45, 60, 120, 180 сек
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 2 литра

Материал корпуса: пластик
Материал ножа: нержавеющая сталь
Материал стакана: пластик
Мощность: 1,5 кВт
Напряжение: 220 В
Габариты: 180×230×500 мм
Вес: 4,1 кг

- Плавная регулировка скорости
- Скорость вращения — 28000 об/мин
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 2,2 литра



BL-1500SS

BL-1500 BLACK



Материал корпуса пластик
Материал ножа нержавеющая сталь
Материал стакана пластик
Мощность 1,5 кВт
Напряжение 220 В
Габариты 190×230×480 мм
Объем 2 л
Скорость 0-22000 об/мин
Вес 5,85 кг

- Наличие импульсного режима

BL-2200 DG

Материал корпуса пластик
Материал ножа нержавеющая сталь
Материал стакана пластик
Мощность 2,2 кВт
Напряжение 220 В
Габариты 240×220×470 мм
Вес 5,85 кг

- Ступенчатая регулировка скорости
- Режимы высокой и низкой скорости
- Скорость вращения — 28000 об/мин
- Таймер на 15, 30, 45, 60, 120, 180 сек
- Измельчитель для льда
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 2 литра



BL-2300



Материал корпуса пластик
Материал ножа нержавеющая сталь
Материал стакана пластик
Мощность 2,3 кВт
Напряжение 220 В
Габариты 230×290×530 мм
Вес 4,69 кг

- Плавная регулировка скорости
- Режимы высокой и низкой скорости
- Скорость вращения — 23000 об/мин
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 1,85 литра

HBN-550

Материал корпуса пластик
Материал ножа нержавеющая сталь
Материал стакана пластик
Мощность 1,5 кВт
Напряжение 220 В
Габариты 230×250×560 мм
Вес 5,1 кг

- Ступенчатая регулировка скорости
- Скорость вращения — 28000 об/мин
- Таймер
- Встроенные специальные режимы измельчения*
- Объем стакана — 2,5 литра
- Наличие импульсного режима



HBN-550



Материал корпуса пластик
Материал ножа нержавеющая сталь
Материал стакана пластик
Мощность 2,2 кВт
Напряжение 220 В
Габариты 180×200×460 мм
Вес 4,3 кг

- Плавная регулировка скорости
- Скорость вращения — 23000 об/мин
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 1,8 литра

Материал корпуса пластик
Материал ножа нержавеющая сталь
Материал стакана пластик
Мощность 2,2 кВт
Напряжение 220 В
Габариты 230×290×600 мм
Вес 5,6 кг

- Плавная регулировка скорости
- Скорость вращения — 23000 об/мин
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 4 литра

HBN-750
с краномHBN-850
с колпаком

Материал корпуса пластик
Материал ножа нержавеющая сталь
Материал стакана пластик
Мощность 1,5 кВт
Напряжение 220 В
Габариты 240×230×460 мм
Вес 5,6 кг

- Скорость вращения — 23000 об/мин
- 5 встроенных уровней скорости
- Наличие импульсного режима
- Объем стакана — 1,5 литра

* GRIND — измельчение
VEGETABLE — режим работы с овощами
GRAIN/NUT — режим для работы с орехами и зерном
MILK — режим для приготовления молочных коктейлей
SOYABEEN — режим для работы с бобовыми
ICE — режим измельчения льда



МИКСЕРЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ

Миксеры для молочных коктейлей JAU — незаменимый помощник на кухне и в баре. Оборудование предназначено для взбивания ингредиентов для коктейлей из молочных продуктов. Корпус миксеров изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава. Материал стакана — нержавеющая сталь

ПЛЮСЫ МИКСЕРОВ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ JAU:

- + Материал стакана — нержавеющая сталь
- + Система безопасности — пуск происходит только при установке стакана
- + Высокая мощность мотора — приготовление коктейля за секунды
- + Две скорости — 7500 и 15000 оборотов в минуту
- + Объем стакана — 1 л



МИКСЕРЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ



SR1



Материал корпуса	алюминий
Материал стакана	нержавеющая сталь
Мощность	0,08 кВт
Напряжение	220 В
Габариты	190×160×530 мм
Вес	3,75 кг

- Объем: 1 литр
- Скорость: 7500, 15000 об/мин
- Регулировка скорости — плавная

SR2
ДВОЙНОЙ

Материал корпуса	алюминий
Материал стакана	нержавеющая сталь
Мощность	0,08 + 0,08 кВт
Напряжение	220 В
Габариты	230×230×530 мм
Вес	7,25 кг

- Объем стакана: 1+1 литр
- Скорость: 7500, 15000 об/мин
- Регулировка скорости — плавная





МИКСЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ

Миксеры JAU предназначены для измельчения и перемешивания продуктов до однородной массы. Они идеально подходят для приготовления кремов, соусов, фруктовых и овощных пюре, джемов, протертых супов и муссов. Миксеры просты и понятны в использовании, легко разбираются, что позволяет поддерживать их в чистоте

ПЛЮСЫ ПОГРУЖНЫХ МИКСЕРОВ JAU:

- + Компактность
- + Небольшой вес
- + Удобная ручка
- + Регулируемая скорость работы



МИКСЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ



IB160 V.V.



Материал корпуса	пластик
Материал насадки-измельчителя	нержавеющая сталь
Мощность	0,28 кВт
Напряжение	220 В
Габариты	75×75×524 мм
Вес	2,02 кг

- Скорость 6000–20000 об/мин
- Регулировка скорости — ступенчатая
- Усиленные насадки-венчики

IB200 V.V.



Материал корпуса	пластик
Материал насадки-измельчителя	нержавеющая сталь
Мощность	0,45 кВт
Напряжение	220 В
Габариты	150×91×559 мм
Вес	3,29 кг

- Скорость 4000–16000 об/мин
- Регулировка скорости — ступенчатая
- Усиленные насадки-венчики

IB250 V.V.



Материал корпуса	пластик
Материал насадки-измельчителя	нержавеющая сталь
Мощность	0,45 кВт
Напряжение	220 В
Габариты	150×91×609 мм
Вес	3,42 кг

- Скорость 4000–16000 об/мин
- Регулировка скорости — ступенчатая
- Усиленные насадки-венчики

IB400 V.V.



Материал корпуса	пластик
Материал насадки-измельчителя	нержавеющая сталь
Мощность	0,45 кВт
Напряжение	220 В
Габариты	150×91×759 мм
Вес	3,94 кг

- Скорость 4000–16000 об/мин
- Регулировка скорости — ступенчатая
- Усиленные насадки-венчики

IB550 V.V.



Материал корпуса	пластик
Материал насадки-измельчителя	нержавеющая сталь
Мощность	0,85 кВт
Напряжение	220 В
Габариты	176×116×984 мм
Вес	5,17 кг

- Скорость 8000–18000 об/мин
- Регулировка скорости — ступенчатая
- Усиленные насадки-венчики

Материал корпуса	пластик
Материал насадки-измельчителя	нержавеющая сталь
Мощность	0,22 кВт
Напряжение	220 В
Габариты	112×76×502 мм
Вес	1,61 кг

- Скорость 4000–16000 об/мин
- Регулировка скорости — ступенчатая
- Усиленные насадки-венчики



IM160 V.V.

IM160 WK185



Усиленная насадка-венчик IAU IM160 WK185 пригодится для взбивания яичных белков, сливок, что придаст жидкому тесту однородность и воздушность

- Для миксера LILOMA IM160 V.V.
- Материал — нержавеющая сталь
- Длина — 185 мм
- Вес — 0,4 кг

Насадка-венчик IAU IB160 WK185 пригодится для взбивания яичных белков, сливок, придаст жидкому тесту однородность и воздушность; Нержавеющая сталь

- Материал — нержавеющая сталь
- Габариты — 321×118×118 мм



IB160 WK185





СОКОВЫЖИМАЛКИ

В линейке бренда JAU представлены как механические, так и автоматические соковыжималки, а также соковыжималки для цитрусовых, твердых плодов и шнековые соковыжималки, что открывает перед клиентами широкие возможности по выбору оборудования



Материал корпуса
Габариты
Вес

железо
280×180×420 мм
5,5 кг

- Простота использования
- Прочные материалы
- Диаметр загрузочного отверстия — 96 мм



J-120 RED
механическая

СОКОВЫЖИМАЛКИ



J-120 BLACK

механическая



Материал корпуса
Габариты
Вес

железо
280×180×420 мм
5,5 кг

- Простота использования
- Прочные материалы
- Диаметр загрузочного отверстия — 96 мм

Материал
конического фильтра
Габариты
Вес

нержавеющая сталь
180×250×490 мм
3,81 кг

- Модель оборудована фильтром предотвращающим попадание нежелательных частей цитрусовых в стакан
- Диаметр ёмкости — 13,5 см
- Диаметр загрузочного отверстия — 135 мм



J-135
механическая

J-25
автоматическая
для цитрусовых



Материал корпуса
Мощность
Напряжение
Габариты
Вес

пластик
1,2 кВт
220 В
640×420×850 мм
40 кг

- Автоматическая подача плодов
- Рампа для ручной подачи с резервом 8–10 фруктов
- Размер фруктов: 60–70 мм
- Скорость: 18–25 шт/мин
- Объем ведра для фруктовой кожуры: 15 кг

Материал корпуса
Мощность
Напряжение
Габариты
Вес

нержавеющая сталь
0,12 кВт
220 В
332×230×338 мм
2,5 кг


- Скорость: 2500 об/мин
- Наличие загрузочного лотка
- Электромеханическая система управления
- Комплектация: две различных насадки
- Модель оснащена пресс-ручкой для удобного использования



J-120P
для цитрусовых
с рычагом

J-180

для цитрусовых



Материал корпуса поликарбонат
 Мощность 0,25 кВт
 Напряжение 220 В
 Габариты 200×290×340 мм
 Вес 3,53 кг

- Скорость: 1600 об/мин
- Диаметр загрузочного отверстия — 180 мм
- Есть загрузочный лоток
- Система управления — электромеханическая
- Комплектация — три различных насадки, прочная чаша из поликарбоната

Материал корпуса поликарбонат
 Мощность 0,25 кВт
 Напряжение 220 В
 Габариты 200×290×360 мм
 Вес 3,94 кг

- Скорость: 1600 об/мин
- Диаметр загрузочного отверстия — 180 мм
- Есть загрузочный лоток
- Система управления — электромеханическая
- Комплектация — три различных насадки, прочная чаша из поликарбоната
- Модель оснащена пресс-ручкой для удобного использования



J-180P

для цитрусовых с рычагом

J-800

для твердых плодов



Материал корпуса поликарбонат
 Мощность 0,8 кВт
 Напряжение 220 В
 Габариты 350×240×410 мм
 Вес 3,5 кг

- Скорость — 10000/18000 об/мин
- Диаметр загрузочного отверстия — 75 мм
- Система безопасности — пуск происходит, когда все детали зафиксированы

Материал корпуса пластик
 Мощность 0,9 кВт
 Напряжение 220 В
 Габариты 348×230×415 мм
 Вес 3,5 кг

- Скорость — 22000 об/мин
- Диаметр загрузочного отверстия — 75 мм
- Система безопасности — пуск происходит, когда все детали зафиксированы




J-800V

для твердых плодов

CFV90

для твердых плодов



Материал корпуса нержавеющая сталь
 Мощность 0,37 кВт
 Напряжение 220 В
 Габариты 340×270×360 мм
 Вес 10 кг

- Скорость — 2800 об/мин
- Производительность — 80-100 л/ч
- Диаметр загрузочного отверстия — 75 мм
- Система безопасности — пуск происходит, когда все детали зафиксированы

Материал корпуса пластик
 Мощность 0,3 кВт
 Напряжение 220 В
 Габариты 220×170×450 мм
 Вес 6,95 кг

- Диаметр загрузочного отверстия — 80 мм
- Низкий уровень шума
- Сохранение максимального количества витаминов



SJ-300

шнековая





ПИСТОЛЕТ КОПТИЛЬНЫЙ



SG



Материал корпуса	пластик, нержавеющая сталь
Вес	0,33 кг
Габариты	106×60×124 мм
Элемент питания	1,5В, 4 батарейки АА*

- Резиновая трубка 40 см входит в комплект
- Можно использовать мелкие древесные стружки а также специи, приправы, травы, сигары и сухие чайные листья


* батарейки не идут в комплекте



ПИСТОЛЕТ КОПТИЛЬНЫЙ

Коптильный пистолет JAU служит для насыщения ароматным дымом разных видов продуктов, таких как: мяса, морепродуктов, маринадов, соусов, супов, салатов, овощей, закусок, десертов и коктейлей. С помощью коптильного пистолета JAU можно получить запах копчености, не подвергая продукты традиционным способам копчения. В коптильном пистолете можно использовать мелкие древесные стружки а также специи, приправы, травы, сигары и сухие чайные листья





<https://www.rp.ru/equipment/jau/>

+7 (495) 540-4600